

M A M P A R A S



Un espacio para conectar  
con la naturaleza

 **becrisa**  
M A M P A R A S

 **made in Spain**  
Fabricada por Becrisa

  
Exportador  
registrado  
ESREX11519

  
Intertek  
ISO 14001

  
Intertek  
ISO 9001

  
Intertek  
ISO 45001





Becrisa es una empresa joven que surge con el objetivo de dar una respuesta integral y especializada en soluciones para el baño.

Con una clara vocación de superación, un producto cuidadosamente seleccionado y un servicio que destaca por su eficiencia, en poco tiempo ya se ha posicionado como una de las empresas referentes del sector, exportando a más de 60 países.



Todos nuestros productos son creados y supervisados por nuestro departamento de diseño y pasan por un riguroso control de calidad con la finalidad de ofrecer un producto fiable, diferenciado y con la personalidad Becrisa.



- |                |                        |              |                      |
|----------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Alemania       | Ecuador                | Jordania     | Rep. De Panama       |
| Algeria        | Egipto                 | Kuwait       | Republica Dominicana |
| Andorra        | El Salvador            | Libano       | Rumania              |
| Arabia Saudita | Emiratos Arabes Unidos | Libia        | Rusia                |
| Austria        | Francia                | Luxembourg   | Senegal              |
| Bahrein        | Gabon                  | Malta        | Singapore            |
| Barbados       | Ghana                  | Marruecos    | Siria                |
| Belgica        | Gibraltar              | Mauritania   | South Africa         |
| Canada         | Grecia                 | Mexico       | Suiza                |
| Chile          | Guatemala              | Mongolia     | Trinidad & Tobago    |
| China          | India                  | Nigeria      | Tunez                |
| Chipre         | Iraq                   | Oman         | Uruguay              |
| Colombia       | Irlanda                | Países Bajos | Usa                  |
| Corea Del Sur  | Israel                 | Portugal     | Venezuela            |
| Costa Rica     | Italia                 | Puerto Rico  | Y más...             |
| Dinamarca      | Jamaica                | Reino Unido  |                      |



**Made in Spain**  
Fabricada por Becrisa



Embalaje de alta seguridad



Certificado de conformidad Europea



Exportador registrado  
ESREX11519



ISO 9001














ISO 14001



ISO 45001







MUXIA  
PUERTAS ABATIBLES  
BISAGRAS



Frente de ducha

pág. 107

pág. 108

pág. 109

pág. 110

pág. 111

Angular

pág. 113

pág. 115



IN-OUT  
SOLUCIONES



Frente de ducha

pág. 119

pág. 121

pág. 123

pág. 125

Angular

pág. 127



MANACOR  
FIJOS



Frente de ducha

pág. 131

Angular

pág. 135



COMBOS  
SOLUCIONES



Frente de ducha

pág. 139

pág. 141

pág. 143



MOVILIDAD  
REDUCIDA  
DENIAMR | MUXIAMR



DENIAMR

Frente de ducha

pág. 147

pág. 147

Angular

pág. 149

pág. 149

MUXIAMR

Frente de ducha

pág. 151

pág. 151


Angular

pág. 153

pág. 153



ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS



Especiales

Opciones decoración impresión digital ..... 154

Vidrio mate y carglass ..... 157

Fabricación a medida ..... 158

Corte especial ..... 158

Incremento de altura ..... 158

Características

Fast Clean doble cara ..... 159

Esquemas técnicos ..... 166

Repuestos

Repuestos ..... 160





made in Spain · Fabricada por Becrisa

# RONDA

## PUERTAS CORREDERAS

### Frete de ducha



Puerta corredera  
1 puerta + 1 fijo  
p.23

### Angular



Puerta corredera  
acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral  
p.25



### Especiales

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Opciones decoración impresión digital..... | 144 |
| Vidrio mate y carglass.....                | 147 |
| Fabricación a medida.....                  | 148 |

### Características

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Fast Clean doble cara..... | 149 |
| Esquema técnico.....       | 156 |

### Repuestos

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Repuestos ..... | 150 |
|-----------------|-----|



Guiador y rodamiento inferior



Guiador y rodamiento superior



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa gran formato

### Acabados

- Cromo**  
anodizado alto brillo
- Negro**  
mate
- Titanio**

### Vidrio

- Transparente**  
en stock
- Decorado impresión digital**  
bajo pedido

- Vidrio templado de 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- Cierre magnético.
- Perfilera fabricada en aluminio.
- Barra de seguridad y herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

Certificada por laboratorio independiente

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Valor punto







RONDA


MAMPARA PREMIUM DE MÍNIMO CRUCE



RONDA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Sin perfilera horizontal superior
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético oculto
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Cruce de puertas entre 1,5 y 5,5 cm
- Tirador doble asa gran formato interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilera:   | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 3 - Titanio          |                      |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Medidas especiales o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opción: Barra de seguridad de lado a lado + 45 puntos.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 48h laborales.

Decoración: 15 días laborales.

2 bultos por mampara.

FRENTE DUCHA

Puerta corredera  
1 puerta + 1 fijo



Guiador y rodamiento inferior.



Tirador uñero (opcional) +30% incremento.

| cm  | adaptable | apertura | referencia  | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|-----|-----------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------|
|     |           |          |             | ●●●<br>puntos            | ●●●<br>puntos             |
| 110 | 107-110   | 40-43    | RO11110 XXX | 630                      | 750                       |
| 115 | 110,1-115 | 43-48    | RO11115 XXX | 645                      | 765                       |
| 120 | 115,1-120 | 43-48    | RO11120 XXX | 660                      | 780                       |
| 125 | 120,1-125 | 48-53    | RO11125 XXX | 675                      | 795                       |
| 130 | 125,1-130 | 48-53    | RO11130 XXX | 685                      | 810                       |
| 135 | 130,1-135 | 53-58    | RO11135 XXX | 700                      | 825                       |
| 140 | 135,1-140 | 53-58    | RO11140 XXX | 710                      | 840                       |
| 145 | 140,1-145 | 58-63    | RO11145 XXX | 720                      | 855                       |
| 150 | 145,1-150 | 58-63    | RO11150 XXX | 735                      | 870                       |
| 155 | 150,1-155 | 63-68    | RO11155 XXX | 745                      | 885                       |
| 160 | 155,1-160 | 63-68    | RO11160 XXX | 760                      | 895                       |
| 165 | 160,1-165 | 68-73    | RO11165 XXX | 775                      | 905                       |
| 170 | 165,1-170 | 68-73    | RO11170 XXX | 790                      | 915                       |
| 175 | 170,1-175 | 68-73    | RO11175 XXX | 800                      | 925                       |
| 180 | 175,1-180 | 68-73    | RO11180 XXX | 815                      | 935                       |

Máximo ancho puerta 85 cm.


Iva no incluido.



RONDA



- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Sin perfilera  
horizontal superior
- Vidrio templado  
8 mm
- Altura  
195 cm
- Cierre  
magnético
- Reversibles instalación  
a izquierda o derecha
- Cruce de puertas  
entre 1,5 y 5,5 cm
- Tirador doble asa gran  
formato interior y exterior
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital
- Herrajes  
en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilera:   | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 3 - Titanio          |                      |

Indicar en el pedido si el plato está  
instalado a ras de suelo.

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Medidas especiales o tirador uñero para máxima apertura  
+30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opción: Barra de seguridad de lado a lado + 45 puntos.


Plazos expedición:

Vidrio transparente: 48h laborales.  
Decoración: 15 días laborales.

3 bultos por mampara.

ANGULAR

Puerta corredera acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral



Guiador y rodamiento superior.

| FIJO LATERAL  | cm  | adaptable | apertura | referencia  | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|---------------|-----|-----------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------|
|               |     |           |          |             | puntos                   | puntos                    |
|               |     |           |          |             |                          |                           |
| FIJO LATERAL  | 70  | 67,5-69   | -        | RO16070 XXX | 290                      | 330                       |
|               | 80  | 77,5-79   | -        | RO16080 XXX | 315                      | 355                       |
|               | 90  | 87,5-89   | -        | RO16090 XXX | 340                      | 380                       |
|               | 100 | 97,5-99   | -        | RO16100 XXX | 365                      | 405                       |
|               | 110 | 107-110   | 40-43    | RO11110 XXX | 630                      | 750                       |
|               | 115 | 110,1-115 | 43-48    | RO11115 XXX | 645                      | 765                       |
|               | 120 | 115,1-120 | 43-48    | RO11120 XXX | 660                      | 780                       |
|               | 125 | 120,1-125 | 48-53    | RO11125 XXX | 675                      | 795                       |
|               | 130 | 125,1-130 | 48-53    | RO11130 XXX | 685                      | 810                       |
|               | 135 | 130,1-135 | 53-58    | RO11135 XXX | 700                      | 825                       |
| PUERTA + FIJO | 140 | 135,1-140 | 53-58    | RO11140 XXX | 710                      | 840                       |
|               | 145 | 140,1-145 | 58-63    | RO11145 XXX | 720                      | 855                       |
|               | 150 | 145,1-150 | 58-63    | RO11150 XXX | 735                      | 870                       |
|               | 155 | 150,1-155 | 63-68    | RO11155 XXX | 745                      | 885                       |
|               | 160 | 155,1-160 | 63-68    | RO11160 XXX | 760                      | 895                       |
|               | 165 | 160,1-165 | 68-73    | RO11165 XXX | 775                      | 905                       |
|               | 170 | 165,1-170 | 68-73    | RO11170 XXX | 790                      | 915                       |
|               | 175 | 170,1-175 | 68-73    | RO11175 XXX | 800                      | 925                       |
|               | 180 | 175,1-180 | 68-73    | RO11180 XXX | 815                      | 935                       |
|               |     |           |          |             |                          |                           |

Sumar la parte PUERTA+FIJO y FIJO LATERAL para obtener el precio total.  
Máximo ancho puerta 85 cm.

IWA no incluido.





made in Spain · Fabricada por Becrisa

# YAIZA

## PUERTAS CORREDERAS

### Frente de ducha



Puerta corredera  
1 puerta + 1 fijo  
p.9



Puertas correderas  
2 puertas + 2 fijos  
p.11



Puerta corredera  
1 puerta + 2 fijos  
p.13

### Angular



Puertas correderas  
acceso vértice  
2 puertas + 2 fijos  
p.15



Puerta corredera  
acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral  
p.17

### Paneles de bañera



Puerta corredera  
1 puerta + 1 fijo  
p.19



Puertas correderas  
2 puertas + 2 fijos  
p.19



Angular puerta corredera acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral  
p.19

### Especiales

Opciones decoración impresión digital..... 144  
Vidrio mate y carglass..... 147  
Fabricación a medida..... 148

### Características

Fast Clean doble cara..... 149  
Esquema técnico..... 156

### Repuestos

Repuestos..... 150



Perfilería minimalista



Sin perfilera inferior




Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa

### Acabados



Cromo  
anodizado  
alto brillo



Negro  
mate




Blanco  
mate



Oro  
cepillado

### Vidrio



Transparente



Decorado impresión digital

- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- Cierre magnético.
- Perfilera fabricada en aluminio.
- Rodamientos doble tándem ajustable en altura.
- Opción tirador uñero.
- Modelo reversible.
- Guiador inferior desmontable para fácil limpieza.

Certificada por laboratorio independiente

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Valor punto








Perfil Vierteaguas



FRENTE DE DUCHA

Puerta corredera  
1 puerta + 1 fijo

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético oculto
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Cruce de puertas entre 1 y 6 cm
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital



**Codificación (XXX):**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos           |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:                       |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente             |
| 1 - Negro            | 01 - Decoración estándar      |
| 2 - Blanco           | 02 a 14 - Decoración especial |
| 4 - Oro              |                               |

- Los acabados de perfilaría cromo, negro y blanco tienen el mismo precio.
- Medidas especiales o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración especial en la página 144.

**Plazos expedición:**

Vidrio transparente y decoración estándar: 48h laborales.  
Perfilería blanca: 3-4 días laborales.  
Decoración especial: 15 días laborales.

1 bulto por mampara de 100 a 140 cm.  
2 bultos por mampara de 145 a 200 cm.



|     |           |          |             | TRANSPARENTE<br>en stock                                                                    | DECORACIÓN                                                                                  |                                                                                             |
|-----|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |          |             |                                                                                             | ESTÁNDAR<br>en stock                                                                        | ESPECIAL<br>bajo pedido                                                                     |
| cm  | adaptable | apertura | referencia  |  puntos |  puntos |  puntos |
| 100 | 95 - 99   | 39-43    | YA11100 XXX | 330                                                                                         | 375                                                                                         | 441                                                                                         |
| 105 | 99,1-104  | 41-45    | YA11105 XXX | 330                                                                                         | 385                                                                                         | 453                                                                                         |
| 110 | 104,1-109 | 43-47    | YA11110 XXX | 335                                                                                         | 390                                                                                         | 459                                                                                         |
| 115 | 109,1-114 | 44-48    | YA11115 XXX | 345                                                                                         | 400                                                                                         | 471                                                                                         |
| 120 | 114,1-119 | 46-52    | YA11120 XXX | 350                                                                                         | 405                                                                                         | 476                                                                                         |
| 125 | 119,1-124 | 49-53    | YA11125 XXX | 360                                                                                         | 415                                                                                         | 488                                                                                         |
| 130 | 124,1-129 | 53-57    | YA11130 XXX | 370                                                                                         | 425                                                                                         | 500                                                                                         |
| 135 | 129,1-134 | 54-58    | YA11135 XXX | 380                                                                                         | 440                                                                                         | 518                                                                                         |
| 140 | 134,1-139 | 58-62    | YA11140 XXX | 385                                                                                         | 455                                                                                         | 535                                                                                         |
| 145 | 139,1-144 | 59-63    | YA11145 XXX | 415                                                                                         | 480                                                                                         | 559                                                                                         |
| 150 | 144,1-149 | 63-67    | YA11150 XXX | 425                                                                                         | 490                                                                                         | 565                                                                                         |
| 155 | 149,1-154 | 64-68    | YA11155 XXX | 430                                                                                         | 500                                                                                         | 576                                                                                         |
| 160 | 154,1-159 | 68-72    | YA11160 XXX | 440                                                                                         | 510                                                                                         | 588                                                                                         |
| 165 | 159,1-164 | 69-73    | YA11165 XXX | 450                                                                                         | 515                                                                                         | 594                                                                                         |
| 170 | 164,1-169 | 71-75    | YA11170 XXX | 455                                                                                         | 525                                                                                         | 606                                                                                         |
| 175 | 169,1-174 | 71-75    | YA11175 XXX | 475                                                                                         | 535                                                                                         | 618                                                                                         |
| 180 | 174,1-179 | 71-75    | YA11180 XXX | 480                                                                                         | 550                                                                                         | 635                                                                                         |
| 185 | 179,1-184 | 71-75    | YA11185 XXX | 490                                                                                         | 555                                                                                         | 641                                                                                         |
| 190 | 184,1-189 | 71-75    | YA11190 XXX | 500                                                                                         | 565                                                                                         | 653                                                                                         |
| 195 | 189,1-194 | 71-75    | YA11195 XXX | 510                                                                                         | 575                                                                                         | 665                                                                                         |
| 200 | 194,1-200 | 71-75    | YA11200 XXX | 515                                                                                         | 585                                                                                         | 676                                                                                         |

IVA no incluido.






FRENTE DE DUCHA

Puertas correderas  
2 puertas centrales + 2 fijos

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Cruce de puertas entre 1 y 6 cm
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital



Codificación (XXX):

| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos           |
|----------------------|-------------------------------|
| Acabado perfilería:  | Vidrio:                       |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente             |
| 1 - Negro            | 01 - Decoración estándar      |
| 2 - Blanco           | 02 a 14 - Decoración especial |
| 4 - Oro              |                               |

- Los acabados de perfilería cromo, negro y blanco tienen el mismo precio.
- Medidas especiales o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración especial en la página 144.

**Plazos expedición:**  
Vidrio transparente y decoración estándar: 48h laborales.  
Perfilería blanca: 3-4 días laborales.  
Decoración especial: 15 días laborales.

2 bultos por mampara.



|     |           |          |             | TRANSPARENTE<br>en stock                                                                     | DECORACIÓN                                                                                   |                                                                                              |
|-----|-----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |          |             |                                                                                              | ESTÁNDAR<br>en stock                                                                         | ESPECIAL<br>bajo pedido                                                                      |
| cm  | adaptable | apertura | referencia  |  puntos |  puntos |  puntos |
| 140 | 137-142   | 50-55    | YA12140 XXX | 490                                                                                          | 605                                                                                          | 694                                                                                          |
| 145 | 142-147   | 52-57    | YA12145 XXX | 495                                                                                          | 615                                                                                          | 706                                                                                          |
| 150 | 147-152   | 55-62    | YA12150 XXX | 505                                                                                          | 620                                                                                          | 712                                                                                          |
| 155 | 152-157   | 57-62    | YA12155 XXX | 510                                                                                          | 630                                                                                          | 724                                                                                          |
| 160 | 157-162   | 60-65    | YA12160 XXX | 520                                                                                          | 635                                                                                          | 729                                                                                          |
| 165 | 162-167   | 62-67    | YA12165 XXX | 530                                                                                          | 645                                                                                          | 741                                                                                          |
| 170 | 167-172   | 65-70    | YA12170 XXX | 535                                                                                          | 655                                                                                          | 753                                                                                          |
| 175 | 172-177   | 67-72    | YA12175 XXX | 545                                                                                          | 660                                                                                          | 759                                                                                          |
| 180 | 177-182   | 70-75    | YA12180 XXX | 555                                                                                          | 670                                                                                          | 771                                                                                          |
| 185 | 182-187   | 71-76    | YA12185 XXX | 565                                                                                          | 675                                                                                          | 776                                                                                          |
| 190 | 187-192   | 74-79    | YA12190 XXX | 575                                                                                          | 685                                                                                          | 788                                                                                          |
| 195 | 192-197   | 79-81    | YA12195 XXX | 585                                                                                          | 690                                                                                          | 794                                                                                          |
| 200 | 197-202   | 81-86    | YA12200 XXX | 595                                                                                          | 700                                                                                          | 806                                                                                          |

IVA no incluido.










ANGULAR

Puertas correderas acceso vértice  
2 puertas + 2 fijos

- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Perfilería  
minimalista
- Vidrio templado  
6 mm
- Altura  
195 cm
- Reversibles instalación  
a izquierda o derecha
- Cruce de puertas  
entre 1 y 6 cm
- Doble asa  
tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital



Sumar el lado A y lado B para obtener el precio total.

Codificación (XXX):

| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos           |
|----------------------|-------------------------------|
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:                       |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente             |
| 1 - Negro            | 01 - Decoración estándar      |
| 2 - Blanco           | 02 a 14 - Decoración especial |
| 4 - Oro              |                               |

Indicar en el pedido si el plato  
está instalado a ras de suelo.

- Los acabados de perfilaría cromo, negro y blanco  
tienen el mismo precio.
- Medidas especiales o tirador uñero para máxima  
apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración especial en la página 144.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 48h laborales.  
Perfilería blanca: 3-4 días laborables.  
Decoración especial: 15 días laborables.

2 bultos por mampara.



|        |           |             |             | TRANSPARENTE<br>en stock                                                            | DECORACIÓN                                                                          |                                                                                     |
|--------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |           |             |             |                                                                                     | ESTÁNDAR<br>en stock                                                                | ESPECIAL<br>bajo pedido                                                             |
|        |           |             |             |  |  |  |
|        | cm        | adaptable   | referencia  | puntos                                                                              | puntos                                                                              | puntos                                                                              |
| LADO B | 70        | 67-70       | YA15070 XXX | 240                                                                                 | 295                                                                                 | 329                                                                                 |
|        | 75        | 70,1-75     | YA15075 XXX | 245                                                                                 | 305                                                                                 | 341                                                                                 |
|        | 80        | 75,1-80     | YA15080 XXX | 255                                                                                 | 315                                                                                 | 353                                                                                 |
|        | 85        | 80,1-85     | YA15085 XXX | 265                                                                                 | 320                                                                                 | 359                                                                                 |
|        | 90        | 85,1-90     | YA15090 XXX | 275                                                                                 | 330                                                                                 | 371                                                                                 |
|        | 95        | 90,1-95     | YA15095 XXX | 280                                                                                 | 345                                                                                 | 388                                                                                 |
|        | 100       | 95,1-100    | YA15100 XXX | 290                                                                                 | 355                                                                                 | 400                                                                                 |
| LADO A | 70        | 67-70       | YA14070 XXX | 230                                                                                 | 285                                                                                 | 329                                                                                 |
|        | 75        | 70,1-75     | YA14075 XXX | 235                                                                                 | 295                                                                                 | 341                                                                                 |
|        | 80        | 75,1-80     | YA14080 XXX | 245                                                                                 | 305                                                                                 | 353                                                                                 |
|        | 85        | 80,1-85     | YA14085 XXX | 255                                                                                 | 310                                                                                 | 359                                                                                 |
|        | 90        | 85,1-90     | YA14090 XXX | 265                                                                                 | 320                                                                                 | 371                                                                                 |
|        | 95        | 90,1-95     | YA14095 XXX | 270                                                                                 | 330                                                                                 | 382                                                                                 |
|        | 100       | 95,1-100    | YA14100 XXX | 280                                                                                 | 340                                                                                 | 394                                                                                 |
|        | 105       | 101,1-106   | YA14105 XXX | 295                                                                                 | 365                                                                                 | 424                                                                                 |
|        | 110       | 106,1-111   | YA14110 XXX | 305                                                                                 | 375                                                                                 | 435                                                                                 |
|        | 115       | 111,1-116   | YA14115 XXX | 320                                                                                 | 385                                                                                 | 447                                                                                 |
|        | 120       | 116,1-121   | YA14120 XXX | 335                                                                                 | 390                                                                                 | 453                                                                                 |
|        | 125       | 121,1-126   | YA14125 XXX | 345                                                                                 | 395                                                                                 | 459                                                                                 |
|        | 130       | 126,1-131   | YA14130 XXX | 355                                                                                 | 410                                                                                 | 476                                                                                 |
|        | 135       | 131,1-136   | YA14135 XXX | 365                                                                                 | 415                                                                                 | 482                                                                                 |
| 140    | 136,1-141 | YA14140 XXX | 370         | 425                                                                                 | 494                                                                                 |                                                                                     |

Suma el LADO A y LADO B para obtener el precio total.

IVA no incluido






ANGULAR

Puerta corredera acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Cruce de puertas entre 1 y 6 cm
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital



Sumar el lado A y lado B para obtener el precio total.

| Codificación (XXX):  |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos           |
| Acabado perfilería:  | Vidrio:                       |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente             |
| 1 - Negro            | 01 - Decoración estándar      |
| 2 - Blanco           | 02 a 14 - Decoración especial |
| 4 - Oro              |                               |

Indicar en el pedido si el plato está instalado a ras de suelo.

- Los acabados de perfilería cromo, negro y blanco tienen el mismo precio.
- Medidas especiales o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración especial en la página 144.

Plazos expedición:  
Vidrio transparente y decoración estándar: 48h laborales.  
Perfilería blanca: 3-4 días laborales.  
Decoración especial: 15 días laborales.

2 bultos por mampara de 120 a 140 cm  
3 bultos por mampara de 145 a 200 cm



|        |     |           |          |             | TRANSPARENTE<br>en stock                                                            | DECORACIÓN                                                                          |                                                                                     |
|--------|-----|-----------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |           |          |             |                                                                                     | ESTÁNDAR<br>en stock                                                                | ESPECIAL<br>bajo pedido                                                             |
|        |     |           |          |             |  |  |  |
|        | cm  | adaptable | apertura | referencia  | puntos                                                                              | puntos                                                                              | puntos                                                                              |
| LADO B | 70  | 67,5-69   | -        | YA16070 XXX | 185                                                                                 | 210                                                                                 | 247                                                                                 |
|        | 71  | 69,1-70,6 | -        | YA16071 XXX | 185                                                                                 | 210                                                                                 | 247                                                                                 |
|        | 75  | 74,1-75,6 | -        | YA16075 XXX | 195                                                                                 | 215                                                                                 | 253                                                                                 |
|        | 80  | 77,5-79   | -        | YA16080 XXX | 205                                                                                 | 225                                                                                 | 265                                                                                 |
|        | 81  | 79,1-80,6 | -        | YA16081 XXX | 205                                                                                 | 225                                                                                 | 265                                                                                 |
|        | 85  | 84,1-85,6 | -        | YA16085 XXX | 215                                                                                 | 230                                                                                 | 271                                                                                 |
|        | 90  | 87,5-89   | -        | YA16090 XXX | 225                                                                                 | 240                                                                                 | 282                                                                                 |
|        | 100 | 97,5-99   | -        | YA16100 XXX | 240                                                                                 | 260                                                                                 | 294                                                                                 |
| LADO A | 120 | 115-120   | 46-52    | YA14120 XXX | 335                                                                                 | 390                                                                                 | 453                                                                                 |
|        | 125 | 120,1-125 | 49-53    | YA14125 XXX | 345                                                                                 | 395                                                                                 | 459                                                                                 |
|        | 130 | 125,1-130 | 53-57    | YA14130 XXX | 355                                                                                 | 410                                                                                 | 476                                                                                 |
|        | 135 | 130,1-135 | 54-58    | YA14135 XXX | 365                                                                                 | 415                                                                                 | 482                                                                                 |
|        | 140 | 135,1-140 | 58-62    | YA14140 XXX | 370                                                                                 | 425                                                                                 | 494                                                                                 |
|        | 145 | 140,1-145 | 59-63    | YA14145 XXX | 390                                                                                 | 445                                                                                 | 512                                                                                 |
|        | 150 | 145,1-150 | 63-67    | YA14150 XXX | 395                                                                                 | 455                                                                                 | 524                                                                                 |
|        | 155 | 150,1-155 | 64-68    | YA14155 XXX | 405                                                                                 | 460                                                                                 | 529                                                                                 |
|        | 160 | 155,1-160 | 68-72    | YA14160 XXX | 415                                                                                 | 470                                                                                 | 541                                                                                 |
|        | 165 | 160,1-165 | 69-73    | YA14165 XXX | 420                                                                                 | 480                                                                                 | 553                                                                                 |
|        | 170 | 165,1-170 | 71-75    | YA14170 XXX | 430                                                                                 | 485                                                                                 | 559                                                                                 |
|        | 175 | 170,1-175 | 71-75    | YA14175 XXX | 435                                                                                 | 495                                                                                 | 571                                                                                 |
|        | 180 | 175,1-180 | 71-75    | YA14180 XXX | 455                                                                                 | 500                                                                                 | 576                                                                                 |
|        | 185 | 180,1-185 | 71-75    | YA14185 XXX | 460                                                                                 | 510                                                                                 | 588                                                                                 |
|        | 190 | 185,1-190 | 71-75    | YA14190 XXX | 465                                                                                 | 515                                                                                 | 594                                                                                 |
|        | 195 | 190,1-195 | 71-75    | YA14195 XXX | 475                                                                                 | 525                                                                                 | 606                                                                                 |
|        | 200 | 195,1-201 | 71-75    | YA14200 XXX | 485                                                                                 | 530                                                                                 | 612                                                                                 |




# YALIZA

## PANELES DE BAÑERA CORREDERA


- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 150 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Cruce de puertas entre 1 y 6 cm
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital




Puerta corredera  
1 puerta + 1 fijo  
1 bulto por mampara de 140 a 165 cm.  
2 bultos por mampara de 170 a 180 cm.



Puerta corredera  
2 puertas + 2 fijos  
2 bultos.



Puerta corredera acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral  
2 bultos.



**Codificación (XXX):**  
Antepenúltimo dígito: Acabado perfilaría:  
0 - Cromo  
1 - Negro  
2 - Blanco  
4 - Oro  
Dos últimos dígitos: Vidrio:  
00 - Transparente  
01 - Decoración estándar  
02 a 14 - Decoración especial

- Los acabados de perfilaría cromo, negro y blanco tienen el mismo precio.
- Medidas especiales o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración especial en la página 144.

**Plazos expedición:**

Vidrio transparente, decoración estándar y perfilaría blanca: 3-4 días laborables.  
Decoración especial: 15 días laborables.

|     |           |          |             | TRANSPARENTE                                                                                                                                                                                                                                                       | DECORACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTÁNDAR                                                                                                                                                                                                                                                           | ESPECIAL bajo pedido                                                                                                                                                                                                                                               |
| cm  | adaptable | apertura | referencia  |    puntos |    puntos |    puntos |
| 140 | 134-139   | 58-62    | YA21140 XXX | 385                                                                                                                                                                                                                                                                | 460                                                                                                                                                                                                                                                                | 541                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145 | 139,1-144 | 59-63    | YA21145 XXX | 415                                                                                                                                                                                                                                                                | 480                                                                                                                                                                                                                                                                | 559                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 150 | 144,1-149 | 63-67    | YA21150 XXX | 425                                                                                                                                                                                                                                                                | 490                                                                                                                                                                                                                                                                | 565                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 155 | 149,1-154 | 64-68    | YA21155 XXX | 430                                                                                                                                                                                                                                                                | 500                                                                                                                                                                                                                                                                | 576                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 160 | 154,1-159 | 68-72    | YA21160 XXX | 440                                                                                                                                                                                                                                                                | 510                                                                                                                                                                                                                                                                | 588                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 165 | 159,1-164 | 69-73    | YA21165 XXX | 450                                                                                                                                                                                                                                                                | 515                                                                                                                                                                                                                                                                | 594                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 170 | 164,1-169 | 71-75    | YA21170 XXX | 455                                                                                                                                                                                                                                                                | 525                                                                                                                                                                                                                                                                | 606                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 175 | 169,1-174 | 71-75    | YA21175 XXX | 475                                                                                                                                                                                                                                                                | 535                                                                                                                                                                                                                                                                | 618                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 180 | 174,1-179 | 71-75    | YA21180 XXX | 480                                                                                                                                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                                                                                                                                | 628                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |           |          |             | TRANSPARENTE                                                                                                                                                                                                                                                       | DECORACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTÁNDAR                                                                                                                                                                                                                                                           | ESPECIAL bajo pedido                                                                                                                                                                                                                                               |
| cm  | adaptable | apertura | referencia  |    puntos |    puntos |    puntos |
| 140 | 134-139   | 50-55    | YA22140 XXX | 490                                                                                                                                                                                                                                                                | 605                                                                                                                                                                                                                                                                | 694                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 145 | 139,1-144 | 52-57    | YA22145 XXX | 495                                                                                                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                                                                                                                                                | 706                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 150 | 144,1-149 | 55-62    | YA22150 XXX | 505                                                                                                                                                                                                                                                                | 620                                                                                                                                                                                                                                                                | 712                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 155 | 149,1-154 | 57-62    | YA22155 XXX | 510                                                                                                                                                                                                                                                                | 630                                                                                                                                                                                                                                                                | 724                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 160 | 154,1-159 | 60-65    | YA22160 XXX | 520                                                                                                                                                                                                                                                                | 635                                                                                                                                                                                                                                                                | 729                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 165 | 159,1-164 | 62-67    | YA22165 XXX | 530                                                                                                                                                                                                                                                                | 645                                                                                                                                                                                                                                                                | 741                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 170 | 164,1-169 | 65-70    | YA22170 XXX | 535                                                                                                                                                                                                                                                                | 655                                                                                                                                                                                                                                                                | 753                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 175 | 169,1-174 | 67-72    | YA22175 XXX | 545                                                                                                                                                                                                                                                                | 660                                                                                                                                                                                                                                                                | 759                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 180 | 174,1-179 | 70-75    | YA22180 XXX | 555                                                                                                                                                                                                                                                                | 670                                                                                                                                                                                                                                                                | 771                                                                                                                                                                                                                                                                |

|        |     |           |          |             | TRANSPARENTE                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----|-----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |           |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTÁNDAR                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIAL bajo pedido                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | cm  | adaptable | apertura | referencia  |    puntos |    puntos |    puntos |
| LADO B | 70  | 67,5-69   | -        | YA26070 XXX | 185                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 71  | 69,1-70,6 | -        | YA26071 XXX | 185                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 80  | 77,5-79   | -        | YA26080 XXX | 205                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 81  | 79,1-80,6 | -        | YA26081 XXX | 205                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LADO A | 140 | 135-140   | 58-62    | YA24140 XXX | 370                                                                                                                                                                                                                                                                      | 425                                                                                                                                                                                                                                                                      | 494                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 145 | 140,1-145 | 59-63    | YA24145 XXX | 390                                                                                                                                                                                                                                                                      | 445                                                                                                                                                                                                                                                                      | 512                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 150 | 145,1-150 | 63-67    | YA24150 XXX | 395                                                                                                                                                                                                                                                                      | 455                                                                                                                                                                                                                                                                      | 524                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 155 | 150,1-155 | 64-68    | YA24155 XXX | 405                                                                                                                                                                                                                                                                      | 460                                                                                                                                                                                                                                                                      | 529                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 160 | 155,1-160 | 68-72    | YA24160 XXX | 415                                                                                                                                                                                                                                                                      | 470                                                                                                                                                                                                                                                                      | 541                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 165 | 160,1-165 | 69-73    | YA24165 XXX | 420                                                                                                                                                                                                                                                                      | 480                                                                                                                                                                                                                                                                      | 553                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 170 | 165,1-170 | 71-75    | YA24170 XXX | 430                                                                                                                                                                                                                                                                      | 485                                                                                                                                                                                                                                                                      | 559                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 175 | 170,1-175 | 71-75    | YA24175 XXX | 435                                                                                                                                                                                                                                                                      | 495                                                                                                                                                                                                                                                                      | 571                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 180 | 175,1-180 | 71-75    | YA24180 XXX | 455                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500                                                                                                                                                                                                                                                                      | 576                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Suma el LADO A y LADO B para obtener el precio total.

IVA no incluido





made in Spain · Fabricada por Becrisa

# TREVIÑO

## PUERTAS CORREDERAS

### APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS SINCRONIZADAS

#### Frente de ducha



Puertas sincronizadas  
2 puertas + 1 fijo  
**p.29**

#### Angular



Puertas sincronizadas  
acceso frontal  
2 puertas + 1 fijo + 1 fijo lateral  
**p.31**

#### Especiales

Opciones decoración impresión digital..... **144**  
Vidrio mate y carglass..... **147**  
Fabricación a medida..... **148**

#### Características

Fast Clean doble cara..... **149**  
Esquema técnico..... **156**

#### Repuestos

Repuestos ..... **150**

Sin perfilería inferior

Perfil guía superior  
horizontal

Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara

Tirador de doble asa

#### Acabados

**Cromo**  
anodizado  
alto brillo

**Negro**  
mate

**Blanco**  
mate

#### Vidrio

Transparente  
**en stock**

Decorado impresión digital  
**bajo pedido**

- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- Cierre magnético.
- Perfilería fabricada en aluminio o lacado.
- Herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

Certificada por laboratorio  
independiente

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Valor punto






TREVIÑO



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Sin perfilera inferior
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético oculto
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Tirador doble asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Apertura y cierre de puertas coordinado y telescópico



Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilera:   | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Medidas especiales o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 48h laborales.  
Decoración: 15 días laborales.

2 bultos por mampara.

FRENTE DUCHA

Puertas correderas sincronizadas  
2 puertas + 1 fijo

APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS SINCRONIZADAS



| cm  | adaptable | apertura | referencia  | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|-----|-----------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------|
|     |           |          |             | puntos                   | puntos                    |
| 100 | 97-100    | 48-53    | TR11100 XXX | 460                      | 570                       |
| 105 | 100,1-105 | 53-58    | TR11105 XXX | 470                      | 580                       |
| 110 | 105,1-110 | 58-63    | TR11110 XXX | 480                      | 595                       |
| 115 | 110,1-115 | 63-68    | TR11115 XXX | 490                      | 605                       |
| 120 | 115,1-120 | 68-73    | TR11120 XXX | 495                      | 615                       |
| 125 | 120,1-125 | 73-78    | TR11125 XXX | 505                      | 625                       |
| 130 | 125,1-130 | 78-83    | TR11130 XXX | 515                      | 635                       |
| 135 | 130,1-135 | 83-88    | TR11135 XXX | 525                      | 645                       |
| 140 | 135,1-140 | 88-93    | TR11140 XXX | 535                      | 655                       |
| 145 | 140,1-145 | 93-98    | TR11145 XXX | 545                      | 665                       |
| 150 | 145,1-150 | 98-103   | TR11150 XXX | 555                      | 675                       |
| 155 | 150,1-155 | 103-108  | TR11155 XXX | 565                      | 690                       |
| 160 | 155,1-160 | 108-113  | TR11160 XXX | 575                      | 710                       |


IVA no incluido



TREVIÑO



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Sin perfilera inferior
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre junta burbuja
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Tirador doble asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Apertura y cierre de puertas coordinado y telescópico



- Codificación (XXX):
- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilera:   | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

Indicar en el pedido si el plato está instalado a ras de suelo.

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Medidas especiales o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.

Plazos expedición:  
Vidrio transparente: 48h laborales.  
Decoración: 15 días laborales.

3 bultos por mampara.

ANGULAR

Puertas correderas sincronizadas acceso frontal  
2 puertas + 1 fijo + 1 fijo lateral

APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS SINCRONIZADAS



Tirador uñero (opcional) +30% incremento

|                | cm  | adaptable | apertura | referencia  | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------|-----|-----------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------|
|                |     |           |          |             | puntos                   | puntos                    |
| FIJO LATERAL   | 70  | 67,5-69   | -        | TR16070 XXX | 215                      | 250                       |
|                | 80  | 77,5-79   | -        | TR16080 XXX | 235                      | 270                       |
|                | 90  | 87,5-89   | -        | TR16090 XXX | 250                      | 290                       |
|                | 100 | 97,5-99   | -        | TR16100 XXX | 265                      | 310                       |
| PUERTAS + FIJO | 100 | 97-100    | 48-53    | TR11100 XXX | 460                      | 570                       |
|                | 105 | 100,1-105 | 53-58    | TR11105 XXX | 470                      | 580                       |
|                | 110 | 105,1-110 | 58-63    | TR11110 XXX | 480                      | 595                       |
|                | 115 | 110,1-115 | 63-68    | TR11115 XXX | 490                      | 605                       |
|                | 120 | 115,1-120 | 68-73    | TR11120 XXX | 495                      | 615                       |
|                | 125 | 120,1-125 | 73-78    | TR11125 XXX | 505                      | 625                       |
|                | 130 | 125,1-130 | 78-83    | TR11130 XXX | 515                      | 635                       |
|                | 135 | 130,1-135 | 83-88    | TR11135 XXX | 525                      | 645                       |
|                | 140 | 135,1-140 | 88-93    | TR11140 XXX | 535                      | 655                       |
|                | 145 | 140,1-145 | 93-98    | TR11145 XXX | 545                      | 665                       |
|                | 150 | 145,1-150 | 98-103   | TR11150 XXX | 555                      | 675                       |
|                | 155 | 150,1-155 | 103-108  | TR11155 XXX | 565                      | 690                       |
|                | 160 | 155,1-160 | 108-113  | TR11160 XXX | 575                      | 710                       |

IVA no incluido





made in Spain - Fabricada por Becrisa

# DENIA

## PUERTAS ABATIBLES

ÚNICA MAMPARA DEL MERCADO CON UN SOLO PERFIL PIVOTANTE

### Frente de ducha

-  Puerta perfil pivotante abatible  
1 puerta  
p.75
-  Puertas perfiles pivotantes  
abatibles  
2 puertas  
p.77
-  Puerta perfil pivotante abatible  
cierre contra fijo  
1 puerta + 1 fijo  
p.79
-  Puerta perfil pivotante abatible  
cierre contra pared  
1 puerta + 1 fijo  
p.81
-  Puerta perfil pivotante abatible  
con 2 fijos  
1 puerta central + 2 fijos  
p.83
-  Puertas perfiles pivotantes  
abatibles con 2 fijos  
2 puertas + 2 fijos  
p.85

### Angular

-  Puerta perfil pivotante abatible  
acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo lateral  
p.87
-  Puerta perfil pivotante abatible  
acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral  
p.89
-  Puerta perfil pivotante abatible  
acceso frontal  
1 p. central + 2 fijos + 1 fijo lateral  
p.91
-  Puertas perfil pivotantes abatibles  
acceso vértice  
2 puertas  
p.93
-  Puertas perfiles pivotantes  
abatibles acceso vértice  
2 puertas + 2 fijos  
p.95

### Paneles de bañera

-  Panel perfil pivotante abatible  
p.97
-  Panel perfil pivotante abatible con  
1 fijo  
p.97

### Especiales


- Guía combinaciones fijo/puerta  
para frontal 1F+1P ..... 98
- Opciones decoración impresión digital..... 144
- Vidrio mate y carglass..... 147
- Fabricación a medida ..... 148

### Características

- Fast Clean doble cara..... 149
- Esquema técnico..... 156

### Repuestos

- Repuestos ..... 150



Fijación para  
alinear la puerta

Sistema de  
desaguo del  
pivote inferior



Pinza fijo-pivote  
superior de giro



Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa

### Acabados

-  **Cromo**  
anodizado  
alto brillo
-  **Negro**  
mate
-  **Blanco**  
mate

### Vidrio

-  Transparente
-  Decorado impresión digital

- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- Cierre magnético.
- Perfilera fabricada en aluminio anodizado o lacado.
- Barra de seguridad y herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

Certificada por laboratorio  
independiente

**AIDIMME**®  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Valor punto






DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético oculto
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90º | interior 90º
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.

Decoración: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta perfil pivotante abatible  
1 puerta



Perfil magnético de compensación

| SIN magnético de compensación |           |               |              | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| cm                            | adaptable | hueco de paso | referencia   | puntos       | puntos                 |
| 70                            | 68,5-69,5 | 62            | DE010706 XXX | 340          | 405                    |
| 75                            | 73,5-74,5 | 67            | DE010756 XXX | 350          | 420                    |
| 80                            | 78,5-79,5 | 72            | DE010806 XXX | 360          | 430                    |
| 85                            | 83,5-84,5 | 77            | DE010856 XXX | 370          | 445                    |
| 90                            | 88,5-89,5 | 82            | DE010906 XXX | 380          | 455                    |

| CON magnético de compensación |           |               |            | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|-------------------------------|-----------|---------------|------------|--------------|------------------------|
| cm                            | adaptable | hueco de paso | referencia | puntos       | puntos                 |
| 70                            | 70-71,5   | 61            |            | 370          | 435                    |
| 75                            | 75-76,5   | 66            |            | 380          | 450                    |
| 80                            | 80-81,5   | 71            |            | 390          | 460                    |
| 85                            | 85-86,5   | 76            |            | 400          | 475                    |
| 90                            | 90-91,5   | 81            |            | 410          | 485                    |


I.V.A no incluido



DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.


- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puertas perfiles pivotantes abatibles  
2 puertas



Tirador de doble asa

| cm  | adaptable   | hueco de paso | referencia   | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|-----|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
|     |             |               |              | ●●● puntos   | ●●● puntos             |
| 80  | 78,5-80,5   | 67            | DE020806 XXX | 495          | 575                    |
| 90  | 88,5-90,5   | 77            | DE020906 XXX | 520          | 600                    |
| 100 | 98,5-100,5  | 87            | DE021006 XXX | 530          | 610                    |
| 110 | 108,5-110,5 | 97            | DE021106 XXX | 550          | 630                    |
| 120 | 118,5-120,5 | 107           | DE021206 XXX | 560          | 640                    |
| 130 | 128,5-130,5 | 117           | DE021306 XXX | 575          | 655                    |


IVA no incluido



# DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90º | interior 90º
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



### Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilería:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilería tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

### Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

## FRENTE DE DUCHA

Puerta perfil pivotante abatible cierre contra fijo  
1 puerta + 1 fijo



Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 90 cm.  
En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado.  
Puede consultar la guía de posibles combinaciones fijo/puerta en la página 98.

| Vidrio fijo     | mín           | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 39   | 42   | 45   | 48   | 51   | 54   | 57   |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | máx           | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Puerta abatible | cm            | 52   | 57   | 62   | 67   | 70   | 75   | 80   | 85   | 90   |      |      |      |      |
|                 | hueco de paso | 45   | 50   | 55   | 60   | 63   | 68   | 73   | 78   | 83   |      |      |      |      |

|           |              | TRANSPARENTE |  | DECORACIÓN bajo pedido |  |
|-----------|--------------|--------------|--|------------------------|--|
|           |              |              |  |                        |  |
| cm        | referencia   | puntos       |  | puntos                 |  |
| 75-80     | DE030806 XXX | 445          |  | 515                    |  |
| 80,1-85   | DE030856 XXX | 455          |  | 525                    |  |
| 85,1-90   | DE030906 XXX | 465          |  | 535                    |  |
| 90,1-95   | DE030956 XXX | 475          |  | 550                    |  |
| 95,1-100  | DE031006 XXX | 485          |  | 560                    |  |
| 100,1-105 | DE031056 XXX | 495          |  | 570                    |  |
| 105,1-110 | DE031106 XXX | 505          |  | 580                    |  |
| 110,1-115 | DE031156 XXX | 515          |  | 595                    |  |
| 115,1-120 | DE031206 XXX | 525          |  | 605                    |  |
| 120,1-125 | DE031256 XXX | 535          |  | 615                    |  |
| 125,1-130 | DE031306 XXX | 545          |  | 625                    |  |
| 130,1-135 | DE031356 XXX | 555          |  | 635                    |  |
| 135,1-140 | DE031406 XXX | 565          |  | 645                    |  |

IVA no incluido




DENIA



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético oculto
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90º | interior 90º
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

- Antepenúltimo dígito: Acabado perfilaría: 0 - Cromo, 1 - Negro, 2 - Blanco
- Dos últimos dígitos: Vidrio: 00 - Transparente, 01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta perfil pivotante abatible cierre contra pared  
1 puerta + 1 fijo



Pinza fijo-pivote superior en Acero Inoxidable 304

Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 90 cm. En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado. Puede consultar la guía de posibles combinaciones fijo/puerta en la página 99.

| Vidrio fijo     | mín           | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 39   | 42   | 45   | 48   | 51   | 54   | 57   |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | máx           | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Puerta abatible | cm            | 48   | 55   | 60   | 64   | 69   | 73   | 83   | 87   |      |      |      |      |      |
|                 | hueco de paso | 44   | 51   | 56   | 60   | 65   | 69   | 79   | 83   |      |      |      |      |      |

|           |              | TRANSPARENTE |  | DECORACIÓN bajo pedido |  |
|-----------|--------------|--------------|--|------------------------|--|
|           |              | ●●●          |  | ●●●                    |  |
| cm        | referencia   | puntos       |  | puntos                 |  |
| 71,5-80   | DE040806 XXX | 395          |  | 485                    |  |
| 80,1-85   | DE040856 XXX | 405          |  | 495                    |  |
| 85,1-90   | DE040906 XXX | 415          |  | 510                    |  |
| 90,1-95   | DE040956 XXX | 425          |  | 520                    |  |
| 95,1-100  | DE041006 XXX | 435          |  | 535                    |  |
| 100,1-105 | DE041056 XXX | 445          |  | 545                    |  |
| 105,1-110 | DE041106 XXX | 455          |  | 560                    |  |
| 110,1-115 | DE041156 XXX | 465          |  | 570                    |  |
| 115,1-120 | DE041206 XXX | 475          |  | 585                    |  |
| 120,1-125 | DE041256 XXX | 485          |  | 595                    |  |
| 125,1-130 | DE041306 XXX | 495          |  | 610                    |  |
| 130,1-135 | DE041356 XXX | 505          |  | 620                    |  |
| 135,1-140 | DE041406 XXX | 515          |  | 635                    |  |


Iva no incluido



DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90º | interior 90º
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado periferia:   | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de periferia tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta perfil pivotante abatible con dos fijos  
1 puerta central + 2 fijos



Tirador de doble asa

Indicar medida aproximada de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 90 cm.

| Vidrio fijo     | mín           | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 39   | 42   | 45   | 48   | 51   | 54   | 57   |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | máx           | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Puerta abatible | cm            | 47,5 | 55   | 59,5 | 64   | 68,5 | 73   | 83   | 87   |      |      |      |      |      |
|                 | hueco de paso | 43,5 | 51   | 55,5 | 60   | 64,5 | 69   | 79   | 84   |      |      |      |      |      |

|  |           | TRANSPARENTE |  |  | DECORACIÓN bajo pedido |  |  |
|--|-----------|--------------|--|--|------------------------|--|--|
|  |           |              |  |  |                        |  |  |
|  | cm        | referencia   |  |  | puntos                 |  |  |
|  | 90-100    | DE051006 XXX |  |  | 520                    |  |  |
|  | 100,1-110 | DE051106 XXX |  |  | 535                    |  |  |
|  | 110,1-120 | DE051206 XXX |  |  | 550                    |  |  |
|  | 120,1-130 | DE051306 XXX |  |  | 565                    |  |  |
|  | 130,1-140 | DE051406 XXX |  |  | 580                    |  |  |
|  | 140,1-150 | DE051506 XXX |  |  | 595                    |  |  |
|  | 150,1-160 | DE051606 XXX |  |  | 610                    |  |  |
|  | 160,1-170 | DE051706 XXX |  |  | 625                    |  |  |
|  | 170,1-180 | DE051806 XXX |  |  | 640                    |  |  |
|  | 180,1-190 | DE051906 XXX |  |  | 655                    |  |  |
|  | 190,1-200 | DE052006 XXX |  |  | 670                    |  |  |


IVA no incluido



DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

Antepenúltimo dígito: Acabado perfilaría:  
0 - Cromo  
1 - Negro  
2 - Blanco

Dos últimos dígitos: Vidrio:  
00 - Transparente  
01 a 14 - Decoración

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.


- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puertas perfiles pivotantes abatibles con dos fijos  
2 puertas + 2 fijos



Pinza fijo-pivote superior en Acero Inoxidable 304

Indicar medida aproximada de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con las puertas. Máximo ancho puerta 90 cm.

| Vidrio fijo     | mín           | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 39   | 42   | 45   | 48   | 51   |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | máx           | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 |
| Puerta abatible | cm            | 42   | 46   | 53   | 58   | 63   | 68   |      |      |      |      |      |
|                 | hueco de paso | 76   | 84   | 98   | 108  | 118  | 128  |      |      |      |      |      |

|              |              | TRANSPARENTE |  |  | DECORACIÓN bajo pedido |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------|--|--|
|              |              | ●●●          |  |  | ●●●                    |  |  |
| cm           | referencia   | puntos       |  |  | puntos                 |  |  |
| De 138 a 140 | DE061406 XXX | 690          |  |  | 835                    |  |  |
| 140,1-150    | DE061506 XXX | 710          |  |  | 855                    |  |  |
| 150,1-160    | DE061606 XXX | 730          |  |  | 880                    |  |  |
| 160,1-170    | DE061706 XXX | 745          |  |  | 900                    |  |  |
| 170,1-180    | DE061806 XXX | 760          |  |  | 920                    |  |  |
| 180,1-190    | DE061906 XXX | 775          |  |  | 940                    |  |  |
| 190,1-200    | DE062006 XXX | 790          |  |  | 960                    |  |  |
| 200,1-210    | DE062106 XXX | 805          |  |  | 980                    |  |  |
| 210,1-220    | DE062206 XXX | 820          |  |  | 1000                   |  |  |


IVA no incluido



DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
|----------------------|----------------------|
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |


Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.


Plazos expedición:  
Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

ANGULAR

Puerta perfil pivotante abatible acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo lateral



Pinza fijo superior en Acero Inoxidable 304



**MUY IMPORTANTE**  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.


|              | cm  | adaptable | hueco de paso | referencia   | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|--------------|-----|-----------|---------------|--------------|--------------|------------------------|
|              |     |           |               |              | puntos       | puntos                 |
| FIJO LATERAL | 70  | 69-70     | -             | DE080706 XXX | 200          | 240                    |
|              | 75  | 74-75     | -             | DE080756 XXX | 205          | 250                    |
|              | 80  | 79-80     | -             | DE080806 XXX | 210          | 260                    |
|              | 90  | 89-90     | -             | DE080906 XXX | 220          | 280                    |
|              | 100 | 99-100    | -             | DE081006 XXX | 240          | 305                    |
| PUERTA       | 70  | 69-70     | 62            | DE070706 XXX | 355          | 410                    |
|              | 75  | 74-75     | 67            | DE070756 XXX | 365          | 425                    |
|              | 80  | 79-80     | 72            | DE070806 XXX | 375          | 435                    |
|              | 85  | 84-85     | 77            | DE070856 XXX | 385          | 445                    |
|              | 90  | 89-90     | 82            | DE070906 XXX | 395          | 465                    |

I.V.A no incluido





- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.


- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

Puerta perfil pivotante abatible acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral



Pinza fijo-pivote superior en Acero Inoxidable 304



**MUY IMPORTANTE**  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida aproximada del fijo según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 90 cm.

|                 |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vidrio fijo     | mín           | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 39   | 42   | 45   | 48   | 51   | 54   | 57   |
|                 | máx           | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Puerta abatible | cm            | 48   | 55   | 60   | 64   | 69   | 73   | 83   | 87   |      |      |      |      |      |
|                 | hueco de paso | 44   | 51   | 56   | 60   | 65   | 69   | 79   | 83   |      |      |      |      |      |

|               | cm        | referencia   | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|---------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|
|               |           |              | puntos       | puntos                 |
| FIJO LATERAL  | 69-70     | DE110706 XXX | 200          | 240                    |
|               | 74-75     | DE110756 XXX | 205          | 250                    |
|               | 79-80     | DE110806 XXX | 210          | 260                    |
|               | 89-90     | DE110906 XXX | 220          | 280                    |
|               | 99-100    | DE111006 XXX | 240          | 305                    |
| PUERTA + FIJO | 75-80     | DE090806 XXX | 415          | 490                    |
|               | 80,1-85   | DE090856 XXX | 425          | 505                    |
|               | 85,1-90   | DE090906 XXX | 435          | 520                    |
|               | 90,1-95   | DE090956 XXX | 445          | 535                    |
|               | 95,1-100  | DE091006 XXX | 455          | 550                    |
|               | 100,1-105 | DE091056 XXX | 465          | 565                    |
|               | 105,1-110 | DE091106 XXX | 475          | 580                    |
|               | 110,1-115 | DE091156 XXX | 485          | 595                    |
|               | 115,1-120 | DE091206 XXX | 495          | 610                    |
|               | 120,1-125 | DE091256 XXX | 505          | 625                    |
|               | 125,1-130 | DE091306 XXX | 515          | 640                    |
|               | 130,1-135 | DE091356 XXX | 525          | 655                    |
|               | 135,1-140 | DE091406 XXX | 535          | 670                    |


IVA no incluido



DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90º | interior 90º
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.


- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

ANGULAR

Puerta perfil pivotante abatible acceso frontal  
1 puerta central + 2 fijos + 1 fijo lateral



MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida aproximada de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 90 cm.

|                 |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vidrio fijo     | mín           | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 39   | 42   | 45   | 48   | 51   | 54   | 57   |
|                 | máx           | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Puerta abatible | cm            | 47,5 | 55   | 59,5 | 64   | 68,5 | 73   | 83   | 87   |      |      |      |      |      |
|                 | hueco de paso | 43,5 | 51   | 55,5 | 60   | 64,5 | 69   | 79   | 84   |      |      |      |      |      |

|                | cm        | referencia   | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|----------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|
|                |           |              | puntos       | puntos                 |
|                |           |              |              |                        |
| FIJO LATERAL   | 69-70     | DE110706 XXX | 200          | 240                    |
|                | 74-75     | DE110756 XXX | 205          | 250                    |
|                | 79-80     | DE110806 XXX | 210          | 260                    |
|                | 89-90     | DE110906 XXX | 220          | 280                    |
|                | 99-100    | DE111006 XXX | 240          | 305                    |
| PUERTA + FIJOS | 90-100    | DE101006 XXX | 520          | 605                    |
|                | 100,1-110 | DE101106 XXX | 535          | 625                    |
|                | 110,1-120 | DE101206 XXX | 550          | 650                    |
|                | 120,1-130 | DE101306 XXX | 565          | 670                    |
|                | 130,1-140 | DE101406 XXX | 580          | 690                    |
|                | 140,1-150 | DE101506 XXX | 595          | 710                    |
|                | 150,1-160 | DE101606 XXX | 610          | 740                    |
|                | 160,1-170 | DE101706 XXX | 625          | 760                    |
|                | 170,1-180 | DE101806 XXX | 640          | 780                    |
|                | 180,1-190 | DE101906 XXX | 655          | 790                    |
|                | 190,1-200 | DE102006 XXX | 670          | 805                    |


IVA no incluido



DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



- Codificación (XXX):
- |                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Antepenúltimo dígito Acabado perfilaría: | Dos últimos dígitos Vidrio: |
| 0 - Cromo                                | 00 - Transparente           |
| 1 - Negro                                | 01 a 14 - Decoración        |
| 2 - Blanco                               |                             |


Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

ANGULAR

Puertas perfiles pivotantes abatibles acceso vértice  
2 puertas



**MUY IMPORTANTE**  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

**Precio por lado.** Sumar las dos referencias elegidas para obtener el precio total de la mampara.

| cm | adaptable | referencia   | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|----|-----------|--------------|--------------|------------------------|
|    |           |              | ●●● puntos   | ●●● puntos             |
| 70 | 68,5-69,5 | DE120706 XXX | 335          | 385                    |
| 75 | 73,5-74,5 | DE120756 XXX | 345          | 395                    |
| 80 | 78,5-79,5 | DE120806 XXX | 350          | 400                    |
| 85 | 83,5-84,5 | DE120856 XXX | 360          | 420                    |
| 90 | 88,5-89,5 | DE120906 XXX | 365          | 425                    |


IVA no incluido



DENIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

- Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.
- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
  - Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
  - Ver opciones de decoración en la página 144.
  - Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:


Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

ANGULAR

Puertas perfiles pivotantes abatibles acceso vértice  
2 puertas + 2 fijos



Pinza fijo-pivote superior en Acero Inoxidable 304



**MUY IMPORTANTE**  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida aproximada del fijo según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 90 cm.

**Precio por lado.** Sumar las dos referencias elegidas para obtener el precio total de la mampara.

| Vidrio fijo     | mín | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 39   | 42   | 45   | 48   | 51   |
|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | máx | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 |
| Puerta abatible | cm  | 42   | 46   | 53   | 58   | 63   | 68   | 72   |      |      |      |      |

|           |              | TRANSPARENTE |  |  | DECORACIÓN bajo pedido |  |  |
|-----------|--------------|--------------|--|--|------------------------|--|--|
|           |              | ●●● puntos   |  |  | ●●● puntos             |  |  |
| cm        | referencia   |              |  |  |                        |  |  |
| 67,5-70   | DE130706 XXX | 395          |  |  | 470                    |  |  |
| 70,1-75   | DE130756 XXX | 410          |  |  | 490                    |  |  |
| 75,1-80   | DE130806 XXX | 420          |  |  | 500                    |  |  |
| 80,1-85   | DE130856 XXX | 430          |  |  | 510                    |  |  |
| 85,1-90   | DE130906 XXX | 435          |  |  | 515                    |  |  |
| 90,1-95   | DE130956 XXX | 445          |  |  | 525                    |  |  |
| 95,1-100  | DE131006 XXX | 450          |  |  | 535                    |  |  |
| 100,1-105 | DE131056 XXX | 460          |  |  | 550                    |  |  |
| 105,1-110 | DE131106 XXX | 465          |  |  | 565                    |  |  |
| 110,1-115 | DE131156 XXX | 475          |  |  | 585                    |  |  |
| 115,1-120 | DE131206 XXX | 480          |  |  | 595                    |  |  |

IVA no incluido



# DENIA



- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado  
6 mm
- Altura  
150 cm
- Reversibles instalación  
a izquierda o derecha
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital
- Apertura  
exterior 90° | interior 90°
- Herrajes  
en Acero Inoxidable 304
- Sistema de desagüe  
y alineación de puerta ajustable  
en pivote inferior

## PANELES DE BAÑERA

Panel perfil pivotante abatible  
Panel perfil pivotante abatible con 1 fijo

### Panel abatible

Altura  
150 cm

Apertura  
Izq Der

|    |              | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN    |
|----|--------------|--------------------------|---------------|
| cm | referencia   | <p>puntos</p>            | <p>puntos</p> |
| 85 | DE200856 XXX | 260                      | 295           |

### Codificación (XXX):

| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
|----------------------|----------------------|
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

### Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración 01: 48h laborables.  
Decoración 02 a 14: 15 días laborables.

### Panel abatible con 1 fijo

Altura  
150 cm

Apertura  
Izq Der

|                     |              | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN    |
|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| cm                  | referencia   | <p>puntos</p>            | <p>puntos</p> |
| 50 fijo + 70 puerta | DE211206 XXX | 350                      | 415           |

IVA no incluido





GUÍA DE COMBINACIONES DE MEDIDAS FIJO + PUERTA PARA FRONTAL 1 FIJO + PUERTA CIERRE CONTRA FIJO

- 1. Tomar las medidas a ras de plato, a 100 y a 195 cm del hueco de instalación.
- 2. Buscar en la tabla las opciones de rango que encajan dentro de las 6 medidas de nuestro hueco.
- 3. Seleccionar la combinación fijo / puerta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

| RANGO INSTALACIÓN FIJO |      | RANGO INSTALACIÓN PUERTA                   |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
|------------------------|------|--------------------------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| MEDIDAS VIDRIO FIJO    |      | MEDIDAS PUERTAS DISPONIBLES ESTÁNDAR EN CM |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |
| mín                    | máx  | 52                                         |       | 57  |       | 62  |       | 67  |       | 70  |       | 75  |       | 80  |       | 85  |       | 90  |       |
|                        |      | mín                                        | máx   | mín | máx   | mín | máx   | mín | máx   | mín | máx   | mín | máx   | mín | máx   | mín | máx   | mín | máx   |
| 21                     | 22,5 |                                            |       | 77  | 79,5  | 82  | 84,5  | 87  | 89,5  | 90  | 92,5  | 95  | 97,5  | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 |
| 24                     | 25,5 | 75                                         | 77,5  | 80  | 82,5  | 85  | 87,5  | 90  | 92,5  | 93  | 95,5  | 98  | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110,5 | 113 | 115,5 |
| 27                     | 28,5 | 78                                         | 80,5  | 83  | 85,5  | 88  | 90,5  | 93  | 95,5  | 96  | 98,5  | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 | 116 | 118,5 |
| 30                     | 31,5 | 81                                         | 83,5  | 86  | 88,5  | 91  | 93,5  | 96  | 98,5  | 99  | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 |
| 33                     | 34,5 | 84                                         | 86,5  | 89  | 91,5  | 94  | 96,5  | 99  | 101,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 | 112 | 114,5 | 117 | 119,5 | 122 | 124,5 |
| 36                     | 37,5 | 87                                         | 89,5  | 92  | 94,5  | 97  | 99,5  | 102 | 104,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 125 | 127,5 |
| 39                     | 40,5 | 90                                         | 92,5  | 95  | 97,5  | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 108 | 110,5 | 113 | 115,5 | 118 | 120,5 | 123 | 125,5 | 128 | 130,5 |
| 42                     | 43,5 | 93                                         | 95,5  | 98  | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110,5 | 111 | 113,5 | 116 | 118,5 | 121 | 123,5 | 126 | 128,5 | 131 | 133,5 |
| 45                     | 46,5 | 96                                         | 98,5  | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 | 111 | 113,5 | 114 | 116,5 | 119 | 121,5 | 124 | 126,5 | 129 | 131,5 | 134 | 136,5 |
| 48                     | 49,5 | 99                                         | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 116,5 | 117 | 119,5 | 122 | 124,5 | 127 | 129,5 | 132 | 134,5 | 137 | 139,5 |
| 51                     | 52,5 | 102                                        | 104,5 | 107 | 109,5 | 112 | 114,5 | 117 | 119,5 | 120 | 122,5 | 125 | 127,5 | 130 | 132,5 | 135 | 137,5 | 140 | 142,5 |
| 54                     | 55,5 | 105                                        | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 123 | 125,5 | 128 | 130,5 | 133 | 135,5 | 138 | 140,5 |     |       |
| 57                     | 58,5 | 108                                        | 110,5 | 113 | 115,5 | 118 | 120,5 | 123 | 125,5 | 126 | 128,5 | 131 | 133,5 | 136 | 138,5 | 141 | 143,5 |     |       |

IMPORTANTE:  
Medir entre las 2 paredes a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.

EJEMPLO :

- Medida Hueco:
- Medida a ras de plato 114,5 cm
  - Medida a 100 de plato 114,5 cm
  - Medida a 195 cm de plato 115 cm

Elegir entre estas 6 opciones que se ajustan a nuestras medidas de hueco.

OPCIONES DISPONIBLES


| FIJO   |        |
|--------|--------|
| mínimo | máximo |
| 24     | 25,5   |
| 30     | 31,5   |
| 39     | 40,5   |
| 45     | 46,5   |
| 48     | 49,5   |
| 57     | 58,5   |

+

| PUERTA |
|--------|
| 90     |
| 85     |
| 75     |
| 70     |
| 67     |
| 57     |

=

| RANGO DE INSTALACIÓN |        |
|----------------------|--------|
| mínimo               | máximo |
| 113                  | 115,5  |
| 114                  | 116,5  |
| 113                  | 115,5  |
| 114                  | 116,5  |
| 114                  | 116,5  |
| 113                  | 115,5  |



GUÍA DE COMBINACIONES DE MEDIDAS FIJO + PUERTA PARA FRONTAL 1 FIJO + PUERTA CIERRE CONTRA PARED

- 1. Tomar las medidas a ras de plato, a 100 y a 195 cm del hueco de instalación.
- 2. Buscar en la tabla las opciones de rango que encajan dentro de las 3 medidas de nuestro hueco.
- 3. Seleccionar la combinación fijo / puerta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

| RANGO INSTALACIÓN FIJO |      | RANGO INSTALACIÓN PUERTA                   |     |     |       |       |     |     |       |       |     |     |       |       |     |     |       |  |  |
|------------------------|------|--------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|--|--|
| MEDIDAS VIDRIO FIJO    |      | MEDIDAS PUERTAS DISPONIBLES ESTÁNDAR EN CM |     |     |       |       |     |     |       |       |     |     |       |       |     |     |       |  |  |
| mín                    | máx  | 48                                         |     | 55  |       | 60    |     | 64  |       | 69    |     | 73  |       | 83    |     | 87  |       |  |  |
|                        |      | mín                                        | máx | mín | máx   | mín   | máx | mín | máx   | mín   | máx | mín | máx   | mín   | máx | mín | máx   |  |  |
| 21                     | 22,5 |                                            |     | 76  | 77,5  | 80,5  | 82  | 85  | 86,5  | 89,5  | 91  | 94  | 95,5  | 103,5 | 105 | 108 | 109,5 |  |  |
| 24                     | 25,5 | 71,5                                       | 73  | 79  | 80,5  | 83,5  | 85  | 88  | 89,5  | 92,5  | 94  | 97  | 98,5  | 106,5 | 108 | 111 | 112,5 |  |  |
| 27                     | 28,5 | 74,5                                       | 76  | 82  | 83,5  | 86,5  | 88  | 91  | 92,5  | 95,5  | 97  | 100 | 101,5 | 109,5 | 111 | 114 | 115,5 |  |  |
| 30                     | 31,5 | 77,5                                       | 79  | 85  | 86,5  | 89,5  | 91  | 94  | 95,5  | 98,5  | 100 | 103 | 104,5 | 112,5 | 114 | 117 | 118,5 |  |  |
| 33                     | 34,5 | 80,5                                       | 82  | 88  | 89,5  | 92,5  | 94  | 97  | 98,5  | 101,5 | 103 | 106 | 107,5 | 115,5 | 117 | 120 | 121,5 |  |  |
| 36                     | 37,5 | 83,5                                       | 85  | 91  | 92,5  | 95,5  | 97  | 100 | 101,5 | 104,5 | 106 | 109 | 110,5 | 118,5 | 120 | 123 | 124,5 |  |  |
| 39                     | 40,5 | 86,5                                       | 88  | 94  | 95,5  | 98,5  | 100 | 103 | 104,5 | 107,5 | 109 | 112 | 113,5 | 121,5 | 123 | 126 | 127,5 |  |  |
| 42                     | 43,5 | 89,5                                       | 91  | 97  | 98,5  | 101,5 | 103 | 106 | 107,5 | 110,5 | 112 | 115 | 116,5 | 124,5 | 126 | 129 | 130,5 |  |  |
| 45                     | 46,5 | 92,5                                       | 94  | 100 | 101,5 | 104,5 | 106 | 109 | 110,5 | 113,5 | 115 | 118 | 119,5 | 127,5 | 129 | 132 | 133,5 |  |  |
| 48                     | 49,5 | 95,5                                       | 97  | 103 | 104,5 | 107,5 | 109 | 112 | 113,5 | 116,5 | 118 | 121 | 122,5 | 130,5 | 132 | 135 | 136,5 |  |  |
| 51                     | 52,5 | 98,5                                       | 100 | 106 | 107,5 | 110,5 | 112 | 115 | 116,5 | 119,5 | 121 | 124 | 125,5 | 133,5 | 135 | 138 | 139,5 |  |  |
| 54                     | 55,5 | 101,5                                      | 103 | 109 | 110,5 | 113,5 | 115 | 118 | 119,5 | 122,5 | 124 | 127 | 128,5 | 136,5 | 138 |     |       |  |  |
| 57                     | 58,5 | 104,5                                      | 106 | 112 | 113,5 | 116,5 | 118 | 121 | 122,5 | 125,5 | 127 | 130 | 131,5 | 139,5 | 141 |     |       |  |  |

IMPORTANTE:  
Medir entre las 2 paredes a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.

EJEMPLO :

- Medida Hueco:
- Medida a ras de plato 114,5 cm
  - Medida a 100 de plato 114,5 cm
  - Medida a 195 cm de plato 115 cm

Elegir entre estas 3 opciones que se ajustan a nuestras medidas de hueco.

OPCIONES DISPONIBLES

| FIJO   |        |
|--------|--------|
| mínimo | máximo |
| 27,5   | 28,5   |
| 45,5   | 46,5   |
| 54,5   | 55,5   |

+

| PUERTA |
|--------|
| 87     |
| 69     |
| 60     |

=

| RANGO DE INSTALACIÓN |        |
|----------------------|--------|
| mínimo               | máximo |
| 114                  | 115,5  |
| 113,5                | 115    |
| 113,5                | 115    |





made in Spain · Fabricada por Becrisa

# NIJAR

## PUERTAS PLEGABLES

### Frente de ducha



Puertas bisagras plegable  
1 puerta  
**p.103**



Puertas bisagras plegable con 1  
fijo  
1 puerta + 1 fijo  
**p.105**

### Angular



Puertas bisagras plegable  
acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo lateral  
**p.107**



Puertas bisagras plegable  
acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral  
**p.109**

### Especiales


|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Guía combinaciones fijo/puerta para frontal 1F+1P ..... | 111 |
| Opciones decoración impresión digital.....              | 144 |
| Vidrio mate y carglass.....                             | 147 |
| Fabricación a medida .....                              | 148 |

### Características

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Fast Clean doble cara..... | 149 |
| Esquema técnico.....       | 156 |

### Repuestos

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Repuestos ..... | 150 |
|-----------------|-----|



Bisagras en  
Acero Inoxidable 304



Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara



1 Pomo doble en cada  
vidrio de la puerta



Fijación para  
alinear la puerta

Sistema de  
desaguo del  
pivote inferior

### Acabados




**Cromo**  
anodizado  
alto brillo



**Negro**  
mate

### Vidrio



Transparente



Decorado impresión digital  
**bajo pedido**

- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- Cierre magnético.
- Perfiliería fabricada en aluminio anodizado o lacado.
- Barra de seguridad en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

Certificada por laboratorio independiente

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO


Valor punto







- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado  
6 mm
- Altura  
195 cm
- Cierre magnético  
compensación oculto
- Reversibles instalación  
a izquierda o derecha
- 1 Pomo doble  
en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital
- Apertura plegable  
exterior 90° | interior 90°
- Bisagras  
en Acero Inoxidable 304
- Sistema de desagüe  
y alineación de puerta ajustable  
en pivote inferior



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilería:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación,  
tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilería tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

FRENTE DUCHA

Puertas bisagras plegable  
1 puerta



Bisagras en Acero Inoxidable 304



Perfil magnético oculto de compensación incluido


| cm | adaptable | hueco de paso | referencia  | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|----|-----------|---------------|-------------|--------------|------------------------|
|    |           |               |             | ●● puntos    | ●● puntos              |
| 65 | 63,5-65   | 55            | NI01065 XXX | 470          | 560                    |
| 70 | 68,5-70   | 60            | NI01070 XXX | 480          | 570                    |
| 75 | 73,5-75   | 65            | NI01075 XXX | 490          | 580                    |
| 80 | 78,5-80   | 70            | NI01080 XXX | 500          | 590                    |
| 85 | 83,5-85   | 75            | NI01085 XXX | 510          | 600                    |
| 90 | 88,5-90   | 80            | NI01090 XXX | 520          | 610                    |

IVA no incluido





- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- 1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura plegable exterior 90° | interior 90°
- Bisagras en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad adaptable
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilería:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.


- Brazo corto en ángulo 45° para fijo inferior a 40 cm y para fijo superior a 40 cm con barra de lado a lado.
- Todos los acabados de perfilería tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

FRENTE DUCHA

Puertas bisagras plegable con 1 fijo  
1 puerta + 1 fijo



Barra de seguridad de lado a lado para fijo superior a 40 cm.

Indicar medida aproximada del fijo según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 90 cm.  
Puede consultar la guía de posibles combinaciones fijo/puerta en página 111.

| Vidrio fijo     | mín           | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 39   | 42   | 45   | 48   | 51   | 54   | 57   |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | máx           | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Puerta plegable | cm            | 63   | 68   | 73   | 78   | 83   | 88   |      |      |      |      |      |      |      |
|                 | hueco de paso | 57   | 62   | 67   | 72   | 77   | 82   |      |      |      |      |      |      |      |


|           |             | TRANSPARENTE |        | DECORACIÓN bajo pedido |        |
|-----------|-------------|--------------|--------|------------------------|--------|
|           |             |              | puntos |                        | puntos |
| cm        | referencia  |              |        |                        |        |
| 86-90     | NI02090 XXX | 595          |        | 685                    |        |
| 90,1-95   | NI02095 XXX | 600          |        | 695                    |        |
| 95,1-100  | NI02100 XXX | 610          |        | 705                    |        |
| 100,1-105 | NI02105 XXX | 620          |        | 715                    |        |
| 105,1-110 | NI02110 XXX | 630          |        | 725                    |        |
| 110,1-115 | NI02115 XXX | 640          |        | 735                    |        |
| 115,1-120 | NI02120 XXX | 650          |        | 745                    |        |
| 120,1-125 | NI02125 XXX | 660          |        | 755                    |        |
| 125,1-130 | NI02130 XXX | 680          |        | 765                    |        |
| 130,1-135 | NI02135 XXX | 690          |        | 775                    |        |
| 135,1-140 | NI02140 XXX | 700          |        | 785                    |        |

IVA no incluido





- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado  
6 mm
- Altura  
195 cm
- Cierre  
magnético
- Reversibles instalación  
a izquierda o derecha
- 1 Pomo doble  
en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital
- Apertura plegable  
exterior 90° | interior 90°
- Bisagras  
en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad  
adaptable
- Sistema de desagüe  
y alineación de puerta ajustable  
en pivote inferior



| Codificación (XXX):  |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfiles:    | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfiles tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:  
Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

ANGULAR

Puertas bisagras acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo lateral



1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta plegable para facilitar la apertura y cierre.



MUY IMPORTANTE  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.


|              |    |           |                  |             | TRANSPARENTE | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|--------------|----|-----------|------------------|-------------|--------------|---------------------------|
|              |    |           |                  |             | ●●<br>puntos | ●●<br>puntos              |
| FIJO LATERAL | cm | adaptable | hueco<br>de paso | referencia  |              |                           |
|              | 65 | 69-70     | -                | NI05070 XXX | 200          | 240                       |
|              | 70 | 74-75     | -                | NI05075 XXX | 205          | 250                       |
|              | 75 | 79-80     | -                | NI05080 XXX | 210          | 260                       |
|              | 80 | 89-90     | -                | NI05090 XXX | 220          | 280                       |
|              | 90 | 99-100    | -                | NI05100 XXX | 240          | 305                       |
| PUERTA       | 65 | 63-64     | 57               | NI03065 XXX | 475          | 550                       |
|              | 70 | 68-69,5   | 60               | NI03070 XXX | 485          | 560                       |
|              | 75 | 73-74,5   | 65               | NI03075 XXX | 495          | 565                       |
|              | 80 | 78-79,5   | 70               | NI03080 XXX | 505          | 575                       |
|              | 85 | 83-84,5   | 75               | NI03085 XXX | 515          | 580                       |
|              | 90 | 88-89,5   | 80               | NI03090 XXX | 525          | 590                       |

IVA no incluido





- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- 1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura plegable exterior 90° | interior 90°
- Bisagras en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado periferia:   | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.


- Todos los acabados de periferia tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:  
Vidrio transparente: 3-4 días laborables.  
Decoración: 15 días laborables.

Puertas bisagras acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304



MUY IMPORTANTE  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.


Indicar medida aproximada del fijo según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta. Máximo ancho puerta 90 cm.

| Vidrio fijo     | mín           | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 39   | 42   | 45   | 48   | 51   | 54   | 57   |
|-----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | máx           | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 |
| Puerta plegable | cm            | 63   | 68   | 73   | 78   | 83   | 88   |      |      |      |      |      |      |      |
|                 | hueco de paso | 57   | 62   | 67   | 72   | 77   | 82   |      |      |      |      |      |      |      |

|               | cm        | referencia  | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|---------------|-----------|-------------|--------------|------------------------|
|               |           |             | puntos       | puntos                 |
| FIJO LATERAL  | 69-70     | NI05070 XXX | 200          | 240                    |
|               | 74-75     | NI05075 XXX | 205          | 250                    |
|               | 79-80     | NI05080 XXX | 210          | 260                    |
|               | 84-85     | NI05090 XXX | 220          | 280                    |
|               | 89-90     | NI05100 XXX | 240          | 305                    |
| PUERTA + FIJO | 85-90     | NI04090 XXX | 595          | 685                    |
|               | 90,1-95   | NI04095 XXX | 600          | 695                    |
|               | 95,1-100  | NI04100 XXX | 610          | 705                    |
|               | 100,1-105 | NI04105 XXX | 620          | 715                    |
|               | 105,1-110 | NI04110 XXX | 630          | 725                    |
|               | 110,1-115 | NI04115 XXX | 640          | 735                    |
|               | 115,1-120 | NI04120 XXX | 650          | 745                    |
|               | 120,1-125 | NI04125 XXX | 660          | 755                    |
|               | 125,1-130 | NI04130 XXX | 680          | 765                    |
|               | 130,1-135 | NI04135 XXX | 690          | 775                    |
|               | 135,1-140 | NI04140 XXX | 700          | 785                    |

IVA no incluido





GUÍA DE COMBINACIONES DE MEDIDAS FIJO + PUERTA  
PARA FRONTAL 1 FIJO + PUERTA CIERRE CONTRA FIJO

- 1. Tomar las medidas a ras de plato, a 100 y a 195 cm del hueco de instalación.
- 2. Buscar en la tabla las opciones de rango que encajan dentro de las 4 medidas de nuestro hueco.
- 3. Seleccionar la combinación fijo / puerta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

| RANGO<br>INSTALACIÓN FIJO |      | RANGO INSTALACIÓN PUERTA                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MEDIDAS<br>VIDRIO FIJO    |      | MEDIDAS PUERTAS DISPONIBLES ESTÁNDAR EN CM |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| mín                       | máx  | 63                                         |       | 68    |       | 73    |       | 78    |       | 83    |       | 88    |       |
|                           |      | mín                                        | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   |
| 21                        | 22,5 |                                            |       | 88,5  | 90,5  | 93,5  | 95,5  | 98,5  | 100,5 | 103,5 | 105,5 | 108,5 | 110,5 |
| 24                        | 25,5 | 86,5                                       | 88,5  | 91,5  | 93,5  | 96,5  | 98,5  | 101,5 | 103,5 | 106,5 | 108,5 | 111,5 | 113,5 |
| 27                        | 28,5 | 89,5                                       | 91,5  | 94,5  | 96,5  | 99,5  | 101,5 | 104,5 | 106,5 | 109,5 | 111,5 | 114,5 | 116,5 |
| 30                        | 31,5 | 92,5                                       | 94,5  | 97,5  | 99,5  | 102,5 | 104,5 | 107,5 | 109,5 | 112,5 | 114,5 | 117,5 | 119,5 |
| 33                        | 34,5 | 95,5                                       | 97,5  | 100,5 | 102,5 | 105,5 | 107,5 | 110,5 | 112,5 | 115,5 | 117,5 | 120,5 | 122,5 |
| 36                        | 37,5 | 98,5                                       | 100,5 | 103,5 | 105,5 | 108,5 | 110,5 | 113,5 | 115,5 | 118,5 | 120,5 | 123,5 | 125,5 |
| 39                        | 40,5 | 101,5                                      | 103,5 | 106,5 | 108,5 | 111,5 | 113,5 | 116,5 | 118,5 | 121,5 | 123,5 | 126,5 | 128,5 |
| 42                        | 43,5 | 104,5                                      | 106,5 | 109,5 | 111,5 | 114,5 | 116,5 | 119,5 | 121,5 | 124,5 | 126,5 | 129,5 | 131,5 |
| 45                        | 46,5 | 107,5                                      | 109,5 | 112,5 | 114,5 | 117,5 | 119,5 | 122,5 | 124,5 | 127,5 | 129,5 | 132,5 | 134,5 |
| 48                        | 49,5 | 110,5                                      | 112,5 | 115,5 | 117,5 | 120,5 | 122,5 | 125,5 | 127,5 | 130,5 | 132,5 | 135,5 | 137,5 |
| 51                        | 52,5 | 113,5                                      | 115,5 | 118,5 | 120,5 | 123,5 | 125,5 | 128,5 | 130,5 | 133,5 | 135,5 | 138,5 | 140,5 |
| 54                        | 55,5 | 116,5                                      | 118,5 | 121,5 | 123,5 | 126,5 | 128,5 | 131,5 | 133,5 | 136,5 | 138,5 |       |       |
| 57                        | 58,5 | 119,5                                      | 121,5 | 124,5 | 126,5 | 129,5 | 131,5 | 134,5 | 136,5 | 139,5 | 141,5 |       |       |

IMPORTANTE:  
Medir entre las 2 paredes a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.

EJEMPLO :

- Medida Hueco:
- Medida a ras de plato 114,5 cm
  - Medida a 100 de plato 114,5 cm
  - Medida a 195 cm de plato 115 cm

Elegir entre estas 4 opciones que se ajustan a nuestras medidas de hueco.

| OPCIONES<br>DISPONIBLES | FIJO   |        | + | PUERTA | = | RANGO DE INSTALACIÓN |        |
|-------------------------|--------|--------|---|--------|---|----------------------|--------|
|                         | mínimo | máximo |   |        |   | mínimo               | máximo |
|                         | 27     | 28,5   |   | 88     |   | 114,5                | 116,5  |
|                         | 36     | 37,5   |   | 78     |   | 113,5                | 115,5  |
|                         | 42     | 43,5   |   | 73     |   | 114,5                | 116,5  |
|                         | 51     | 52,5   |   | 63     |   | 113,5                | 115,5  |





made in Spain · Fabricada por Becrisa

# ZAHARA

## PUERTAS ABATIBLES

### Frente de ducha

- 

Puerta bisagra abatible  
1 puerta  
**p.35**
- 

Puertas bisagras abatibles  
2 puertas  
**p.37**
- 

Puerta bisagra abatible cierre  
contra fijo  
1 puerta + 1 fijo  
**p.39**
- 

Puerta bisagra abatible cierre  
contra pared  
1 puerta + 1 fijo  
**p.41**
- 

Puerta bisagra abatible  
con 2 fijos  
1 puerta central + 2 fijos  
**p.43**
- 

Puertas bisagras abatibles  
con 2 fijos  
2 puertas + 2 fijos  
**p.45**

### Angular

- 

Puerta bisagra abatible  
acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo lateral  
**p.47**
- 

Puerta bisagra abatible  
acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral  
**p.49**
- 

Puerta bisagra abatible  
acceso frontal  
1 p. central + 2 fijos + 1 fijo lateral  
**p.51**
- 

Puertas bisagras abatibles  
acceso vértice  
2 puertas  
**p.53**
- 

Puertas bisagras abatibles  
acceso vértice  
2 puertas + 2 fijos  
**p.55**

### Paneles de bañera

- 

Panel bisagra abatible  
**p.57**
- 

Panel bisagra abatible con 1 fijo  
**p.57**

### Especiales


|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Guía combinaciones fijo/puerta para frontal 1F+1P ..... | 58  |
| Opciones decoración impresión digital .....             | 144 |
| Vidrio mate y carglass .....                            | 147 |
| Fabricación a medida .....                              | 148 |

### Características


|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Fast Clean doble cara ..... | 149 |
| Esquema técnico .....       | 156 |

### Repuestos

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Repuestos ..... | 150 |
|-----------------|-----|



Bisagras en  
Acero Inoxidable 304



Barra de seguridad  
de lado a lado en Acero  
Inoxidable 304



Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa

### Acabados

- 

**Cromo**  
anodizado  
alto brillo
- 

**Negro**  
mate

### Vidrio

- 

Transparente
- 

Decorado impresión digital  
**bajo pedido**

- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- Cierre magnético.
- Perfilera fabricada en aluminio.
- Barra de seguridad y herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

Certificada por laboratorio independiente

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Valor punto






ZAHARA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético compensación oculto
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 110° | interior 45°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfiles:    | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Hueco de paso: medida de la puerta -5 cm.
- Todos los acabados de perfiles tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:


15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible  
1 puerta



Bisagras en Acero Inoxidable 304



Perfil magnético de expansión


| Fabricación a medida |              | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm                   | referencia   | puntos                      | puntos                    |
| Hasta 70             | ZA010706 XXX | 320                         | 390                       |
| 70,1 - 80            | ZA010806 XXX | 340                         | 415                       |
| 80,1 - 90            | ZA010906 XXX | 360                         | 440                       |

I.V.A no incluido





- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 110° | interior 45°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado periferia:   | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Hueco de paso: medida de la puerta -6 cm.
- Todos los acabados de periferia tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puertas bisagras abatibles  
2 puertas



Bisagras en Acero Inoxidable 304

| Fabricación a medida |              | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm*                  | referencia   | puntos                      | puntos                    |
| Hasta 80             | ZA020806 XXX | 410                         | 480                       |
| Hasta 100            | ZA021006 XXX | 450                         | 530                       |
| Hasta 120            | ZA021206 XXX | 485                         | 575                       |
| Hasta 140            | ZA021406 XXX | 520                         | 615                       |
| Hasta 160            | ZA021606 XXX | 555                         | 645                       |
| Hasta 180            | ZA021806 XXX | 585                         | 690                       |


cm\*: Suma de las 2 puertas.  
Posibilidad de puertas asimétricas. Máximo ancho puerta 90 cm.

IVA no incluido





- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 110° | interior 45°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
|----------------------|----------------------|
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |


Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Hueco de paso: medida de la puerta -4 cm.
- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
Vidrio transparente: 3-4 días laborables  
Decoración: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible cierre contra fijo  
1 puerta + 1 fijo



Barra de seguridad de lado a lado para fijos inferiores a 55 cm en Acero Inoxidable 304


Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 90 cm. En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado. Puede consultar la guía de posibles combinaciones fijo/puerta en la página 58.

|           |              | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|-----------|--------------|--------------|------------------------|
| cm        | referencia   | puntos       | puntos                 |
| 67,5-75   | ZA030756 XXX | 375          | 470                    |
| 75,1-80   | ZA030806 XXX | 385          | 485                    |
| 80,1-85   | ZA030856 XXX | 395          | 495                    |
| 85,1-90   | ZA030906 XXX | 405          | 510                    |
| 90,1-95   | ZA030956 XXX | 415          | 520                    |
| 95,1-100  | ZA031006 XXX | 425          | 535                    |
| 100,1-105 | ZA031056 XXX | 435          | 545                    |
| 105,1-110 | ZA031106 XXX | 445          | 560                    |
| 110,1-115 | ZA031156 XXX | 455          | 570                    |
| 115,1-120 | ZA031206 XXX | 465          | 585                    |
| 120,1-125 | ZA031256 XXX | 475          | 595                    |
| 125,1-130 | ZA031306 XXX | 485          | 610                    |
| 130,1-135 | ZA031356 XXX | 495          | 620                    |
| 135,1-140 | ZA031406 XXX | 505          | 635                    |

Iva no incluido



ZAHARA



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304




FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible cierre contra pared  
1 puerta + 1 fijo



Perfil magnético de expansión

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético compensación oculto
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 110° | interior 45°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
|----------------------|----------------------|
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Hueco de paso: medida de la puerta -5 cm.
- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables  
Decoración: 15 días laborables.

Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 90 cm. En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado. Puede consultar la guía de posibles combinaciones fijo/puerta en la página 59.

| cm        | referencia   | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|-----------|--------------|--------------|------------------------|
|           |              | ●● puntos    | ●● puntos              |
| 68,5-75   | ZA040756 XXX | 399          | 480                    |
| 75,1-80   | ZA040806 XXX | 410          | 485                    |
| 80,1-85   | ZA040856 XXX | 420          | 495                    |
| 85,1-90   | ZA040906 XXX | 430          | 510                    |
| 90,1-95   | ZA040956 XXX | 440          | 520                    |
| 95,1-100  | ZA041006 XXX | 450          | 535                    |
| 100,1-105 | ZA041056 XXX | 455          | 545                    |
| 105,1-110 | ZA041106 XXX | 470          | 560                    |
| 110,1-115 | ZA041156 XXX | 475          | 570                    |
| 115,1-120 | ZA041206 XXX | 485          | 585                    |
| 120,1-125 | ZA041256 XXX | 495          | 595                    |
| 125,1-130 | ZA041306 XXX | 500          | 610                    |
| 130,1-135 | ZA041356 XXX | 505          | 620                    |
| 135,1-140 | ZA041406 XXX | 520          | 635                    |


I.V.A no incluido



ZAHARA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 110° | interior 45°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilera:   | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilera tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

Vidrio transparente: 3-4 días laborables

Decoración: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible con dos fijos  
1 puerta central + 2 fijos

Indicar medida aproximada de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con la puerta.


| Vidrio fijo |      | Puerta abatible |               |
|-------------|------|-----------------|---------------|
| mín         | máx  | cm              | hueco de paso |
| 21          | 22,5 | 47,5            | 44            |
| 24          | 25,5 | 55              | 51            |
| 27          | 28,5 | 59,5            | 56            |
| 30          | 31,5 | 64              | 60            |
| 33          | 34,5 | 68,5            | 65            |
| 36          | 37,5 | 73              | 69            |
| 39          | 40,5 | 82,5            | 79            |
| 42          | 43,5 | 87              | 83            |
| 45          | 46,5 |                 |               |
| 48          | 49,5 |                 |               |
| 51          | 52,5 |                 |               |
| 54          | 55,5 |                 |               |
| 57          | 58,5 |                 |               |

|           |              | TRANSPARENTE |  | DECORACIÓN bajo pedido |  |
|-----------|--------------|--------------|--|------------------------|--|
|           |              | ●● puntos    |  | ●● puntos              |  |
| cm        | referencia   |              |  |                        |  |
| 90-100    | ZA051006 XXX | 500          |  | 600                    |  |
| 100,1-110 | ZA051106 XXX | 520          |  | 620                    |  |
| 110,1-120 | ZA051206 XXX | 535          |  | 640                    |  |
| 120,1-130 | ZA051306 XXX | 555          |  | 650                    |  |
| 130,1-140 | ZA051406 XXX | 570          |  | 660                    |  |
| 140,1-150 | ZA051506 XXX | 580          |  | 675                    |  |
| 150,1-160 | ZA051606 XXX | 590          |  | 710                    |  |
| 160,1-170 | ZA051706 XXX | 600          |  | 720                    |  |
| 170,1-180 | ZA051806 XXX | 615          |  | 740                    |  |
| 180,1-190 | ZA051906 XXX | 630          |  | 750                    |  |
| 190,1-200 | ZA052006 XXX | 645          |  | 765                    |  |


IVA no incluido



ZAHARA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 110° | interior 45°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado



**Codificación (XXX):**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

**Plazos expedición:**  
Vidrio transparente: 3-4 días laborables  
Decoración: 15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puertas bisagras abatibles con dos fijos  
2 puertas + 2 fijos

Indicar medida aproximada de los fijos según tabla. El resto de la mampara se completará con las puertas.

| Vidrio fijo |      | Puerta abatible |               |
|-------------|------|-----------------|---------------|
| mín         | máx  | cm              | hueco de paso |
| 21          | 22,5 | 42              | 78            |
| 24          | 25,5 | 47,5            | 89            |
| 27          | 28,5 | 55              | 104           |
| 30          | 31,5 | 59,5            | 113           |
| 33          | 34,5 | 64              | 122           |
| 36          | 37,5 | 68,5            | 131           |
| 39          | 40,5 | 73              | 140           |
| 42          | 43,5 |                 |               |
| 45          | 46,5 |                 |               |
| 48          | 49,5 |                 |               |
| 51          | 52,5 |                 |               |

| cm           | referencia   | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|              |              | puntos       | puntos                 |
| De 133 a 140 | ZA061406 XXX | 695          | 845                    |
| 140,1-150    | ZA061506 XXX | 710          | 865                    |
| 150,1-160    | ZA061606 XXX | 725          | 890                    |
| 160,1-170    | ZA061706 XXX | 740          | 915                    |
| 170,1-180    | ZA061806 XXX | 760          | 940                    |
| 180,1-190    | ZA061906 XXX | 770          | 965                    |
| 190,1-200    | ZA062006 XXX | 790          | 990                    |
| 200,1-210    | ZA062106 XXX | 810          | 1015                   |
| 210,1-220    | ZA062206 XXX | 830          | 1040                   |
| 220,1-230    | ZA062306 XXX | 850          | 1065                   |
| 230,1-240    | ZA062406 XXX | 870          | 1090                   |

IVA no incluido




ZAHARA



Bisagras en Acero Inoxidable 304

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 110° | interior 45°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Hueco de paso: medida de la puerta -5 cm.
- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

ANGULAR

Puerta bisagra abatible acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo lateral

MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

| Fabricación a medida |           | TRANSPARENTE<br>bajo pedido                                                                                                                                                 | DECORACIÓN<br>bajo pedido                                                                                                                                                   |        |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                      |           |   |   |        |
|                      | cm        | referencia                                                                                                                                                                  | puntos                                                                                                                                                                      | puntos |
| FIJO LATERAL         | Hasta 70  | ZA080706 XXX                                                                                                                                                                | 205                                                                                                                                                                         | 255    |
|                      | 70,1-80   | ZA080806 XXX                                                                                                                                                                | 220                                                                                                                                                                         | 275    |
|                      | 80,1-90   | ZA080906 XXX                                                                                                                                                                | 240                                                                                                                                                                         | 300    |
|                      | 90,1-100  | ZA081006 XXX                                                                                                                                                                | 260                                                                                                                                                                         | 345    |
|                      | 100,1-110 | ZA081106 XXX                                                                                                                                                                | 280                                                                                                                                                                         | 365    |
|                      | 110,1-120 | ZA081206 XXX                                                                                                                                                                | 305                                                                                                                                                                         | 395    |
| PUERTA               | Hasta 70  | ZA070706 XXX                                                                                                                                                                | 310                                                                                                                                                                         | 375    |
|                      | 70,1-80   | ZA070806 XXX                                                                                                                                                                | 330                                                                                                                                                                         | 400    |
|                      | 80,1-90   | ZA070906 XXX                                                                                                                                                                | 360                                                                                                                                                                         | 435    |

IVA no incluido



ZAHARA




Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304

ANGULAR

Puerta bisagra abatible acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 110° | interior 45°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |


Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
Vidrio transparente: 3-4 días laborables  
Decoración: 15 días laborables.

MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.




Indicar medida aproximada del fijo, el resto de la frontal se completará con la puerta.

| Vidrio fijo |      | Puerta abatible |               |
|-------------|------|-----------------|---------------|
| mín         | máx  | cm              | hueco de paso |
| 21          | 22,5 | 47,5            | 44            |
| 24          | 25,5 | 55              | 51            |
| 27          | 28,5 | 59,5            | 56            |
| 30          | 31,5 | 64              | 60            |
| 33          | 34,5 | 68,5            | 65            |
| 36          | 37,5 | 73              | 69            |
| 39          | 40,5 | 82,5            | 79            |
| 42          | 43,5 |                 |               |
| 45          | 46,5 |                 |               |
| 48          | 49,5 |                 |               |
| 51          | 52,5 |                 |               |
| 54          | 55,5 |                 |               |
| 57          | 58,5 |                 |               |

|           |              | TRANSPARENTE |        | DECORACIÓN bajo pedido |        |
|-----------|--------------|--------------|--------|------------------------|--------|
|           |              | puntos       | puntos | puntos                 | puntos |
| cm        | referencia   |              |        |                        |        |
| 69-70     | ZA110706 XXX | 200          | 240    |                        |        |
| 74-75     | ZA110756 XXX | 205          | 250    |                        |        |
| 79-80     | ZA110806 XXX | 210          | 260    |                        |        |
| 84-85     | ZA110906 XXX | 220          | 280    |                        |        |
| 99-100    | ZA111006 XXX | 240          | 305    |                        |        |
| 67,5-75   | ZA090756 XXX | 400          | 480    |                        |        |
| 75,1-80   | ZA090806 XXX | 410          | 495    |                        |        |
| 80,1-85   | ZA090856 XXX | 420          | 505    |                        |        |
| 85,1-90   | ZA090906 XXX | 425          | 520    |                        |        |
| 90,1-95   | ZA090956 XXX | 435          | 530    |                        |        |
| 95,1-100  | ZA091006 XXX | 450          | 545    |                        |        |
| 100,1-105 | ZA091056 XXX | 460          | 555    |                        |        |
| 105,1-110 | ZA091106 XXX | 475          | 570    |                        |        |
| 110,1-115 | ZA091156 XXX | 485          | 580    |                        |        |
| 115,1-120 | ZA091206 XXX | 495          | 595    |                        |        |
| 120,1-125 | ZA091256 XXX | 505          | 605    |                        |        |
| 125,1-130 | ZA091306 XXX | 515          | 620    |                        |        |
| 130,1-135 | ZA091356 XXX | 525          | 630    |                        |        |
| 135,1-140 | ZA091406 XXX | 540          | 645    |                        |        |


Iva no incluido





Barra de seguridad  
de lado a lado en Acero Inoxidable 304

- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Perfilería  
minimalista
- Vidrio templado  
6 mm
- Altura  
195 cm
- Cierre  
magnético
- Reversibles instalación  
a izquierda o derecha
- Doble asa  
tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital
- Apertura  
exterior 110° | interior 45°
- Herrajes  
en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad  
de lado a lado



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |


Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
Vidrio transparente: 3-4 días laborables  
Decoración: 15 días laborables.

Puerta bisagra abatible acceso frontal  
1 puerta central + 2 fijos + 1 fijo lateral

**MUY IMPORTANTE**  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.



Indicar medida aproximada de los fijos según tabla.  
El resto de la frontal se completará con la puerta.

| Vidrio fijo |      | Puerta abatible |               |
|-------------|------|-----------------|---------------|
| mín         | máx  | cm              | hueco de paso |
| 21          | 22,5 | 47,5            | 44            |
| 24          | 25,5 | 55              | 51            |
| 27          | 28,5 | 59,5            | 56            |
| 30          | 31,5 | 64              | 60            |
| 33          | 34,5 | 68,5            | 65            |
| 36          | 37,5 | 73              | 69            |
| 39          | 40,5 | 82,5            | 79            |
| 42          | 43,5 | 87              | 83            |
| 45          | 46,5 |                 |               |
| 48          | 49,5 |                 |               |
| 51          | 52,5 |                 |               |
| 54          | 55,5 |                 |               |
| 57          | 58,5 |                 |               |

| cm        | referencia   | TRANSPARENTE | DECORACIÓN bajo pedido |
|-----------|--------------|--------------|------------------------|
|           |              | puntos       | puntos                 |
| 69-70     | ZA110706 XXX | 200          | 240                    |
| 74-75,5   | ZA110756 XXX | 205          | 250                    |
| 79-80,5   | ZA110806 XXX | 210          | 260                    |
| 89-90,5   | ZA110906 XXX | 220          | 280                    |
| 99-100    | ZA111006 XXX | 240          | 305                    |
| 90-100    | ZA101006 XXX | 500          | 600                    |
| 100,1-110 | ZA101106 XXX | 520          | 620                    |
| 110,1-120 | ZA101206 XXX | 535          | 640                    |
| 120,1-130 | ZA101306 XXX | 555          | 650                    |
| 130,1-140 | ZA101406 XXX | 570          | 660                    |
| 140,1-150 | ZA101506 XXX | 580          | 675                    |
| 150,1-160 | ZA101606 XXX | 590          | 710                    |
| 160,1-170 | ZA101706 XXX | 600          | 720                    |
| 170,1-180 | ZA101806 XXX | 615          | 740                    |
| 180,1-190 | ZA101906 XXX | 630          | 750                    |
| 190,1-200 | ZA102006 XXX | 645          | 765                    |


IVA no incluido



ZAHARA



- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado  
6 mm
- Altura  
195 cm
- Cierre  
magnético
- Doble asa  
tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital
- Apertura  
exterior 110° | interior 45°
- Herrajes  
en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |


Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.


Plazos expedición:  
15 días laborables.

ANGULAR

Puertas bisagras abatibles acceso vértice  
2 puertas



Tirador de doble asa



MUY IMPORTANTE  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

| Fabricación a medida |              | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm*                  | referencia   | <br>puntos                  | <br>puntos                |
| Hasta 140            | ZA121406 XXX | 525                         | 615                       |
| Hasta 160            | ZA121606 XXX | 555                         | 645                       |
| Hasta 180            | ZA121806 XXX | 590                         | 690                       |

cm\*: Suma de los 2 lados. Máximo ancho puerta 90 cm.

IVA no incluido







ZAHARA



- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Perfilería  
minimalista
- Vidrio templado  
6 mm
- Altura  
150 cm
- Reversibles instalación  
a izquierda o derecha
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital
- Herrajes  
en Acero Inoxidable 304

Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración 01: 48h laborables

Decoración 02 a 14: 15 días laborables.

PANELES DE BAÑERA

Panel bisagra abatible

Panel bisagra abatible con 1 fijo

Panel bisagra abatible

Altura  
150 cm

Apertura  
exterior 110° | interior 45°

Izq Der

| Vidrio transparente en stock | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN |
|------------------------------|--------------------------|------------|
| cm                           | puntos                   | puntos     |
| 85                           | 230                      | 265        |

Panel bisagra abatible con 1 fijo

Altura  
150 cm

Apertura  
exterior 110° | interior 45°

Izq Der

| Vidrio transparente en stock | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN |
|------------------------------|--------------------------|------------|
| cm                           | puntos                   | puntos     |
| 50 fijo + 70 puerta          | 315                      | 385        |

IVA no incluido





GUÍA DE COMBINACIONES DE MEDIDAS FIJO + PUERTA PARA FRONTAL 1 FIJO + PUERTA CIERRE CONTRA FIJO

- 1. Tomar las medidas a ras de plato, a 100 y a 195 cm del hueco de instalación.
- 2. Buscar en la tabla las opciones de rango que encajan dentro de las 3 medidas de nuestro hueco.
- 3. Seleccionar la combinación fijo / puerta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

| RANGO INSTALACIÓN FIJO |      | RANGO INSTALACIÓN PUERTA                   |       |       |     |     |       |       |     |     |       |       |     |     |       |       |     |     |       |
|------------------------|------|--------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| MEDIDAS VIDRIO FIJO    |      | MEDIDAS PUERTAS DISPONIBLES ESTÁNDAR EN CM |       |       |     |     |       |       |     |     |       |       |     |     |       |       |     |     |       |
| mín                    | máx  | 43                                         |       | 47    |     | 55  |       | 59    |     | 64  |       | 68    |     | 73  |       | 82    |     | 87  |       |
|                        |      | mín                                        | máx   | mín   | máx | mín | máx   | mín   | máx | mín | máx   | mín   | máx | mín | máx   | mín   | máx | mín | máx   |
| 21                     | 22,5 |                                            |       | 68,5  | 70  | 76  | 77,5  | 80,5  | 82  | 85  | 86,5  | 89,5  | 91  | 94  | 95,5  | 103,5 | 105 | 108 | 109,5 |
| 24                     | 25,5 | 67                                         | 68,5  | 71,5  | 73  | 79  | 80,5  | 83,5  | 85  | 88  | 89,5  | 92,5  | 94  | 97  | 98,5  | 106,5 | 108 | 111 | 112,5 |
| 27                     | 28,5 | 70                                         | 71,5  | 74,5  | 76  | 82  | 83,5  | 86,5  | 88  | 91  | 92,5  | 95,5  | 97  | 100 | 101,5 | 109,5 | 111 | 114 | 115,5 |
| 30                     | 31,5 | 73                                         | 74,5  | 77,5  | 79  | 85  | 86,5  | 89,5  | 91  | 94  | 95,5  | 98,5  | 100 | 103 | 104,5 | 112,5 | 114 | 117 | 118,5 |
| 33                     | 34,5 | 76                                         | 77,5  | 80,5  | 82  | 88  | 89,5  | 92,5  | 94  | 97  | 98,5  | 101,5 | 103 | 106 | 107,5 | 115,5 | 117 | 120 | 121,5 |
| 36                     | 37,5 | 79                                         | 80,5  | 83,5  | 85  | 91  | 92,5  | 95,5  | 97  | 100 | 101,5 | 104,5 | 106 | 109 | 110,5 | 118,5 | 120 | 123 | 124,5 |
| 39                     | 40,5 | 82                                         | 83,5  | 86,5  | 88  | 94  | 95,5  | 98,5  | 100 | 103 | 104,5 | 107,5 | 109 | 112 | 113,5 | 121,5 | 123 | 126 | 127,5 |
| 42                     | 43,5 | 85                                         | 86,5  | 89,5  | 91  | 97  | 98,5  | 101,5 | 103 | 106 | 107,5 | 110,5 | 112 | 115 | 116,5 | 124,5 | 126 | 129 | 130,5 |
| 45                     | 46,5 | 88                                         | 89,5  | 92,5  | 94  | 100 | 101,5 | 104,5 | 106 | 109 | 110,5 | 113,5 | 115 | 118 | 119,5 | 127,5 | 129 | 132 | 133,5 |
| 48                     | 49,5 | 91                                         | 92,5  | 95,5  | 97  | 103 | 104,5 | 107,5 | 109 | 112 | 113,5 | 116,5 | 118 | 121 | 122,5 | 130,5 | 132 | 135 | 136,5 |
| 51                     | 52,5 | 94                                         | 95,5  | 98,5  | 100 | 106 | 107,5 | 110,5 | 112 | 115 | 116,5 | 119,5 | 121 | 124 | 125,5 | 133,5 | 135 | 138 | 139,5 |
| 57                     | 58,5 | 97                                         | 98,5  | 101,5 | 103 | 109 | 110,5 | 113,5 | 115 | 118 | 119,5 | 122,5 | 124 | 127 | 128,5 | 136,5 | 138 |     |       |
| 60                     | 61,5 | 100                                        | 101,5 | 104,5 | 106 | 112 | 113,5 | 116,5 | 118 | 121 | 122,5 | 125,5 | 127 | 130 | 131,5 | 139,5 | 141 |     |       |

IMPORTANTE:  
Medir entre las 2 paredes a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.

EJEMPLO :

- Medida Hueco:
- Medida a ras de plato 109,3 cm
  - Medida a 100 de plato 109,3 cm
  - Medida a 195 cm de plato 110 cm

Elegir entre estas 3 opciones que se ajustan a nuestras medidas de hueco.

OPCIONES DISPONIBLES

| FIJO   |        |
|--------|--------|
| mínimo | máximo |
| 36,4   | 37,9   |
| 45,4   | 46,9   |
| 54,4   | 55,9   |

+

PUERTA

73


64

55

=

RANGO DE INSTALACIÓN

| mínimo | máximo |
|--------|--------|
| 109    | 110,5  |
| 109    | 110,5  |
| 109    | 110,5  |



GUÍA DE COMBINACIONES DE MEDIDAS FIJO + PUERTA PARA FRONTAL 1 FIJO + PUERTA CIERRE CONTRA PARED CON MAGNÉTICO DE EXPANSIÓN

- 1. Tomar las medidas a ras de plato, a 100 y a 195 cm del hueco de instalación.
- 2. Buscar en la tabla las opciones de rango que encajan dentro de las 2 medidas de nuestro hueco.
- 3. Seleccionar la combinación fijo / puerta que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

| RANGO INSTALACIÓN FIJO |      | RANGO INSTALACIÓN PUERTA                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| MEDIDAS VIDRIO FIJO    |      | MEDIDAS PUERTAS DISPONIBLES ESTÁNDAR EN CM |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| mín                    | máx  | 44,5                                       |       | 49    |       | 56,5  |       | 61    |       | 65,5  |       | 70    |       | 74,5  |       | 84    |       | 88,5  |       |
|                        |      | mín                                        | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   | mín   | máx   |
| 21,5                   | 22,5 |                                            |       | 70    | 71,5  | 77,5  | 79    | 82    | 83,5  | 86,5  | 88    | 91    | 92,5  | 95,5  | 97    | 105   | 106,5 | 109,5 | 111   |
| 24,5                   | 25,5 | 68,5                                       | 70    | 73    | 74,5  | 80,5  | 82    | 85    | 86,5  | 89,5  | 91    | 94    | 95,5  | 98,5  | 100   | 108   | 109,5 | 112,5 | 114   |
| 27,5                   | 28,5 | 71,5                                       | 73    | 76    | 77,5  | 83,5  | 85    | 88    | 89,5  | 92,5  | 94    | 97    | 98,5  | 101,5 | 103   | 111   | 112,5 | 115,5 | 117   |
| 30,5                   | 31,5 | 74,5                                       | 76    | 79    | 80,5  | 86,5  | 88    | 91    | 92,5  | 95,5  | 97    | 100   | 101,5 | 104,5 | 106   | 114   | 115,5 | 118,5 | 120   |
| 33,5                   | 34,5 | 77,5                                       | 79    | 82    | 83,5  | 89,5  | 91    | 94    | 95,5  | 98,5  | 100   | 103   | 104,5 | 107,5 | 109   | 117   | 118,5 | 121,5 | 123   |
| 36,5                   | 37,5 | 80,5                                       | 82    | 85    | 86,5  | 92,5  | 94    | 97    | 98,5  | 101,5 | 103   | 106   | 107,5 | 110,5 | 112   | 120   | 121,5 | 124,5 | 126   |
| 39,5                   | 40,5 | 83,5                                       | 85    | 88    | 89,5  | 95,5  | 97    | 100   | 101,5 | 104,5 | 106   | 109   | 110,5 | 113,5 | 115   | 123   | 124,5 | 127,5 | 129   |
| 42,5                   | 43,5 | 86,5                                       | 88    | 91    | 92,5  | 98,5  | 100   | 103   | 104,5 | 107,5 | 109   | 112   | 113,5 | 116,5 | 118   | 126   | 127,5 | 130,5 | 132   |
| 45,5                   | 46,5 | 89,5                                       | 91    | 94    | 95,5  | 101,5 | 103   | 106   | 107,5 | 110,5 | 112   | 115   | 116,5 | 119,5 | 121   | 129   | 130,5 | 133,5 | 135   |
| 48,5                   | 49,5 | 92,5                                       | 94    | 97    | 98,5  | 104,5 | 106   | 109   | 110,5 | 113,5 | 115   | 118   | 119,5 | 122,5 | 124   | 132   | 133,5 | 136,5 | 138   |
| 51,5                   | 52,5 | 95,5                                       | 97,0  | 100,0 | 101,5 | 107,5 | 109,0 | 112,0 | 113,5 | 116,5 | 118,0 | 121,0 | 122,5 | 125,5 | 127,0 | 135,0 | 136,5 | 139,5 | 141,0 |
| 54,5                   | 55,5 | 98,5                                       | 100,0 | 103,0 | 104,5 | 110,5 | 112,0 | 115,0 | 116,5 | 119,5 | 121,0 | 124,0 | 125,5 | 128,5 | 130,0 | 138,0 | 139,5 | 142,5 | 144,0 |
| 57,5                   | 58,5 | 101,5                                      | 103,0 | 106,0 | 107,5 | 113,5 | 115,0 | 118,0 | 119,5 | 122,5 | 124,0 | 127,0 | 128,5 | 131,5 | 133,0 | 141,0 | 142,5 | 145,5 | 147,0 |

IMPORTANTE:  
Medir entre las 2 paredes a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura para establecer el hueco de instalación.

EJEMPLO :

- Medida Hueco:
- Medida a ras de plato 109,3 cm
  - Medida a 100 de plato 109,3 cm
  - Medida a 195 cm de plato 110 cm

Elegir entre estas 2 opciones que se ajustan a nuestras medidas de hueco.

OPCIONES DISPONIBLES

| FIJO   |        |
|--------|--------|
| mínimo | máximo |
| 39,5   | 40,5   |
| 48,5   | 49,5   |

+

PUERTA

70

61

=

RANGO DE INSTALACIÓN

| mínimo | máximo |
|--------|--------|
| 109    | 110,5  |
| 109    | 110,5  |





made in Spain · Fabricada por Becrisa

# MUXIA

## PUERTAS ABATIBLES

### Frente de ducha



Puerta bisagra abatible  
1 puerta  
**p.63**



Puertas bisagras abatibles  
2 puertas  
**p.64**



Puerta bisagra abatible  
con 2 fijos  
1 puerta central + 2 fijos  
**p.65**



Puerta bisagra abatible cierre  
contra fijo  
1 puerta + 1 fijo  
**p.66**



Puerta bisagra abatible cierre  
contra pared  
1 puerta + 1 fijo  
**p.67**

### Angular



Puerta bisagra abatible  
acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo lateral  
**p.69**



Puerta bisagra abatible  
acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral  
**p.71**

### Especiales

Opciones decoración impresión digital..... **144**  
Vidrio mate y carglass..... **147**  
Fabricación a medida..... **148**

### Características

Fast Clean doble cara..... **149**  
Esquema técnico..... **156**

### Repuestos

Repuestos ..... **150**



Bisagras en  
Acero Inoxidable 304



Barra de seguridad  
de lado a lado en Acero  
Inoxidable 304




Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara



Tirador de doble asa

### Acabados




**Cromo**  
anodizado  
alto brillo



**Negro**  
mate

### Vidrio



Transparente  
**bajo pedido**



Decorado impresión digital  
**bajo pedido**

- Vidrio templado de 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- Cierre magnético.
- Apertura 90° interior / exterior.
- Perfilera fabricada en aluminio.
- Barra de seguridad y herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

Certificada por laboratorio  
independiente

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Valor punto






MUXIA



- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado  
8 mm
- Altura  
195 cm
- Cierre magnético  
compensación oculto
- Reversibles instalación  
a izquierda o derecha
- Doble asa  
tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital
- Apertura  
exterior 90° | interior 90°
- Herrajes  
en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfiles:    | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |


Indicar hueco de instalación,  
tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Hueco de paso: medida de la puerta -5 cm.
- Todos los acabados de perfiles tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible  
1 puerta



Perfil magnético oculto de compensación incluido

| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm                   | referencia | puntos                      | puntos                    |
| Hasta 70             |            | 380                         | 430                       |
| 70,1-80              |            | 400                         | 450                       |
| 80,1-90              |            | 425                         | 475                       |


I.V.A no incluido



FRENTE DE DUCHA

Puertas bisagras abatibles  
2 puertas

- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado  
8 mm
- Altura  
195 cm
- Cierre  
magnético
- Doble asa  
tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital
- Apertura  
exterior 90º | interior 90º
- Herrajes  
en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación,  
tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.


Plazos expedición:

15 días laborables.



Tirador asa

- Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara
- Perfilaría  
minimalista
- Vidrio templado  
8 mm
- Altura  
195 cm
- Cierre  
magnético
- Reversibles instalación  
a izquierda o derecha
- Doble asa  
tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente  
o decorado impresión digital
- Apertura  
exterior 90º | interior 90º
- Herrajes  
en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad  
de lado a lado



Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación,  
tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.


- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible con dos fijos  
1 puerta central + 2 fijos



Barra de seguridad de lado a lado  
en Acero inoxidable 304



Indicar medida de los dos fijos y puerta.  
Máximo ancho puerta 90 cm.


| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm                   | referencia | puntos                      | puntos                    |
| 90-100               |            | 670                         | 780                       |
| 100,1-110            |            | 685                         | 805                       |
| 110,1-120            |            | 700                         | 820                       |
| 120,1-130            |            | 720                         | 840                       |
| 130,1-140            |            | 740                         | 860                       |
| 140,1-150            |            | 765                         | 890                       |
| 150,1-160            |            | 785                         | 910                       |
| 160,1-170            |            | 805                         | 930                       |
| 170,1-180            |            | 830                         | 955                       |
| 180,1-190            |            | 855                         | 975                       |
| 190,1-200            |            | 865                         | 990                       |



FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible cierre contra fijo  
1 puerta + 1 fijo

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90º | interior 90º
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional:
  - Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Brazo en ángulo 45º sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
15 días laborables.



Bisagras en Acero Inoxidable 304

Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 90 cm. En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado.


| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm                   | referencia | puntos                      | puntos                    |
| 67,5-75              |            | 500                         | 600                       |
| 75,1-80              |            | 510                         | 610                       |
| 80,1-85              |            | 525                         | 625                       |
| 85,1-90              |            | 540                         | 640                       |
| 90,1-95              |            | 555                         | 655                       |
| 95,1-100             |            | 565                         | 665                       |
| 100,1-105            |            | 580                         | 680                       |
| 105,1-110            |            | 590                         | 690                       |
| 110,1-115            |            | 600                         | 700                       |
| 115,1-120            |            | 615                         | 715                       |
| 120,1-125            |            | 625                         | 725                       |
| 125,1-130            |            | 640                         | 740                       |
| 130,1-135            |            | 650                         | 750                       |
| 135,1-140            |            | 665                         | 765                       |

IVA no incluido

FRENTE DE DUCHA

Puerta bisagra abatible cierre contra pared  
1 puerta + 1 fijo

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético compensación oculto
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90º | interior 90º
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional:
  - Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Brazo en ángulo 45º sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
15 días laborables.

Barra de seguridad de lado a lado para fijos inferiores a 55 cm en Acero Inoxidable 304



Perfil magnético oculto de compensación incluido


Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 90 cm. En medidas de fijo superiores a 55 cm con brazo seguridad perpendicular a vidrio y en inferiores a 55 cm con barra de seguridad de lado a lado.

| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm                   | referencia | puntos                      | puntos                    |
| 67,5-75              |            | 540                         | 640                       |
| 75,1-80              |            | 550                         | 650                       |
| 80,1-85              |            | 565                         | 665                       |
| 85,1-90              |            | 580                         | 680                       |
| 90,1-95              |            | 595                         | 695                       |
| 95,1-100             |            | 605                         | 705                       |
| 100,1-105            |            | 620                         | 720                       |
| 105,1-110            |            | 630                         | 730                       |
| 110,1-115            |            | 640                         | 740                       |
| 115,1-120            |            | 655                         | 755                       |
| 120,1-125            |            | 665                         | 765                       |
| 125,1-130            |            | 680                         | 780                       |
| 130,1-135            |            | 690                         | 790                       |
| 135,1-140            |            | 705                         | 805                       |

IVA no incluido




MUXIA



Brazo de seguridad en Acero Inoxidable 304

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.


- Hueco de paso: medida de la puerta -4 cm.
- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional:
  - Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Brazo en ángulo 45° sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

ANGULAR

Puerta bisagra abatible acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo lateral



**MUY IMPORTANTE**  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

| Fabricación a medida |                    | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                      |                    |                             |                           |
|                      | cm      referencia | puntos                      | puntos                    |
| FIJO LATERAL         | Hasta 70           | 240                         | 290                       |
|                      | 70,1-80            | 260                         | 310                       |
|                      | 80,1-90            | 280                         | 330                       |
|                      | 90,1-100           | 300                         | 350                       |
|                      | 100,1-110          | 320                         | 370                       |
|                      | 110,1-120          | 340                         | 390                       |
| PUERTA               | Hasta 70           | 360                         | 415                       |
|                      | 70,1-80            | 385                         | 440                       |
|                      | 80,1-90            | 405                         | 460                       |


Iva no incluido



MUXIA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Barra de seguridad de lado a lado



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
15 días laborables.

ANGULAR


Puerta bisagra abatible acceso frontal  
1 puerta + 1 fijo + 1 fijo lateral



Bisagras entre vidrio-vidrio.



Barra de seguridad de lado a lado en Acero Inoxidable 304.



MUY IMPORTANTE  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

Indicar medida de fijo o puerta. Máximo ancho puerta 90 cm.

| Fabricación a medida |           | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
|                      |           | ●●<br>puntos                | ●●<br>puntos              |
| FIJO LATERAL         | Hasta 70  | 240                         | 290                       |
|                      | 70,1-80   | 260                         | 310                       |
|                      | 80,1-90   | 280                         | 330                       |
|                      | 90,1-100  | 300                         | 350                       |
|                      | 100,1-110 | 320                         | 370                       |
|                      | 110,1-120 | 340                         | 390                       |
| PUERTA + FIJO        | 67,5-75   | 540                         | 640                       |
|                      | 75,1-80   | 550                         | 650                       |
|                      | 80,1-85   | 565                         | 665                       |
|                      | 85,1-90   | 580                         | 680                       |
|                      | 90,1-95   | 595                         | 695                       |
|                      | 95,1-100  | 605                         | 705                       |
|                      | 100,1-105 | 620                         | 720                       |
|                      | 105,1-110 | 630                         | 730                       |
|                      | 110,1-115 | 640                         | 740                       |
|                      | 115,1-120 | 655                         | 755                       |
|                      | 120,1-125 | 665                         | 765                       |
|                      | 125,1-130 | 680                         | 780                       |
|                      | 130,1-135 | 690                         | 790                       |
|                      | 135,1-140 | 705                         | 805                       |

IVA no incluido





made in Spain · Fabricada por Becrisa

# IN-OUT

SOLUCIONES

### Frente de ducha



Puerta corredera  
1 puerta + 1 fijo  
p.27



In-Out perfil pivotante denia  
1 fijo + 1 puerta abatible  
p.117



In-Out extended manacor  
1 fijo + 1 puerta abatible  
1 puerta abatible  
p.119



In-Out bisagras zahara  
1 fijo + 1 puerta abatible  
p.115

### Angular



In-Out bisagras zahara  
1 fijo + 1 puerta abatible +  
1 fijo lateral  
p.121

### Especiales

Opciones decoración impresión digital..... 144  
Vidrio mate y carglass..... 147  
Fabricación a medida..... 148

### Características

Fast Clean doble cara..... 149  
Esquema técnico..... 156

### Repuestos

Repuestos ..... 150




Sin perfilería inferior



Brazo de seguridad adaptable en Acero Inoxidable 304



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara



Perfilería fabricada en aluminio anodizado o lacado

### Acabados

● **Cromo**  
anodizado  
alto brillo

● **Blanco**  
mate  
(solo In-Out perfil pivotante denia)

● **Negro**  
mate

● **Titania**  
(solo In-Out Ronda)

### Vidrio

○ Transparente

⊘ Decorado impresión digital

- Vidrio templado de 6 u 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- **IN-OUT corredera ronda:** Mampara premium de mínimo cruce.
- **IN-OUT perfil pivotante denia:** Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable.
- **IN-OUT extended manacor:** Bisagras fabricadas en Zamak.
- **IN-OUT bisagras zahara:** Bisagras en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

Certificada por laboratorio independiente

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Valor punto






# IN-OUT

## RONDA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Sin perfilería horizontal superior
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Tirador uñero
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



| Codificación (XXX):  |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilería:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 3 - Titanio          |                      |

- Todos los acabados de perfilería tienen el mismo precio.
- Medidas especiales o tirador uñero para máxima apertura +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración especial en la página 144.
- Opción: Barra de seguridad de lado a lado + 45 puntos.

**Plazos expedición:**

Vidrio transparente: 48h laborales.

Decoración: 15 días laborales.

3 bultos por mampara.

# IN-OUT

In-Out corredera ronda  
1 puerta + 1 fijo



Guiador y rodamiento superior.



Tirador uñero para máxima apertura

| 6 mm VIDRIO |            | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|-------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| cm          | referencia | puntos                   | puntos                    |
| 70+40       |            |                          |                           |
| 80+40       |            |                          |                           |
| 90+40       |            |                          |                           |
| 100+40      |            |                          |                           |


Iva no incluido.





# IN-OUT DENIA

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad perpendicular
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



Codificación (XXX):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional:
  - Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Barra de seguridad de lado a lado +25 puntos.
  - Brazo en ángulo 45° sin incremento.

**Plazos expedición:**  
Vidrio transparente y decoración 01 y 13: 48h laborables.  
Decoración 02 a 12 y 14: 15 días laborables.

## IN-OUT denia

In-Out perfil pivotante denia  
1 fijo + 1 puerta abatible



| 6 mm VIDRIO |              | TRANSPARENTE en stock | DECORACIÓN |
|-------------|--------------|-----------------------|------------|
| cm          | referencia   | puntos                | puntos     |
| 70+40       | DE301106 XXX | 385                   | 480        |
| 80+40       | DE301206 XXX | 400                   | 505        |
| 90+40       | DE301306 XXX | 415                   | 530        |
| 100+40      | DE301406 XXX | 430                   | 550        |








# IN-OUT EXTENDED

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Brazo de seguridad perpendicular
- Bisagras fabricadas en Zamak

## FIJO + PUERTA ABATIBLE      PUERTA ABATIBLE



Codificación (XXX):

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos                |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:                            |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente                  |
| 1 - Negro            | 01 y 13 - Decoración estándar      |
|                      | 02 a 12 y 14 - Decoración especial |

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 144.
- Opcional:
  - Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Barra de seguridad de lado a lado +25 puntos.
  - Brazo en ángulo 45° sin incremento.

**Plazos expedición:**  
Vidrio transparente y decoración estándar: 48h laborables.  
Decoración especial: 15 días laborables.

# IN-OUT extended

In-Out extended manacor  
1 fijo + 1 puerta abatible | 1 puerta abatible



| FIJO + PUERTA ABATIBLE |              | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN           |                         |
|------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
|                        |              |                          | ESTÁNDAR<br>en stock | ESPECIAL<br>bajo pedido |
| cm                     | referencia   | puntos                   | puntos               | puntos                  |
| 60+35                  | MA300958 XXX | 395                      | 465                  | 535                     |
| 70+35                  | MA301058 XXX | 420                      | 485                  | 560                     |
| 80+35                  | MA301158 XXX | 440                      | 505                  | 580                     |
| 90+35                  | MA301258 XXX | 460                      | 525                  | 605                     |
| 100+35                 | MA301358 XXX | 480                      | 550                  | 635                     |
| 110+35                 | MA301458 XXX | 500                      | 570                  | 670                     |
| 120+35                 | MA301558 XXX | 520                      | 590                  | 680                     |

**PUERTA ABATIBLE**  
Adaptable para vidrios fijos ya instalados. Se instala sin taladros con bisagras fabricadas en Zamak al vidrio fijo. Con la puerta abatible abierta o cerrada a 90° ocupa 2 cm más que la medida del vidrio fijo. Dejando el resto del plato como hueco de paso.

| PUERTA ABATIBLE |              | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN           |                         |
|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
|                 |              |                          | ESTÁNDAR<br>en stock | ESPECIAL<br>bajo pedido |
| cm              | referencia   | puntos                   | puntos               | puntos                  |
| 35              | MA300358 XXX | 195                      | 230                  | 265                     |




Iva no incluido





# IN-OUT ZAHARA

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 u 8 mm
- Altura 195 cm
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 120° | interior 40°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad perpendicular



Codificación (XXX):

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos                |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:                            |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente                  |
| 1 - Negro            | 01 y 13 - Decoración estándar      |
|                      | 02 a 12 y 14 - Decoración especial |

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 144.
- Opcional:
  - Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Otras medidas de Brazo seguridad hasta 140 +10 puntos.
  - Barra de seguridad de lado a lado +25 puntos.
  - Brazo en ángulo 45° sin incremento.

Plazos expedición:

Vidrio 6 mm transparente y decoración estándar: 48h laborables.

Fabricación a medida y decoración especial: 15 días laborables.

# IN-OUT zahara

In-Out bisagras zahara  
1 fijo + 1 puerta abatible



## Vidrio transparente y decoración estándar en stock

| 6 mm VIDRIO |              | TRANSPARENTE<br>en stock                                                                                                                                                    | DECORACIÓN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |              |                                                                                                                                                                             | ESTÁNDAR<br>en stock                                                                                                                                                        | ESPECIAL<br>bajo pedido                                                                                                                                                     |
|             |              |   |   |   |
| cm          | referencia   | puntos                                                                                                                                                                      | puntos                                                                                                                                                                      | puntos                                                                                                                                                                      |
| 70+40       | ZA301106 XXX | 360                                                                                                                                                                         | 430                                                                                                                                                                         | 445                                                                                                                                                                         |
| 80+40       | ZA301206 XXX | 370                                                                                                                                                                         | 450                                                                                                                                                                         | 465                                                                                                                                                                         |
| 90+40       | ZA301306 XXX | 390                                                                                                                                                                         | 465                                                                                                                                                                         | 480                                                                                                                                                                         |
| 100+40      | ZA301406 XXX | 405                                                                                                                                                                         | 480                                                                                                                                                                         | 495                                                                                                                                                                         |



## Fabricación a medida

| 8 mm VIDRIO |              | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|-------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm          | referencia   | puntos                      | puntos                    |
|             |              |                             |                           |
| 70+40       | ZA301108 XXX | 410                         | 465                       |
| 80+40       | ZA301208 XXX | 430                         | 485                       |
| 90+40       | ZA301308 XXX | 450                         | 505                       |
| 100+40      | ZA301408 XXX | 470                         | 525                       |
| 110+40      | ZA301508 XXX | 490                         | 545                       |
| 120+40      | ZA301608 XXX | 510                         | 565                       |


IVA no incluido



# IN-OUT ZAHARA



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 6 u 8 mm
- Altura 195 cm
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 120° | interior 40°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad perpendicular



## Codificación (XXX):

| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
|----------------------|----------------------|
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 144.
- Opcional:
  - Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Otras medidas de Brazo seguridad hasta 140 +10 puntos.


## Plazos expedición:

Vidrio 6 mm transparente: 48h laborables.  
Fabricación a medida y decoración: 15 días laborables.

# IN-OUT ANGULAR zahara

In-Out bisagras zahara  
1 fijo + 1 puerta abatible + 1 fijo lateral

Opcional:



Barra de seguridad de lado a lado Incremento: 25 puntos

## Vidrio transparente en stock

| 6 mm VIDRIO            |          | TRANSPARENTE<br>en stock | DECORACIÓN<br>bajo pedido                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | cm       | referencia               |   puntos |   puntos |
| PANEL FIJO +<br>PUERTA | 70+40    | ZA301106 XXX             | 350                                                                                                                                                                            | 500                                                                                                                                                                            |
|                        | 80+40    | ZA301206 XXX             | 365                                                                                                                                                                            | 520                                                                                                                                                                            |
|                        | 90+40    | ZA301306 XXX             | 380                                                                                                                                                                            | 535                                                                                                                                                                            |
|                        | 100+40   | ZA301406 XXX             | 395                                                                                                                                                                            | 555                                                                                                                                                                            |
| FIJO LATERAL           | 68,5-70  | ZA310706 XXX             | 200                                                                                                                                                                            | 275                                                                                                                                                                            |
|                        | 73,5-75  | ZA310756 XXX             | 210                                                                                                                                                                            | 290                                                                                                                                                                            |
|                        | 78,5-80  | ZA310806 XXX             | 220                                                                                                                                                                            | 300                                                                                                                                                                            |
|                        | 88,5-90  | ZA310906 XXX             | 235                                                                                                                                                                            | 320                                                                                                                                                                            |
|                        | 98,5-100 | ZA311006 XXX             | 250                                                                                                                                                                            | 335                                                                                                                                                                            |

## Fabricación a medida

| 8 mm VIDRIO         |          | TRANSPARENTE<br>bajo pedido                                                                                                                                                 | DECORACIÓN<br>bajo pedido                                                                                                                                                   |        |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                     |          |   |   |        |
|                     | cm       | referencia                                                                                                                                                                  | puntos                                                                                                                                                                      | puntos |
| PANEL FIJO + PUERTA | 70+40    | ZA301108 XXX                                                                                                                                                                | 410                                                                                                                                                                         | 550    |
|                     | 80+40    | ZA301208 XXX                                                                                                                                                                | 430                                                                                                                                                                         | 570    |
|                     | 90+40    | ZA301308 XXX                                                                                                                                                                | 450                                                                                                                                                                         | 595    |
|                     | 100+40   | ZA301408 XXX                                                                                                                                                                | 470                                                                                                                                                                         | 620    |
|                     | 110+40   | ZA301508 XXX                                                                                                                                                                | 490                                                                                                                                                                         | 640    |
|                     | 120+40   | ZA301608 XXX                                                                                                                                                                | 510                                                                                                                                                                         | 665    |
| FIJO LATERAL        | 68,5-70  | ZA310708 XXX                                                                                                                                                                | 225                                                                                                                                                                         | 330    |
|                     | 73,5-75  | ZA310758 XXX                                                                                                                                                                | 235                                                                                                                                                                         | 340    |
|                     | 78,5-80  | ZA310808 XXX                                                                                                                                                                | 240                                                                                                                                                                         | 355    |
|                     | 88,5-90  | ZA310908 XXX                                                                                                                                                                | 260                                                                                                                                                                         | 375    |
|                     | 98,5-100 | ZA311008 XXX                                                                                                                                                                | 285                                                                                                                                                                         | 400    |

IVA no incluido





made in Spain · Fabricada por Becrisa

# MANACOR

## FIJOS

### Frente de ducha



Panel fijo  
p.125

### Angular



Panel fijo + fijo lateral  
p.129

### Especiales

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Opciones decoración impresión digital..... | 144 |
| Vidrio mate y carglass.....                | 147 |
| Fabricación a medida.....                  | 148 |

### Características

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Fast Clean doble cara..... | 149 |
| Esquema técnico.....       | 156 |

### Repuestos


|                 |     |
|-----------------|-----|
| Repuestos ..... | 150 |
|-----------------|-----|




Sin perfilera inferior  
ni superior



Brazo de seguridad  
adaptable en Acero  
Inoxidable 304




Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara



Conexión en "T" para  
barra de seguridad  
(solo angular)


### Acabados



**Cromo**  
anodizado  
alto brillo



**Negro**  
mate




**Blanco**  
mate  
(solo panel fijo)



**Oro**  
cepillado

### Vidrio



Transparente



Decorado impresión digital

- Vidrio templado de 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- Brazo en Acero Inoxidable 304.
- Barra de lado a lado en Acero Inoxidable 304 opcional.
- Modelo reversible.

Certificada por laboratorio  
independiente

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Valor punto






# MANACOR



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Brazo de seguridad perpendicular



## Codificación (XXX):

- | Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos               |
|----------------------|-----------------------------------|
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:                           |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente                 |
| 1 - Negro            | 01, 13 y 14 - Decoración estándar |
| 2 - Blanco           | 02 a 12 - Decoración especial     |
| 4 - Oro              |                                   |

- Los acabados de perfilaría cromo, negro y blanco tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 144.
- Opcional:**
  - Otras medidas de Brazo seguridad hasta 140 +10 puntos.
  - Barra de seguridad de lado a lado +25 puntos.
  - Brazo en ángulo 45º sin incremento.

## Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 48h laborables.  
Decoración especial: 15 días laborables.

## FRENTE DUCHA

Panel fijo



## Vidrio transparente y decoración estándar en stock

| 8 mm VIDRIO |              | DECORACIÓN            |                   |                      |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|             |              | TRANSPARENTE en stock | ESTÁNDAR en stock | ESPECIAL bajo pedido |
|             |              | ●●●●                  | ●●●●              | ●●●●                 |
| cm          | referencia   | puntos                | puntos            | puntos               |
| 70          | MA010708 XXX | 235                   | 265               | 310                  |
| 80          | MA010808 XXX | 255                   | 285               | 335                  |
| 90          | MA010908 XXX | 275                   | 305               | 360                  |
| 100         | MA011008 XXX | 295                   | 330               | 390                  |
| 110         | MA011108 XXX | 315                   | 350               | 410                  |
| 120         | MA011208 XXX | 335                   | 370               | 435                  |



Iva no incluido





Decoración 14 estándar en Manacor (en stock)



Decoración 01 estándar en Manacor (en stock)

VER MÁS OPCIONES  
Página 144



Decoración 13 estándar en Manacor (en stock)




Decoración especial 12




# MANACOR



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Brazo de seguridad de lado a lado



Opcional:



Barra de seguridad de lado a lado:  
Incremento: 25 puntos

## Codificación (XXX):

| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos               |
|----------------------|-----------------------------------|
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:                           |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente                 |
| 1 - Negro            | 01, 13 y 14 - Decoración estándar |
| 4 - Oro              | 02 a 12 - Decoración especial     |

- Los acabados de perfilaría cromo, negro y blanco tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Ver medidas cuadros decoración 13 en la página 144.
- Opcional:  
Otras medidas de Brazo seguridad hasta 140 +10 puntos.

## Plazos expedición:

Vidrio transparente y decoración estándar: 48h laborables.  
Decoración especial: 15 días laborables.

## ANGULAR

Panel fijo + fijo lateral



## Vidrio transparente y decoración estándar en stock

| 8 mm VIDRIO  |          | DECORACIÓN            |                   |                      |
|--------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|              |          | TRANSPARENTE en stock | ESTÁNDAR en stock | ESPECIAL bajo pedido |
|              |          | puntos                | puntos            | puntos               |
| PANEL FIJO   | 70       | MA010708 XXX          | 235               | 265                  |
|              | 80       | MA010808 XXX          | 255               | 285                  |
|              | 90       | MA010908 XXX          | 275               | 305                  |
|              | 100      | MA011008 XXX          | 295               | 330                  |
|              | 110      | MA011108 XXX          | 315               | 350                  |
|              | 120      | MA011208 XXX          | 335               | 370                  |
| FIJO LATERAL | 68,5-70  | MA020708 XXX          | 225               | 280                  |
|              | 73,5-75  | MA020758 XXX          | 235               | 290                  |
|              | 78,5-80  | MA020808 XXX          | 240               | 300                  |
|              | 88,5-90  | MA020908 XXX          | 260               | 320                  |
|              | 98,5-100 | MA021008 XXX          | 285               | 340                  |



IVA no incluido





made in Spain · Fabricada por Becrisa

# COMBOS

## SOLUCIONES

### Angular

|  |                                                     |  |                                                    |  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | <b>YAIZA-NIJAR</b><br>Corredera + Plegable<br>p.133 |  | <b>NIJAR-DENIA</b><br>Plegable + Abatible<br>p.135 |  | <b>YAIZA-DENIA</b><br>Corredera + Abatible<br>p.137 |
|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|

### Especiales

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Opciones decoración impresión digital..... | 144 |
| Vidrio mate y carglass.....                | 147 |
| Fabricación a medida.....                  | 148 |

### Características

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Fast Clean doble cara..... | 149 |
| Esquema técnico.....       | 156 |

### Repuestos

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Repuestos ..... | 150 |
|-----------------|-----|



Tratamiento antical  
Fast Clean a doble cara



Sin perfilería inferior



Tirador de doble asa  
(Yaiza y Denia)



Pomo  
(Nijar)

### Acabados

- Cromo**  
anodizado  
alto brillo
- Negro**  
mate
- Blanco**  
mate  
(solo Yaiza-Denia)

### Vidrio

- Transparente  
**bajo pedido**
- Decorado impresión digital  
**bajo pedido**

- Vidrio templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- Cierre magnético.
- Perfilería fabricada en aluminio.
- Herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

Certificada por laboratorio  
independiente

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Valor punto






COMBOS



YAIZA - NIJAR

Corredera - Plegable

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- 1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Codificación (XXX):


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

- Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.
- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
  - Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
  - Ver opciones de decoración en la página 144.
  - Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
15 días laborables.



Bisagras en Acero Inoxidable 304



**MUY IMPORTANTE**  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

|       | cm       | referencia | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------------------------|
|       |          |            | ●●<br>puntos                | ●●<br>puntos              |
| YAIZA | Hasta 70 |            | 325                         | 395                       |
|       | 70,1-80  |            | 345                         | 415                       |
|       | 80,1-90  |            | 365                         | 435                       |
|       | 90,1-100 |            | 385                         | 455                       |
| NIJAR | Hasta 70 |            | 525                         | 605                       |
|       | 70,1-80  |            | 550                         | 630                       |
|       | 80,1-90  |            | 575                         | 655                       |


IVA no incluido



COMBOS



- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- 1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



| Codificación (XXX):  |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfiles:    | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |


Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfiles tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:  
15 días laborables.

NIJAR - DENIA

Plegable - Abatible



**MUY IMPORTANTE**  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

|       | cm       | referencia | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------------------------|
|       |          |            | ●●<br>puntos                | ●●<br>puntos              |
| YAIZA | Hasta 70 |            | 440                         | 520                       |
|       | 70,1-80  |            | 465                         | 545                       |
|       | 80,1-90  |            | 490                         | 570                       |
| NIJAR | Hasta 70 |            | 525                         | 605                       |
|       | 70,1-80  |            | 550                         | 630                       |
|       | 80,1-90  |            | 575                         | 655                       |

IVA no incluido



COMBOS





YAIZA - DENIA

Corredera - Abatible

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Doble asa tirador asa interior y exterior
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90º | interior 90º
- Herrajes en Acero Inoxidable 304



Rodamientos de fácil regulación



Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 1 - Blanco           |                      |

Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional: Juntas de PVC en Negro sin incremento.
- Opción: Bañera mismo precio ducha. Altura 150 cm.

Plazos expedición:

15 días laborables.

MUY IMPORTANTE

Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

|       |               | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|-------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
|       |               | ●●●<br>puntos               | ●●●<br>puntos             |
| YAIZA | cm referencia |                             |                           |
|       | Hasta 70      | 325                         | 395                       |
|       | 70,1-80       | 345                         | 415                       |
|       | 80,1-90       | 365                         | 435                       |
| NIJAR | 90,1-100      | 385                         | 455                       |
|       | Hasta 70      | 440                         | 520                       |
|       | 70,1-80       | 465                         | 545                       |
|       | 80,1-90       | 490                         | 570                       |

I.V.A no incluido





# MOVILIDAD REDUCIDA

## DENIA MR

### Frente de ducha

2 puertas perfiles pivotantes abatibles  
p.xx

4 puertas perfiles pivotantes abatibles  
p.xx

### Angular

2 puertas perfiles pivotantes abatibles acceso frontal  
p.xx

4 puertas perfiles pivotantes abatibles acceso vértice  
p.xx



## MUXIA MR

### Frente de ducha

2 puertas bisagras abatibles  
p.xx

4 puertas bisagras abatibles  
p.xx

### Angular

2 puertas bisagras abatibles acceso frontal  
p.xx

4 puertas bisagras abatibles acceso vértice  
p.xx



### Especiales

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Opciones decoración impresión digital..... | 144 |
| Vidrio mate y carglass.....                | 147 |
| Fabricación a medida.....                  | 148 |

### Características

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Fast Clean doble cara..... | 149 |
| Esquema técnico.....       | 156 |

### Repuestos

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Repuestos ..... | 150 |
|-----------------|-----|



Bisagras en Acero Inoxidable 304 - Muxia



Pivote y perfil de giro Denia



Tratamiento antical Fast Clean a doble cara



1 Pomo doble en cada vidrio de la puerta

### Acabados

**Cromo**  
anodizado alto brillo

**Negro**  
mate

**Blanco**  
mate (solo Denia mr)

### Vidrio

Transparente  
**bajo pedido**

Decorado impresión digital  
**bajo pedido**

- Denia mr: vidrio templado de 6 mm.
- Muxia mr: vidrio templado de 8 mm.
- Altura 195 cm.
- Fabricación a medida. Altura máxima 220 cm.
- Cierre magnético.
- Perfilería fabricada en aluminio anodizado o lacado.
- Barra de seguridad y herrajes en Acero Inoxidable 304.
- Modelo reversible.

Certificada por laboratorio independiente

**AIDIMME**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Valor punto







- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Altura puerta segmento inferior 85 cm para fácil acceso
- Cierre magnético oculto
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Pomos doubles en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior

Codificación (XXX):

| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
|----------------------|----------------------|
| Acabado perfilería:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |


Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.

- Todos los acabados de perfilería tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional:
  - Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Vierteaguas inferior metálico +7 puntos.
  - Tirador doble asa +12 puntos cada uno.

Plazos expedición:  
15 días laborables.


FRENTE DE DUCHA  
MOVILIDAD REDUCIDA

2 puertas perfiles pivotantes abatibles frontales



| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm                   | referencia | puntos                      | puntos                    |
| Hasta 70             |            | 515                         | 590                       |
| 70,1-80              |            | 535                         | 615                       |
| 80,1-90              |            | 555                         | 640                       |

4 puertas perfiles pivotantes abatibles frontales




| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm*                  | referencia | puntos                      | puntos                    |
| Hasta 80             |            | 850                         | 1090                      |
| Hasta 100            |            | 895                         | 1140                      |
| Hasta 120            |            | 940                         | 1190                      |
| Hasta 140            |            | 985                         | 1240                      |
| Hasta 160            |            | 1030                        | 1290                      |
| Hasta 180            |            | 1075                        | 1340                      |

cm\*: Suma de las 2 puertas.  
Posibilidad de puertas asimétricas. Máximo ancho puerta 90 cm.





- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Vidrio templado 6 mm
- Altura 195 cm
- Altura puerta segmento inferior 85 cm para fácil acceso
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Pomos dobles en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad de lado a lado
- Sistema de desagüe y alineación de puerta ajustable en pivote inferior



**MUY IMPORTANTE**  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

| Codificación (XXX):  |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perifería:   | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |
| 2 - Blanco           |                      |


Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.

- Todos los acabados de perifería tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional:**  
Juntas de PVC en Negro sin incremento.  
Vierteaguas inferior metálico +7 puntos.  
Tirador doble asa +12 puntos cada uno.

**Plazos expedición:**  
15 días laborables.


ANGULAR  
MOVILIDAD REDUCIDA

2 puertas perfiles pivotantes abatibles acceso frontal



| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm                   | referencia | puntos                      | puntos                    |
| FIJO LATERAL         | Hasta 70   | 205                         | 255                       |
|                      | 70,1-80    | 220                         | 275                       |
|                      | 80,1-90    | 240                         | 300                       |
|                      | 90,1-100   | 260                         | 345                       |
| PUERTA               | Hasta 70   | 550                         | 625                       |
|                      | 70,1-80    | 570                         | 650                       |
|                      | 80,1-90    | 590                         | 675                       |

4 puertas perfiles pivotantes abatibles acceso angular



| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm*                  | referencia | puntos                      | puntos                    |
| Hasta 120            |            | 920                         | 1070                      |
| Hasta 140            |            | 950                         | 1090                      |
| Hasta 160            |            | 990                         | 1130                      |
| Hasta 180            |            | 1030                        | 1170                      |

cm\*: Suma de los 2 lados. Máximo ancho puerta 90 cm.

IVA no incluido





MUXIA MR

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Altura puerta segmento inferior 85 cm para fácil acceso
- Cierre compensación magnético oculto
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Pomos dobles en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304

Codificación (XXX):

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar hueco de instalación, tomando medidas a ras de plato, a 100 cm y a 195 cm de altura.


- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional:
  - Juntas de PVC en Negro sin incremento.
  - Otras alturas segmento inferior disponible.
  - Vierteaguas inferior metálico +7 puntos.
  - Tirador doble asa +12 puntos cada uno.

Plazos expedición:

15 días laborables.

FRENTE DE DUCHA  
MOVILIDAD REDUCIDA


2 puertas bisagras abatibles frontales



| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm                   | referencia | puntos                      | puntos                    |
| Hasta 70             |            | 618                         | 762                       |
| 70,1-80              |            | 642                         | 786                       |
| 80,1-90              |            | 666                         | 810                       |

Hueco de paso: medida de la puerta -6 cm.

4 puertas bisagras abatibles frontales



| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm*                  | referencia | puntos                      | puntos                    |
| Hasta 80             |            | 1020                        | 1308                      |
| Hasta 100            |            | 1074                        | 1368                      |
| Hasta 120            |            | 1128                        | 1428                      |
| Hasta 140            |            | 1182                        | 1488                      |
| Hasta 160            |            | 1236                        | 1548                      |
| Hasta 180            |            | 1290                        | 1608                      |

cm\*: Suma de las 2 puertas.  
Posibilidad de puertas asimétricas. Máximo ancho puerta 90 cm.





- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara
- Perfilería minimalista
- Vidrio templado 8 mm
- Altura 195 cm
- Altura puerta segmento inferior 85 cm para fácil acceso
- Cierre magnético
- Reversibles instalación a izquierda o derecha
- Pomos dobles en cada vidrio de la puerta
- Vidrio transparente o decorado impresión digital
- Apertura exterior 90° | interior 90°
- Herrajes en Acero Inoxidable 304
- Brazo de seguridad

**MUY IMPORTANTE**  
Para que las medidas de las mamparas angulares se adapten correctamente al plato es fundamental conocer los desvíos de escuadra entre la pared y el plato de ducha. Indicándonos la medida del descuadre y si la pared se abre o se cierra.

| Codificación (XXX):  |                      |
|----------------------|----------------------|
| Antepenúltimo dígito | Dos últimos dígitos  |
| Acabado perfilaría:  | Vidrio:              |
| 0 - Cromo            | 00 - Transparente    |
| 1 - Negro            | 01 a 14 - Decoración |

Indicar medidas a borde de plato.  
Indicar si es plato enrasado o de obra.


- Todos los acabados de perfilaría tienen el mismo precio.
- Medidas especiales +30% sobre precio de medida superior.
- Ver opciones de decoración en la página 144.
- Opcional:**  
Juntas de PVC en Negro sin incremento.  
Otras alturas segmento inferior disponible.  
Vierteaguas inferior metálico +7 puntos.  
Tirador doble asa +12 puntos cada uno.

**Plazos expedición:**

15 días laborables.

ANGULAR  
MOVILIDAD REDUCIDA


2 puertas bisagras abatibles acceso frontal



| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm                   | referencia | puntos                      | puntos                    |
| FIJO LATERAL         | Hasta 70   | 246                         | 306                       |
|                      | 70,1-80    | 264                         | 330                       |
|                      | 80,1-90    | 288                         | 360                       |
|                      | 90,1-100   | 312                         | 414                       |
|                      | 100,1-110  | 335                         | 445                       |
|                      | 110,1-120  | 355                         | 470                       |
| PUERTA               | Hasta 70   | 618                         | 738                       |
|                      | 70,1-80    | 642                         | 762                       |
|                      | 80,1-90    | 666                         | 786                       |

Hueco de paso: medida de la puerta -3,6 cm.

4 puertas bisagras abatibles acceso angular



| Fabricación a medida |            | TRANSPARENTE<br>bajo pedido | DECORACIÓN<br>bajo pedido |
|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| cm*                  | referencia | puntos                      | puntos                    |
| Hasta 120            |            | 1104                        | 1284                      |
| Hasta 140            |            | 1140                        | 1308                      |
| Hasta 160            |            | 1188                        | 1356                      |
| Hasta 180            |            | 1236                        | 1404                      |

cm\*: Suma de los 2 lados. Máximo ancho puerta 90 cm.

Iva no incluido



# Decoraciones


## Decoración: Impresión digital vitrificada

La impresión digital vitrificada se consigue aplicando sobre el vidrio tintas especiales llamadas tintas cerámicas vitrificables que, gracias al posterior proceso de templado del vidrio a 700º de temperatura, conseguimos que la imagen se quede impresa en este ofreciendo, a su vez, cualidades que le hace ser resistente a la humedad, al calor y a los rayos UV. Siendo la mejor garantía para su uso en interior y exterior.

Esta tecnología permite poder colocar la cara impresa tanto en el interior como en el exterior de la ducha, obteniendo en ambas opciones el mismo resultado en cuanto a durabilidad y mantenimiento de los vidrios.

Nuestras mamparas decoradas son reversibles, colocándose a mano izquierda con la cara impresa por el exterior y a mano derecha por el interior de la ducha.

**IMPORTANTE:** Para acabados de vidrio Mate o Carglass se requería mano de instalación, así mismo la decoración número 12.




**Yaiza, Ronda, Treviño, Zahara, Muxia, Denia, Nijar, IN-OUT, Manacor, Combos y Movilidad reducida** disponen de diferentes opciones de decoración. Elige entre los diferentes diseños y tendrás un baño tan exclusivo como personal.

**Yaiza:**  
Decoración **01** en stock y **02 a 14** plazo de envío 15 días laborales.

**Ronda, Treviño, Zahara, Muxia, Denia, Nijar, Combos y Movilidad reducida:**  
Todas las decoraciones **01 a 14** plazo de envío 15 días laborales.

**IN-OUT:**  
Todas las IN-OUT frontales las decoraciones **01 y 13** en stock. Resto de decoraciones plazo de envío 15 días laborales.  
IN-OUT bisagras zahara + fijo lateral todas las decoraciones **01 a 14** plazo de envío 15 días laborales.

**Manacor:**  
Decoraciones **01, 13 y 14** en stock.  
Resto de decoraciones plazo de envío 15 días laborales.







Decoración especial 02 en Yaiza



Decoración especial 07 en Yaiza

# Especiales

Vidrio mate y carglass



Disponemos de dos tipos de vidrios opcionales:

**Vidrio mate:** Vidrio traslúcido que permite la dispersión de la luz, y muestra una imagen difuminada de lo que está al otro lado del vidrio.  
**Vidrio carglass:** Vidrio con textura en relieve y traslúcido, que se caracteriza por su rugosidad y fácil limpieza.

**Plazo de envío:** 15 días laborables.

**Incremento:** 25% sobre el precio del vidrio transparente de la medida elegida.

**Importante:** Indicar mano de instalación.

· made in Spain ·  
Fabricada por Becrisa



Vidrio mate



Vidrio carglass





# Fabricación a medida

Ahora puedes tener la mampara que quieres en el lugar que tienes. Como es un modelo de fabricación propia nos permite ofrecer opciones personalizadas para que la mampara se adapte a tu espacio.

El plazo de envío de las opciones especiales es de 15 días laborables.  
Si se necesita más de una operación especial se deben sumar los incrementos.


## Medidas especiales

¿Quieres una mampara que se ajuste a tu medida?

Podemos fabricar los modelos Yaiza, Ronda, Trevño, Zahara, Muxia, Denia, Nijar, Combos, In-Out y Manacor para que encaje exactamente en el ancho que necesitas.

Todos los modelos de corredera, abatibles y plegable tienen máximo puerta 90 cm, excepto Ronda que tiene 85 cm.

**Incremento:**  
30% sobre el precio de la medida superior.



Embalaje de alta seguridad



Certificado de conformidad Europea

## Corte especial

Cuando se necesite un corte especial debido a, por ejemplo, condicionantes arquitectónicos y no es suficiente con ajustar el alto y el ancho del producto, se pueden realizar diferentes tipos de cortes.

Para esta opción es imprescindible enviar un plano acotado.

**Incremento:**  
35 euros sobre el precio de fabricación a medida.

## Incremento de altura

Se puede aumentar la altura de la medida estándar de la mampara hasta un máximo de 220 cm.

Medidas estándar:  
195 cm para platos de ducha.  
150 cm para bañeras.

**Incremento:**  
5% por cada 5 cm añadidos sobre el precio de fabricación a medida.



# Sistema FAST CLEAN a doble cara



## ¿En qué consiste nuestro tratamiento Fast Clean?

Es un tratamiento hidrofóbico aplicado en la superficie del vidrio que lo protege y minimiza las incrustaciones de suciedad, cal, jabón, etc.

## Características y ventajas

- Nuestro sistema es totalmente transparente, no modifica las características estéticas y traslúcidas del vidrio.
- Facilita la limpieza y reduce los tiempos de secado y limpieza. Además, reduce considerablemente el consumo de productos químicos y perjudiciales para el medio ambiente.
- Es de gran durabilidad, manteniendo el aspecto original y sus propiedades a largo plazo.
- Se aplica en nuestras instalaciones a doble cara con maquinaria automatizada de última generación garantizando una aplicación uniforme tanto en cantidad de producto aplicado como en la distribución sobre la superficie.

## Normativa y Certificación de nuestro Fast Clean

UNE-EN ISO 2812-3:2013 resistencia a líquidos.  
UNE-EN 14428 con alta resistencia a químicos según normativa.  
UNE-EN ISO 11998:2007 resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos con 3000 ciclos de limpieza certificados.



Vidrio con Fast Clean




Vidrio sin Fast Clean



# Repuestos

## Herrajes




### Rodamiento superior

- Ref: RD01
- Ref: RD01B
- Ref: RD01N

Puntos: 18

Yaiza




### Fijación a pared perfil guía superior (mano izquierda)

- Ref: FGI01
- Ref: FGI01B
- Ref: FGI01N

Puntos: 22

Yaiza




### Fijación a pared perfil guía superior (mano derecha)

- Ref: FGD01
- Ref: FGD01B
- Ref: FGD01N

Puntos: 22

Yaiza




### Embellecedor conector

- Ref: EMC01
- Ref: EMC01B
- Ref: EMC01N

Puntos: 7 por metro lineal

Yaiza | Treviño




### Guiador inferior puerta

- Ref: GU01
- Ref: GU01B
- Ref: GU01N

Puntos: 35

Yaiza




### Freno

Ref: FR01

Puntos: 6

Yaiza




### Esquinero superior guía aluminio

- Ref: ES01
- Ref: ES01B
- Ref: ES01N

Puntos: 18

Yaiza




### Esquinero inferior perfil vierteaguas metálico

- Ref: EI01
- Ref: EI01B
- Ref: EI01N

Puntos: 16

Yaiza | Zahara | Denia




### Esquinero inferior lados desiguales

- Ref: EI02
- Ref: EI02T
- Ref: EI02B
- Ref: EI02N

Puntos: 20

Zahara | Denia | Nijar




### Soporte a pared para fijación tubo 20x10 mm

- Ref: SP01
- Ref: SP01T
- Ref: SP01B
- Ref: SP01N

Puntos: 20

Zahara | Denia | Nijar In-Out | Manacor




### Pinza para vidrio fijo frontal

- Ref: PF01
- Ref: PF01B
- Ref: PF01N

Puntos: 25

Zahara | Nijar | Manacor In-Out




### Pinza para vidrio fijo pasadora barra

- Ref: PL01
- Ref: PL01B
- Ref: PL01N

Puntos: 30

Zahara | Manacor | In-Out




### Pinza para vidrio fijo frontal

- Ref: PDF02
- Ref: PDF02B
- Ref: PDF02N

Puntos: 36

Denia | In-Out




### Pinza pasante fijación eje pivote

- Ref: PDL02
- Ref: PDL02B
- Ref: PDL02N

Puntos: 38

Denia | Nijar




### Esquinero superior

- Ref: ES02
- Ref: ES02N

Puntos: 20

Zahara | Denia | Nijar




### Conexión en "T" para barra seguridad 20x10 mm

- Ref: CT01
- Ref: CT01T
- Ref: CT01B
- Ref: CT01N

Puntos: 25

Ronda | Zahara | Manacor In-Out




### Bisagra entre fijo y puerta 120°

- Ref: BF01
- Ref: BF01N

Puntos: 45

Zahara | In-Out




### Bisagra entre fijo y pared 90°

- Ref: BP01
- Ref: BP01N

Puntos: 40

Zahara

## Herrajes




### Bisagra plegable

- Ref: BN01
- Ref: BN01N

Puntos: 55

Nijar




### Eje pivote superior pinza pasante

- Ref: EPS01
- Ref: EPS01B
- Ref: EPS01N

Puntos: 22

Denia




### Pivote de giro puerta pared (mano izquierda)

- Ref: GPI01
- Ref: GPI01B
- Ref: GPI01N

Puntos: 42

Denia | Nijar | In-Out




### Pivote de giro puerta pared (mano derecha)

- Ref: GPD01
- Ref: GPD01B
- Ref: GPD01N

Puntos: 42

Denia | Nijar | In-Out




### Pivote inferior a fijo (mano izquierda)

- Ref: GVI01
- Ref: GVI01B
- Ref: GVI01N

Puntos: 40

Denia | Nijar | In-Out




### Pivote inferior a fijo (mano derecha)

- Ref: GVD01
- Ref: GVD01B
- Ref: GVD01N

Puntos: 40

Denia | Nijar | In-Out




### Ajuste pivote superior

- Ref: PES01
- Ref: PES01B
- Ref: PES01N

Puntos: 9

Denia | Nijar | In-Out



### Ajuste pivote inferior

- Ref: PEI01
- Ref: PEI01B
- Ref: PEI01N

Puntos: 9

Denia | Nijar | In-Out




### Macho autoelevación

- Ref: MAE01

Puntos: 12

Denia | Nijar




### Bisagra entre fijo y pared 180°

- Ref: BM01
- Ref: BM01N

Puntos: 55

Muxia




### Bisagra entre fijo y pared 180°

- Ref: BM02
- Ref: BM02N

Puntos: 50

Muxia




### Rodamiento inferior

- Ref: RI01
- Ref: RI01T
- Ref: RI01N

Puntos: 45

Ronda




### Guiador inferior

- Ref: GI01
- Ref: GI01T
- Ref: GI01N

Puntos: 32

Ronda




### Guiador superior

- Ref: GS01
- Ref: GS01T
- Ref: GS01N

Puntos: 40

Ronda




### Rodamiento superior

- Ref: RS01
- Ref: RS01T
- Ref: RS01N

Puntos: 50

Ronda




### Fijación a pared perfil guía superior (mano izquierda)

- Ref: CGI02
- Ref: CGI02B
- Ref: CGI02N

Puntos: 25

Treviño




### Fijación a pared perfil guía superior (mano derecha)

- Ref: CGD02
- Ref: CGD02B
- Ref: CGD02N

Puntos: 25

Treviño



### Embellecedor superior angular

- Ref: EMT01
- Ref: EMT01B
- Ref: EMT01N


Puntos: 25

Treviño



# Repuestos

## Herrajes




Treviño

### Guiador inferior

- Ref: GU02
- Ref: GU02B
- Ref: GU02N

**Puntos: 25**




In-Out extended

### Bisagra extended vidrio-vidrio

- Ref: BEX01
- Ref: BEX01N

**Puntos: 44**




Yaiza | Zahara | Denia Muxia

### Tirador doble asa 200 mm

- Ref: TD01
- Ref: TD01B
- Ref: TD01N

**Puntos: 30**




Ronda

### Tirador doble asa gran formato 300 mm

- Ref: TR01
- Ref: TR01B
- Ref: TR01N

**Puntos: 35**




Yaiza | Ronda | Treviño

### Tirador uñero

- Ref: TU01
- Ref: TU01N

**Puntos: 35**




Nijar

### Pomo

- Ref: PON01
- Ref: PON01N

**Puntos: 20**




Yaiza | Zahara | Denia Nijar

### Embellecedor perfil vierteaguas metálico

- Ref: EM01
- Ref: EM01B
- Ref: EM01N


**Puntos: 5**



### Embellecedor + arandela (Tornillo rosca chapa)

- Ref: EMA01
- Ref: EMA01B
- Ref: EMA01N


**Puntos: 2**



### Pinza brazo a techo (Tornillo rosca chapa)

- Ref: PT01
- Ref: PT01N

**Puntos: 40**




### Fijación brazo a techo (Tornillo rosca chapa)

- Ref: ST01
- Ref: ST01N

**Puntos: 35**

## Juntas



Yaiza | Denia | Nijar

### Junta magnética plana 180°. Cajetín mini 6 mm

Altura: 1950 mm


Transp. ref: JM01

**Puntos: 12**

Negro ref: JM01N

**Puntos: 14**

por metro lineal



Zahara

### Junta magnética plana 180°. Cajetín 12 mm 6/8 mm

Altura: 1950 mm


Transp. ref: JM05

**Puntos: 12**

Negro ref: JM05N

**Puntos: 15**

por metro lineal



Yaiza | Denia | Nijar

### Junta magnética plana 45°. Cajetín mini 6 mm

Altura: 1950 mm

Transp. ref. Polo A: JM02

Transp. ref. Polo B: JM03


**Puntos: 12**

Negro ref. Polo A: JM02N

Negro ref. Polo B: JM03N

**Puntos: 14**

por metro lineal



Zahara

### Junta magnética plana 45°. Cajetín 12 mm 6/8 mm

Altura: 2000 mm

Transp. ref. Polo A: JM06

Transp. ref. Polo B: JM07


**Puntos: 12**

Negro ref. Polo A: JM06N

Negro ref. Polo B: JM07N

**Puntos: 15**

por metro lineal



Zahara

### Cuña junta acristalamiento


Longitud: 2000 mm

Transp. ref: CA01

**Puntos: 6**

por metro lineal

## Juntas



Yaiza | Denia | Zahara | Nijar

### Junta magnética plana 90° para fijo lateral 6/8 mm

Altura: 1950 mm


Transp. ref: JM04

**Puntos: 14**

Negro ref: JM04N

**Puntos: 17**

por metro lineal



Yaiza

### Junta cruce de vidrios 18mm | 6 mm

Altura: 1950 mm


Transp. ref: JC001

**Puntos: 10**

Negro ref: JC001N

**Puntos: 12**

por metro lineal



Yaiza

### Junta vierteaguas inferior puerta 6 mm

Longitud: 2000 mm


Transp. ref: JV01

**Puntos: 8**

Negro ref: JV01N

**Puntos: 10**

por metro lineal



Zahara | Denia | In-Out

### Junta de ala 16 mm para abatible. Cajetín 12 mm 6/8 mm

Altura: 1950 mm


Transp. ref: JA01

**Puntos: 10**

Negro ref: JA01N

**Puntos: 12**

por metro lineal



Zahara | Denia | In-Out

### Junta de ala 18 mm para abatible. Cajetín 12 mm 6/8 mm

Altura: 1950 mm


Transp. ref: JA02

**Puntos: 10**

Negro ref: JA02N

**Puntos: 12**

por metro lineal



Zahara | Denia | Nijar | Muxia por

### Junta vierteaguas inferior puerta abatible | 6/8 mm

Longitud: 2000 mm


Transp. ref: JV02

**Puntos: 10**

Negro ref: JV02N

**Puntos: 12**

el metro lineal



In-Out | Paneles bañera

### Junta vierteaguas inferior ala 11 mm 6/8mm


Transp. ref: JV03

**Puntos: 10**

Negro ref: JV03N

**Puntos: 12**

por metro lineal



In-Out | Paneles bañera

### Junta vierteaguas inferior ala 19 mm 6/8mm


Transp. ref: JV04

**Puntos: 10**

Negro ref: JV04N

**Puntos: 12**

por metro lineal



Denia

### Junta vierteaguas inferior ala 24 mm 6/8mm


Transp. ref: JV05

**Puntos: 10**

Negro ref: JV05N

**Puntos: 12**

por metro lineal



In-Out | Paneles bañera

### Junta unión fijos 6 mm

Longitud: 3000 mm

Transp. ref: JU01

Negro ref: JU01N

**Puntos: 20**

por metro lineal



Denia


### Junta estanquedad vidrio pivote giro 6 mm

Transp. ref: JG01

Negro ref: JG01N

**Puntos: 18**

por metro lineal



Denia | Nijar | In-Out


### Junta entre perfiles pivotes | 6mm

Transp. ref: JEG01

Negro ref: JEG01N

**Puntos: 8**

por metro lineal



Nijar


### Juntas magnéticas entre vidrios plegables 180° | 6mm

Longitud: 2000 mm

Transp. ref: JMP01

**Puntos: 12**

por metro lineal



Treviño


### Junta guía

Longitud: 2000 mm

Transp. ref: JGT01

**Puntos: 18**

por metro lineal



Treviño


### Junta vierteaguas

Longitud: 2000 mm

Transp. ref: JVT01

**Puntos: 8**

por metro lineal



Treviño

### Junta cruce de puertas | 6 mm

Longitud: 1950 mm


Transp. ref: JCT01

Blanco ref: JCT01B

Negro ref: JCT01N

**Puntos: 12**

por metro lineal



Ronda

### Junta cruce de puertas | 8 mm

Longitud: 1950 mm

Transp. ref: JCR01

**Puntos: 10**

Titanio ref: JCR01T

Negro ref: JCR01N


**Puntos: 12**

por metro lineal



# Repuestos

## Perfiles




Yaiza

### Perfil guía superior horizontal

- Ref: PG01
- Ref: PG01B
- Ref: PG01N

**Puntos: 40**  
por metro lineal




Treviño

### Perfil guía superior horizontal

- Ref: PG03
- Ref: PG03B
- Ref: PG03N

**Puntos: 50**  
por metro lineal




Treviño

### Perfil "L" sistema rodamientos

Longitud: 2000 mm

- Ref: PLT01
- Ref: PLT01B
- Ref: PLT01N

**Puntos: 38**  
por unidad




### Perfil en "U" para vidrio fijo 6 mm

Altura: 2000 mm

- Ref: PU01
- Ref: PU01B
- Ref: PU01N

**Puntos: 32**  
por metro lineal




### Perfil en "U" para "H" de vidrio 8 mm

Altura: 2050 mm

- Ref: PU8
- Ref: PU8B
- Ref: PU8N

**Puntos: 32**  
por metro lineal




Treviño

### Pletina intermedia sistema rodamientos

Longitud: 2000 mm

- Ref: PIT01
- Ref: PIT01B
- Ref: PIT01N

**Puntos: 37**  
por unidad




### Perfil magnético cierre de puerta

Altura: 2050 mm

- Ref: PM01
- Ref: PM01B
- Ref: PM01N

**Puntos: 35**  
por metro lineal




Zahara | Denia | Nijar  
Manacor | In-Out

### Perfil en "U" para "H" de vidrio 6 mm

Altura: 2050 mm

- Ref: PU6
- Ref: PU6B
- Ref: PU6N

**Puntos: 35**  
por unidad




Zahara | Muxia | Denia  
Nijar

### Perfil magnético compensación

Longitud: 2050 mm

- Ref: PM02
- Ref: PM02B
- Ref: PM02N

**Puntos: 40**  
por metro lineal




### Vierteaguas metálico inferior

10 x 10 mm

- Ref: PV01
- Ref: PV01B
- Ref: PV01N

**Puntos: 15**  
por metro lineal




### Perfil "H" para vidrio 8 mm

Altura: 2050 mm

- Ref: PH8
- Ref: PH8B
- Ref: PH8N

**Puntos: 32**  
por unidad




Zahara | Muxia | Denia  
Nijar

### Perfil "U" para magnético compensación

Longitud: 2050 mm

- Ref: PUM01
- Ref: PUM01B
- Ref: PUM01N

**Puntos: 35**  
por metro lineal



### Perfil macizo embellecedor guía 6 x 7 mm

- Ref: PE01
- Ref: PE01B
- Ref: PE01N

**Puntos: 15**  
por metro lineal




Zahara | Denia | Nijar  
Manacor | In-Out

### Perfil "H" para vidrio 6 mm

Altura: 2050 mm

- Ref: PH6
- Ref: PH6B
- Ref: PH6N

**Puntos: 32**  
por unidad




Zahara | Muxia | Denia  
Nijar

### Tensor articulado 35 cm

- Ref: TA35
- Ref: TA35B
- Ref: TA35N

**Puntos: 45**  
por unidad




### Perfil "U" guía superior

Longitud: 3000 mm

- Ref: PU7
- Ref: PU7T
- Ref: PU7N

**Puntos: 15**  
por metro lineal




Manacor | In-Out

### Perfil en "U" para vidrio 8 mm

- Ref: PU2
- Ref: PU2B
- Ref: PU2N

**Puntos: 35**  
por unidad



Zahara | Muxia | Denia  
Nijar


### Tubo tensor articulado 15 x 15 mm

Longitud: 2000 mm

- Ref: PH15
- Ref: PH15B
- Ref: PH15N

**Puntos: 25**  
por metro lineal

## Perfiles



Yaiza

### Pletina de aluminio

20x2x2000 mm


- Ref: PT2
- Ref: PT2B
- Ref: PT2N

**Puntos: 25**

40x2x2000 mm

- Ref: PT4
- Ref: PT4B
- Ref: PT4N

**Puntos: 34**




Denia | Nijar | In-Out

### Perfil expansión "U" para puerta pared

Altura: 2050 mm

- Ref: PUP01
- Ref: PUP01B
- Ref: PUP01N

**Puntos: 35**  
por unidad



Yaiza

### Perfil de apoyo para mamparas


Altura: 2000 mm

- Ref: 4x2 cm: P-14

**Puntos: 35**

- Ref: 4x4 cm: P-7

**Puntos: 40**




Denia | Nijar | In-Out

### Perfil eje pivote

Altura: 2050 mm

- Ref: PEG01
- Ref: PEG01B
- Ref: PEG01N

**Puntos: 42**  
por unidad




Zahara | Manacor | In-Out

### Tubo 20x10 mm Acero inoxidable 304

- Ref: TBS01
- Ref: TBS01B
- Ref: TBS01N

**Puntos: 28**  
por metro lineal



Denia | Nijar | In-Out


### Perfil pivote de giro

Altura: 2050 mm

- Ref: PG02
- Ref: PG02B
- Ref: PG02N

**Puntos: 42**  
por unidad

## Vidrio fast clean doble cara



### FIJO

#### Vidrio fijo transparente

Ref: VF01TR

**6 mm**

**Puntos: 86 / m²**

**8 mm**

**Puntos: 120 / m²**

#### Vidrio fijo decorado


Ref: VF01DE

**6 mm**

**Puntos: 118 / m²**

**8 mm**

**Puntos: 173 / m²**



### PUERTA

#### Vidrio puerta transparente

Ref: VP01TR

**6 mm**

**Puntos: 98 / m²**

**8 mm**

**Puntos: 142 / m²**

#### Vidrio puerta decorado

Ref: VP01DE

**6 mm**

**Puntos: 132 / m²**

**8 mm**

**Puntos: 186 / m²**





# ESQUEMA TÉCNICO YAIZA

## Perfilería



### DETALLE TÉCNICO DISTANCIA ENTRE PERFILES VERTICALES




# ESQUEMA TÉCNICO ZAHARA E IN-OUT BISAGRAS ZAHARA


## Herrajes




Bisagra abatible entre pared y puerta 90°



Bisagra abatible entre fijo y puerta 120°




Pinza para vidrio fijo pasadora barra




medidas en milímetros

# ESQUEMA TÉCNICO ZAHARA

## Perfilería




### detalle técnico barra de seguridad y perfilería




medidas en milímetros



ESQUEMA TÉCNICO DENIA




ESQUEMA TÉCNICO NIJAR






ESQUEMA TÉCNICO RONDA




ESQUEMA TÉCNICO MUXIA






# ESQUEMA TÉCNICO IN-OUT EXTENDED

Bisagras



detalle técnico  
bisagras extended



## ARTÍCULO 1 - ADHESIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SERVICIOS:

Un pedido se considerará válido sólo después de la aceptación por parte de BECRISA. Cualquier modificación del pedido deberá ser obligatoriamente por escrito. Los artículos a medida o decoraciones especiales no admiten cancelaciones transcurridas 24h desde el pedido confirmado por el cliente.

Cualquier pedido en firme y aceptado por BECRISA implica la aceptación por parte del comprador de las presentes Condiciones Generales de Venta, sean cuales sean los términos que puedan aparecer en los documentos del comprador.

Las condiciones particulares que pueden eventualmente derogar las presentes Condiciones Generales de Venta y Servicios son vinculantes para BECRISA si han sido expresamente aceptados por escrito por el mismo. Para los nuevos clientes será necesario aportar un número de cuenta bancaria y un formulario de apertura de cuenta debidamente cumplimentados, firmados y remitidos a BECRISA. No será considerado ningún pedido sin la obtención de dichos documentos.

## ARTÍCULO 2 - PRECIO:

Los productos se facturarán con los precios vigentes en las tarifas establecidas por BECRISA que está disponible en los documentos comerciales.

Los precios se indican en Euros y no incluyen impuestos. Toda la información incluida en este catálogo así como listas de precios, son sólo indicativos y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

## ARTÍCULO 3 - ENVÍO

Portes pagados para pedidos de 1 mampara en península. Para Mallorca el recargo será de 25€ netos y para el resto de Islas Baleares será de 50€ netos en concepto de transporte (impuestos no incluidos). Para resto de productos o pedidos con un importe inferior a 150€ netos se facturarán 20€ netos de recargo.

## ARTÍCULO 4 - ENTREGA, RECEPCIÓN, RETRASOS Y DEVOLUCIONES:

4.1 - Los artículos vendidos serán devueltos a las instalaciones de BECRISA por cuenta y riesgo del comprador, incluidos gastos de envío.

4.2 - Le corresponde al comprador comprobar los envíos a su llegada y asegurarse de que las mercancías han sido entregadas dentro de lo normal y en buenas condiciones.

4.3 - Los plazos de entrega son sólo para fines informativos, estos dependen en particular de la disponibilidad de los transportistas y el orden de llegada de los pedidos. Pasado un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido no se aceptarán reclamaciones sobre posibles roturas.

Un retraso en la entrega no puede comprometer la responsabilidad de BECRISA o ser excusa para el

retraso de pago u obtención de sanciones por daños y perjuicios.

4.4 - En caso de daño o pérdida incumbe al comprador el hacer todas las gestiones. Se deberán mostrar los resguardos de entrega (carta de porte CMR, carta de embarque o carta de porte por aire ...) entregados a la recepción de la mercancía y refrendados por el transportista o su representante. En caso contrario el comprador no tendrá derecho a reclamación alguna.

En cualquier caso, cualquier reclamación para ser válida deberá ser remitida dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

La existencia de reclamaciones no suspende el plazo de pago.

No habrá sanción económica debido a la falta o retrasos en la entrega por BECRISA en ausencia de consentimiento previo por escrito. No se podrá devolver la mercancía sin el consentimiento previo expreso y por escrito de BECRISA, que se obtiene, en particular, por fax o por correo electrónico.

Los gastos de devolución solamente correrán a cargo de BECRISA en caso de defecto evidente reconocido por BECRISA o su representante. Sólo el transportista seleccionado por BECRISA debe realizar la devolución de los productos en cuestión.

## ARTÍCULO 5 - RESPONSABILIDAD:

5-1 - Fuerza mayor:

BECRISA no es responsable por incumplimiento de sus obligaciones en virtud de tales retrasos o imposibilidades para entregar cuando se debe a causas de fuerza mayor. Expresamente se considerará Fuerza Mayor, con excepción de los seleccionados por los tribunales españoles retrasos o interrupciones en el transporte por cualquier motivo, falta de disponibilidad o la escasez de material, en liquidación obligatoria de uno de sus proveedores o subcontratistas, el bloqueo o interrupción de los medios de comunicación, las telecomunicaciones y postal, incendio, inundación, huelga o parcial, herramientas de accidente, los nuevos requisitos normativos o las costumbres.

5-2 - Responsabilidad de los productos relacionados:

BECRISA no se hace responsable del producto en caso de incumplimiento de las condiciones de almacenamiento y/o uso del producto definido por la normativa aplicable así como las recomendaciones de BECRISA.

En general, si el defecto es el resultado de un hecho imputable al comprador, sus empleados, agentes, contratistas o subcontratistas, BECRISA no será considerada responsable.

## ARTICULO 6 - CONDICIONES DE PAGO:

6.1-El pago de las facturas se realizará mediante



giro bancario a nombre de BECRISA.

6.2-Plazo de pago. El plazo de pago es a elección del cliente que lo deberá indicar en el pedido.

A-pago a 60 días a partir de la fecha de la factura

B-pago máximo 15 días a partir de la fecha de la factura con un descuento del 2%

6.3-No obstante en el contexto de la gestión del riesgo BECRISA se reserva el derecho a exigir pago anticipado o incluso a suspender el servicio si se diera algún retraso en el pago de facturas.

6.4-Todo importe no pagado en la fecha del vencimiento generará a partir del día siguiente del impago un interés de demora a un tipo igual al aplicado por el Banco Central Europeo más 10 puntos porcentuales.

6.5-Todos los gastos en los que incurra BECRISA derivados de la gestión de cobro de la factura retrasada correrán a cuenta del comprador. Los intereses de demora correspondientes a una factura no serán inferiores a 150€.

6.6- En caso de falta de pago a su vencimiento BECRISA se reserva el derecho a reclamar los bienes que no han sido pagados conforme aparece en el apartado 7 reserva de propiedad.

## ARTICULO 7 - RESERVA DE PROPIEDAD:

7.1-La transferencia de propiedad de bienes está sujeta al pago completo del precio por parte del comprador.

7.2- A la entrega de mercancía el comprador se convertirá en guardián y debe responder de los daños o desaparición de los bienes entregados por BECRISA hasta el completo pago de las facturas correspondientes.

## ARTICULO 8 - JURISPRUDENCIA:

8.1-Cualquier disputa se resolverá conforme a la legislación Española en los tribunales de Castellón. BECRISA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la forma y el acabado de los productos por razones técnicas, comerciales o estéticas. Los medios utilizados para la reproducción de este catálogo no garantizan una fiel representación de los acabados y formas de los productos originales. Por lo que no se aceptarán reclamaciones referentes a las tonalidades y apariencia del producto.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente catálogo.

Imágenes protegidas.

Diseño de producto: Equipo Becrisa. Todos los derechos reservados.

www.becrisa.com





 **made in Spain**  
Fabricada por Becrisa



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001





[www.becrisa.com](http://www.becrisa.com)

Carreres les Forques 12200 Onda (Castellón) España  
Tel. +34 964 538 353 Fax +34 964 530 114

[ventas@becrisa.com](mailto:ventas@becrisa.com)