




ACTUALIZACIÓN  
**ABRIL 2022**





ACTUALIZACIÓN  
**ABRIL 2022**



Becrisa es una empresa joven que surge con el objetivo de dar una respuesta integral y especializada en soluciones para el baño.

Con una clara vocación de superación, un producto cuidadosamente seleccionado y un servicio que destaca por su eficiencia, en poco tiempo ya se ha posicionado como una de las empresas referentes del sector, exportando a más de 60 países.



#### Presencia internacional International presence

|                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CERSAIE</b><br>BOLOGNA • ITALY                                                                                         | Bologna<br>Italy  |
| <br>Dubai International Trade Centre | Dubai<br>Dubai    |
| <b>CEVISAMA</b>                                                                                                           | Valencia<br>Spain |

Todos nuestros productos son creados y supervisados por nuestro departamento de diseño y pasan por un riguroso control de calidad con la finalidad de ofrecer un producto fiable, diferenciado y con la personalidad Becrisa.

Alemania  
Algeria  
Andorra  
Arabia Saudita  
Austria  
Bahrein  
Barbados  
Belgica  
Canada  
Chile  
China  
Chipre  
Colombia

Corea Del Sur  
Costa Rica  
Dinamarca  
Ecuador  
Egipto  
El Salvador  
Emiratos Arabes Unidos  
Francia  
Gabon  
Ghana  
Gibraltar  
Grecia  
Guatemala

India  
Iraq  
Irlanda  
Israel  
Italia  
Jamaica  
Jordania  
Kuwait  
Libano  
Libia  
Luxembourg  
Malta  
Marruecos

Mauritania  
Mexico  
Mongolia  
Nigeria  
Oman  
Países Bajos  
Portugal  
Puerto Rico  
Reino Unido  
Rep. De Panama  
Republica Dominicana  
Rumania  
Rusia

Senegal  
Singapore  
Siria  
South Africa  
Suiza  
Trinidad & Tobago  
Tunez  
Uruguay  
Usa  
Venezuela  
Y más...



Un espacio para  
contactar con la  
naturaleza.



En Becrisa hemos creado,  
cuidando cada detalle,  
espacios únicos diseñados  
para que puedas tener un  
ambiente actual y personal.  
Un ambiente ideal para un  
momento especial.



Frentes ducha

Corredera  
1 puerta + 1 fijo 6



Corredera  
2 puertas centrales + 2 fijos 18



Corredera  
máximo espacio de entrada (3 cristales) 28



Abatible/Plegable 34



Rectangulares

Acceso angular corredera 42



Acceso frontal corredera 50



Abatible / Plegable 66



1/4 Círculo 72



Walk in 76



Biombos bañera 94

Complementos/repuestos 102

## Manhattan Cromo p. 8



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.
- Reversible.

| cm    | 95  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cromo | 425 | 440 | 440 | 450 | 465 | 470 | 485 | 505 | 510 | 520 | 525 | 535 | 545 | 555 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
| Negro | 490 | 505 | 505 | 515 | 530 | 535 | 550 | 570 | 575 | 585 | 590 | 600 | 610 | 620 | 625 | 635 | 645 | 655 | 665 | 675 |

## Manhattan Negro p. 10



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.
- Reversible.

## Sydney p. 12



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 200 cm.
- Cierre magnético.
- Sin perfil inferior.
- Transparente o serigrafía al ácido.

| cm           | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 300 | 320 | 330 | 350 | 370 | 445 | 470 | 490 | 510 |
| Serigrafía   | 320 | 335 | 360 | 390 | 405 | 515 | 540 | 570 | 590 |

## Sintra p. 14



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 200 cm.
- Cierre magnético.
- Reversible.
- Transparente o serigrafía al ácido.

| cm           | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | -   | -   | 330 | 347 | -   | -   |
| Serigrafía   | 310 | 326 | 341 | -   | 454 | 529 |

## Clio p. 16



- Cristal templado de 5 mm.
- Altura 190 cm.
- Cierre magnético.
- Fácil desmontaje de las puertas.
- Reversible.
- Transparente o serigrafía al ácido.

| cm           | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 255 | 270 | 285 | 295 | 310 | 330 | 345 | 360 |
| Serigrafía   | 265 | 280 | 290 | 315 | 330 | 345 | 365 | 380 |



# Frente ducha

## Corredera 1 puerta + 1 fijo



Valor punto

ACTUALIZACIÓN 2022

# Manhattan Cromo


Frente ducha Corredera

1 puerta + 1 fijo

|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>95 cm</div> <div>REF. A-12 A-21</div> <div>Puntos 425</div> <div>2</div> <div></div>  | <div>100 cm</div> <div>REF. A-12 A-22</div> <div>Puntos 440</div> <div>2</div> <div></div> | <div>105 cm</div> <div>REF. A-13 A-23</div> <div>Puntos 440</div> <div>2</div> <div></div> | <div>110 cm</div> <div>REF. A-13 A-22</div> <div>Puntos 450</div> <div>2</div> <div></div> | <div>115 cm</div> <div>REF. A-13 A-25</div> <div>Puntos 465</div> <div>2</div> <div></div> | <div>120 cm</div> <div>REF. A-14 A-22</div> <div>Puntos 470</div> <div>2</div> <div></div> | <div>125 cm</div> <div>REF. A-14 A-25</div> <div>Puntos 485</div> <div>2</div> <div></div> |
| <div>130 cm</div> <div>REF. A-14 A-23</div> <div>Puntos 505</div> <div>2</div> <div></div> | <div>135 cm</div> <div>REF. A-14 A-26</div> <div>Puntos 510</div> <div>2</div> <div></div> | <div>140 cm</div> <div>REF. A-15 A-23</div> <div>Puntos 520</div> <div>2</div> <div></div> | <div>145 cm</div> <div>REF. A-15 A-26</div> <div>Puntos 525</div> <div>2</div> <div></div> | <div>150 cm</div> <div>REF. A-15 A-24</div> <div>Puntos 535</div> <div>2</div> <div></div> | <div>155 cm</div> <div>REF. A-16 A-26</div> <div>Puntos 545</div> <div>2</div> <div></div> | <div>160 cm</div> <div>REF. A-16 A-24</div> <div>Puntos 555</div> <div>2</div> <div></div> |
| <div>165 cm</div> <div>REF. A-17 A-26</div> <div>Puntos 560</div> <div>2</div> <div></div> | <div>170 cm</div> <div>REF. A-17 A-24</div> <div>Puntos 570</div> <div>2</div> <div></div> | <div>175 cm</div> <div>REF. A-18 A-26</div> <div>Puntos 580</div> <div>2</div> <div></div> | <div>180 cm</div> <div>REF. A-18 A-24</div> <div>Puntos 590</div> <div>2</div> <div></div> | <div>185 cm</div> <div>REF. A-19 A-26</div> <div>Puntos 600</div> <div>2</div> <div></div> | <div>190 cm</div> <div>REF. A-19 A-24</div> <div>Puntos 610</div> <div>2</div> <div></div> |                                                                                            |

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

Detalle planta mampara Manhattan



Sistema de sujeción opcional. Permite la instalación apoyándose en dos laterales. Puntos: 83



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfilera inferior.
- Incluye perfil receptor autoadhesivo.
- Reversible.
- Embalaje de alta seguridad.
- Certificado de conformidad Europea.

Brazo de sujeción adaptable.

Perfil receptor autoadhesivo incluido



# Manhattan Negro

Frente ducha Corredera

1 puerta + 1 fijo

|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>95 cm</div> <div>REF. A-12N A-21N</div> <div>Puntos 490</div> <div>2</div> <div></div>  | <div>100 cm</div> <div>REF. A-12N A-22N</div> <div>Puntos 505</div> <div>2</div> <div></div> | <div>105 cm</div> <div>REF. A-13N A-21N</div> <div>Puntos 505</div> <div>2</div> <div></div> | <div>110 cm</div> <div>REF. A-13N A-22N</div> <div>Puntos 515</div> <div>2</div> <div></div> | <div>115 cm</div> <div>REF. A-13N A-25N</div> <div>Puntos 530</div> <div>2</div> <div></div> | <div>120 cm</div> <div>REF. A-14N A-22N</div> <div>Puntos 535</div> <div>2</div> <div></div> | <div>125 cm</div> <div>REF. A-14N A-25N</div> <div>Puntos 550</div> <div>2</div> <div></div> |
| <div>130 cm</div> <div>REF. A-14N A-23N</div> <div>Puntos 570</div> <div>2</div> <div></div> | <div>135 cm</div> <div>REF. A-15N A-26N</div> <div>Puntos 575</div> <div>2</div> <div></div> | <div>140 cm</div> <div>REF. A-15N A-23N</div> <div>Puntos 585</div> <div>2</div> <div></div> | <div>145 cm</div> <div>REF. A-15N A-26N</div> <div>Puntos 590</div> <div>2</div> <div></div> | <div>150 cm</div> <div>REF. A-15N A-26N</div> <div>Puntos 600</div> <div>2</div> <div></div> | <div>155 cm</div> <div>REF. A-16N A-26N</div> <div>Puntos 610</div> <div>2</div> <div></div> | <div>160 cm</div> <div>REF. A-16N A-24N</div> <div>Puntos 620</div> <div>2</div> <div></div> |
| <div>165 cm</div> <div>REF. A-17N A-26N</div> <div>Puntos 625</div> <div>2</div> <div></div> | <div>170 cm</div> <div>REF. A-17N A-24N</div> <div>Puntos 635</div> <div>2</div> <div></div> | <div>175 cm</div> <div>REF. A-18N A-26N</div> <div>Puntos 645</div> <div>2</div> <div></div> | <div>180 cm</div> <div>REF. A-18N A-24N</div> <div>Puntos 655</div> <div>2</div> <div></div> | <div>185 cm</div> <div>REF. A-19N A-26N</div> <div>Puntos 665</div> <div>2</div> <div></div> | <div>190 cm</div> <div>REF. A-19N A-24N</div> <div>Puntos 675</div> <div>2</div> <div></div> |                                                                                              |

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



Tratamiento antical Fast Clean.



Cristal templado de 8 mm transparente.



Altura 200 cm.



Sin perfilaría inferior.



Incluye perfil receptor autoadhesivo.



Reversible.



Embalaje de alta seguridad.



Certificado de conformidad Europea.

Brazo de sujeción adaptable.

Sistema de sujeción opcional. Permite la instalación apoyándose en dos laterales. Puntos: 83



# Sydney

## Frente ducha Corredera

1 puerta + 1 fijo

- 

Tratamiento antical Fast Clean.
- 

Sin perfilera inferior.
- 

Cristal templado de 6 mm.
- 

Incluye perfiles de compensación de 25 mm.
- 

Altura 200 cm.
- 

Modelo transparente reversible.
- 

Cierre magnético.
- 

Embalaje de alta seguridad.
- 

Perfilería aluminio cromo 1.2.
- 

Certificado de conformidad Europea.

### Opciones





- 

Transparente o serigrafía al ácido.
- 






Perfil de supercompensación 50 mm opcional. Ver página 103.



|                                 | 100 cm                                                                                |            | 110 cm                                                                                |            | 120 cm                                                                                  |            | 130 cm                                                                                  |            | 140 cm                                                                                  |            | 150 cm                                                                                  |            | 160 cm                                                                                  |            | 170 cm                                                                                  |            | 180 cm                                                                                  |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Transparente                    | REF. B-105                                                                            | Puntos 300 | REF. B-106                                                                            | Puntos 320 | REF. B-107                                                                              | Puntos 330 | REF. B-108                                                                              | Puntos 350 | REF. B-109                                                                              | Puntos 370 | REF. B-110                                                                              | Puntos 445 | REF. B-111                                                                              | Puntos 470 | REF. B-112                                                                              | Puntos 490 | REF. B-113                                                                              | Puntos 510 |
| Serigrafía (puerta a izquierda) | B-142                                                                                 | 320        | B-143                                                                                 | 335        | B-144                                                                                   | 360        | B-145                                                                                   | 390        | B-146                                                                                   | 405        | B-147                                                                                   | 515        | B-148                                                                                   | 540        | B-149                                                                                   | 570        | B-150                                                                                   | 590        |
| Serigrafía (puerta a derecha)   | B-127                                                                                 | 320        | B-128                                                                                 | 335        | B-129                                                                                   | 360        | B-130                                                                                   | 390        | B-131                                                                                   | 405        | B-132                                                                                   | 515        | B-133                                                                                   | 540        | B-134                                                                                   | 570        | B-135                                                                                   | 590        |
| Bultos                          | 1  |            | 1  |            | 1  |            | 1  |            | 1  |            | 2  |            | 2  |            | 2  |            | 2  |            |



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



# Sintra

## Frente ducha Corredera

1 puerta + 1 fijo

Tratamiento antical  
Fast Clean.

Cristal templado  
de 6 mm.

Altura 200 cm.

Cierre  
magnético.

Perfilería  
aluminio  
cromo 1.2.

Incluye perfiles de  
compensación de  
25 mm.

Reversible.

Embalaje de alta  
seguridad.

Certificado de  
conformidad  
Europea.



Desmontaje rodamientos.

### Opciones

Transparente  
o serigrafía al  
ácido.

Perfil de  
supercompensación  
50 mm opcional.  
Ver página 103.



HASTA AGOTAR STOCK



|              | 110 cm |        | 120 cm |        | 130 cm |        | 140 cm |        | 150 cm |        | 180 cm |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Transparente | REF.   | Puntos | REF.   | Puntos | REF.   | Puntos | REF.   | Puntos | REF.   | Puntos | REF.   | Puntos |
| Serigrafía   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Bultos       | B-84   | 310    | B-85   | 326    | B-86   | 341    | B-65   | 347    | B-88   | 454    | B-91   | 529    |
|              | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 1      |        | 2      |        | 2      |        |

ancho de paso  
43 (aprox.)

adaptable  
de 107,5 a 111,5  
con dos perfiles SC máx. 117,5

ancho de paso  
48 (aprox.)

adaptable  
de 117,5 a 121,5  
con dos perfiles SC máx. 127,5

ancho de paso  
53 (aprox.)

adaptable  
de 127,5 a 131,5  
con dos perfiles SC máx. 137,5

ancho de paso  
58 (aprox.)

adaptable  
de 137,5 a 141,5  
con dos perfiles SC máx. 147,5

ancho de paso  
63 (aprox.)

adaptable  
de 147,5 a 151,5  
con dos perfiles SC máx. 157,5

ancho de paso  
78 (aprox.)

adaptable  
de 177,5 a 181,5  
con dos perfiles SC máx. 187,5

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

# Clio

## Frente ducha Corredera

1 puerta + 1 fijo

-  Cristal templado de 5 mm.
-  Altura 190 cm.
-  Cierre magnético.
-  Perfilería aluminio 1.1.
-  Incluye perfiles de compensación de 15 mm.
-  Fácil desmontaje de las puertas.
-  Reversible.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.

2 ruedas dobles superiores por puerta, para mayor suavidad de apertura y cierre.

2 ruedas sencillas inferiores, retráctiles, por puerta para mayor suavidad.









### Opciones

-  Transparente o serigrafía al ácido.
-  Perfil de supercompensación 50 mm opcional.



Desmontaje rodamientos.



|              | 100 cm                                                                                |            | 110 cm                                                                                  |            | 120 cm                                                                                  |            | 130 cm                                                                                  |            | 140 cm                                                                                  |            | 150 cm                                                                                  |            | 160 cm                                                                                  |            | 170 cm                                                                                  |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Transparente | REF. B-187                                                                            | Puntos 255 | REF. B-188                                                                              | Puntos 270 | REF. B-189                                                                              | Puntos 285 | REF. B-190                                                                              | Puntos 295 | REF. B-191                                                                              | Puntos 310 | REF. B-192                                                                              | Puntos 330 | REF. B-193                                                                              | Puntos 345 | REF. B-194                                                                              | Puntos 360 |
| Serigrafía   | B-17                                                                                  | 265        | B-18                                                                                    | 280        | B-19                                                                                    | 290        | B-20                                                                                    | 315        | B-21                                                                                    | 330        | B-22                                                                                    | 345        | B-23                                                                                    | 365        | B-52                                                                                    | 380        |
| Bultos       | 1  |            | 1  |            | 1  |            | 1  |            | 1  |            | 1  |            | 1  |            | 1  |            |
|              |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

Manhattan Cromo p. 20



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.

| cm    | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cromo | 780 | 800 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 |

Manhattan Negro p. 22



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.

| cm    | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Negro | 910 | 930 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 |

Sydney p. 24



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 200 cm.
- Cierre magnético.
- Sin perfil inferior.
- Transparente o serigrafía al ácido.

| cm           | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 395 | 430 | 460 | 475 | 505 | 525 | 545 |
| Serigrafía   | 415 | 455 | 475 | 495 | 525 | 545 | 565 |

Sintra p. 26



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 200 cm.
- Cierre magnético.
- Transparente o serigrafía al ácido.

| cm           | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 371 | 387 | 403 | -   | 436 | 452 | 467 |
| Serigrafía   | 387 | 403 | -   | 440 | 456 | -   | -   |



Frente ducha

Corredera  
2 puertas centrales + 2 fijos



# Manhattan

## Cromo

Frente ducha Corredera

2 puertas + 2 fijos

-  Acceso central.
-  Tratamiento antical Fast Clean.
-  Cristal templado de 8 mm transparente.
-  Altura 200 cm.
-  Cierre magnético.
-  Sin perfilera inferior.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.


Brazo de sujeción adaptable.



Sistema de sujeción opcional. Permite la instalación apoyándose en los laterales. Puntos: 100




Detalle planta mampara Manhattan




140 cm

| REF.                                                                                  | Puntos |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2 x A-11<br>2 x A-20                                                                  | 780    |
| 4  |        |



150 cm\*


| REF.                                                                                    | Puntos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 x A-11<br>2 x A-20<br>1 x A-12                                                        | 800    |
| 4  |        |



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.


160 cm

| REF.                                                                                    | Puntos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2 x A-12<br>2 x A-20                                                                    | 820    |
| 4  |        |




170 cm\*

| REF.                                                                                    | Puntos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 x A-12<br>2 x A-20<br>1 x A-13                                                        | 830    |
| 4  |        |




180 cm

| REF.                                                                                    | Puntos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2 x A-13<br>2 x A-20                                                                    | 840    |
| 4  |        |




190 cm

| REF.                                                                                    | Puntos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2 x A-12<br>2 x A-21                                                                    | 850    |
| 4  |        |



200 cm\*

| REF.                                                                                    | Puntos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 x A-12<br>2 x A-21<br>1 x A-13                                                        | 860    |
| 4  |        |



\* Fijos de distinta medida. Puertas de acceso desplazadas ligeramente del centro.

# Manhattan Negro

Frente ducha Corredera


2 puertas + 2 fijos

-  Acceso central.
-  Tratamiento antical Fast Clean.
-  Cristal templado de 8 mm transparente.
-  Altura 200 cm.
-  Cierre magnético.
-  Sin perfilera inferior.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.

Brazo de sujeción adaptable.

Sistema de sujeción opcional.

Permite la instalación apoyándose en los laterales.  
Puntos: 100



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

\* Fijos de distinta medida. Puertas de acceso desplazadas ligeramente del centro.

# Sydney

## Frente ducha Corredera







2 puertas + 2 fijos

-  Acceso central.
-  Tratamiento antical Fast Clean.
-  Cristal templado de 6 mm.
-  Altura 200 cm.
-  Cierre magnético.
-  Perfilería aluminio cromo 1.2.
-  Sin perfilera inferior.
-  Incluye perfiles de compensación de 25 mm.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.



### Opciones

-  Transparente o serigrafía al ácido.
-  Perfil de supercompensación 50 mm opcional. Ver página 103.

|              | 140 cm                                                                                                                                                                                                                         | 150 cm                                                                                                                                                                                                                          | 160 cm                                                                                                                                                                                                                          | 170 cm                                                                                                                                                                                                                          | 180 cm                                                                                                                                                                                                                          | 190 cm                                                                                                                                                                                                                          | 200 cm                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparente | REF. B-120 395                                                                                                                                                                                                                 | REF. B-121 430                                                                                                                                                                                                                  | REF. B-122 460                                                                                                                                                                                                                  | REF. B-123 475                                                                                                                                                                                                                  | REF. B-124 505                                                                                                                                                                                                                  | REF. B-125 525                                                                                                                                                                                                                  | REF. B-126 545                                                                                                                                                                                                                  |
| Serigrafía   | B-157 415                                                                                                                                                                                                                      | B-158 455                                                                                                                                                                                                                       | B-159 475                                                                                                                                                                                                                       | B-160 495                                                                                                                                                                                                                       | B-161 525                                                                                                                                                                                                                       | B-162 545                                                                                                                                                                                                                       | B-163 565                                                                                                                                                                                                                       |
| Bultos       | 2                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                          |
|              | <div><div>ancho de paso<br/>56 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 137,5 a 141,5<br/>con dos perfiles SC máx. 147,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>61 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 147,5 a 151,5<br/>con dos perfiles SC máx. 157,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>66 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 157,5 a 161,5<br/>con dos perfiles SC máx. 167,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>71 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 167,5 a 171,5<br/>con dos perfiles SC máx. 177,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>76 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 177,5 a 181,5<br/>con dos perfiles SC máx. 187,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>81 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 187,5 a 191,5<br/>con dos perfiles SC máx. 197,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>86 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 197,5 a 201,5<br/>con dos perfiles SC máx. 207,5</div></div> |

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

# Sintra

## Frente ducha Corredera

2 puertas + 2 fijos

-  Acceso central.
-  Tratamiento antical **Fast Clean**.
-  Cristal templado de 6 mm.
-  Altura 200 cm.
-  Cierre magnético.
-  Perfilería aluminio cromo 1.2.
-  Incluye perfiles de compensación de 25 mm.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.

### Opciones







-  Transparente o serigrafía al ácido.
-  Perfil de supercompensación 50 mm opcional. Ver página 103.



Desmontaje rodamientos.

HASTA AGOTAR STOCK



|              | 140 cm                                                                                                                                                                                                                             | 150 cm                                                                                                                                                                                                                              | 160 cm                                                                                                                                                                                                                              | 170 cm                                                                                                                                                                                                                              | 180 cm                                                                                                                                                                                                                              | 190 cm                                                                                                                                                                                                                              | 200 cm                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparente | REF. <b>B-76</b> Puntos <b>371</b>                                                                                                                                                                                                 | REF. <b>B-77</b> Puntos <b>387</b>                                                                                                                                                                                                  | REF. <b>B-78</b> Puntos <b>403</b>                                                                                                                                                                                                  | REF. <b>B-79</b> Puntos <b>419</b>                                                                                                                                                                                                  | REF. <b>B-80</b> Puntos <b>436</b>                                                                                                                                                                                                  | REF. <b>B-81</b> Puntos <b>452</b>                                                                                                                                                                                                  | REF. <b>B-82</b> Puntos <b>467</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Serigrafía   | <b>B-98</b> <b>387</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>B-99</b> <b>403</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>B-100</b> <b>-</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>B-101</b> <b>440</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>B-102</b> <b>456</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>-</b> <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>-</b> <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Bultos       | 2                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                              |
|              | <div><div>ancho de paso<br/>56<br/>(aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 137,5 a 141,5<br/>con dos perfiles SC máx. 147,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>61<br/>(aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 147,5 a 151,5<br/>con dos perfiles SC máx. 157,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>66<br/>(aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 157,5 a 161,5<br/>con dos perfiles SC máx. 167,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>71<br/>(aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 167,5 a 171,5<br/>con dos perfiles SC máx. 177,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>76<br/>(aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 177,5 a 181,5<br/>con dos perfiles SC máx. 187,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>81<br/>(aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 187,5 a 191,5<br/>con dos perfiles SC máx. 197,5</div></div> | <div><div>ancho de paso<br/>86<br/>(aprox.)</div><div></div><div>adaptable<br/>de 197,5 a 201,5<br/>con dos perfiles SC máx. 207,5</div></div> |

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



**Bristol** (3 puertas)

p. 30



Tratamiento  
antical  
Fast Clean.



Cristal templado  
de 6 mm.



Altura  
200 cm.



Transparente  
o serigrafía al  
ácido.

| cm           | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 300 | -   | 320 | 330 | 350 | 370 |
| Serigrafía   | 310 | 320 | 335 | 345 | 355 | 385 |



**Mercury II** (2 puertas + fijo) p. 32



Cristal templado  
de 5 mm  
serigrafiado al  
ácido.



Altura  
190 cm.



Reversible.



Fácil  
desmontaje de  
las puertas.

| cm           | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 290 | 300 | 315 | 335 | 350 | 370 | 395 | 400 |
| Serigrafía   | 290 | 300 | 315 | 335 | 350 | 370 | 395 | 400 |

# Frente ducha

Corredera  
Máximo espacio de entrada  
frente de 3 cristales

 3 puertas

 2 puertas



Valor punto

# Bristol

Frente ducha Corredera  
máximo espacio de entrada

3 puertas  
Apertura por ambos lados.

- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 200 cm.
- Incluye perfiles de compensación de 25 mm.
- Embalaje de alta seguridad.
- Certificado de conformidad Europea.

Opciones

- Transparente o serigrafía al ácido.

HASTA AGOTAR STOCK



|              | 100 cm     |            | 110 cm |          | 120 cm     |            | 130 cm     |            | 140 cm     |            | 150 cm     |            |
|--------------|------------|------------|--------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Transparente | REF. B-164 | Puntos 300 | REF. - | Puntos - | REF. B-166 | Puntos 320 | REF. B-167 | Puntos 330 | REF. B-168 | Puntos 350 | REF. B-169 | Puntos 370 |
| Serigrafía   | B-171      | 310        | B-172  | 320      | B-173      | 335        | B-174      | 345        | B-175      | 355        | B-176      | 385        |
| Bultos       | 1          |            | 1      |          | 1          |            | 1          |            | 1          |            | 2          |            |
|              |            |            |        |          |            |            |            |            |            |            |            |            |

# Mercury II

Frente ducha Corredera  
máximo espacio de entrada









2 puertas + 1 fijo

-  Cristal templado de 5 mm.
-  Altura 190 cm.
-  Incluye perfiles de compensación de 10 mm.
-  Fácil desmontaje de las puertas.
-  Reversible.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.

Opciones

-  Transparente o serigrafía al ácido.
-  Perfil de supercompensación 50 mm opcional. Ver página 103.



|              | 90 cm                                                                                                                                                                                                                              | 100 cm                                                                                                                                                                                                                               | 110 cm                                                                                                                                                                                                                                  | 120 cm                                                                                                                                                                                                                                  | 130 cm                                                                                                                                                                                                                                   | 140 cm                                                                                                                                                                                                                                  | 150 cm                                                                                                                                                                                                                                  | 160 cm                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparente | REF. B-225 290                                                                                                                                                                                                                     | REF. B-218 300                                                                                                                                                                                                                       | REF. B-219 315                                                                                                                                                                                                                          | REF. B-220 335                                                                                                                                                                                                                          | REF. B-221 350                                                                                                                                                                                                                           | REF. B-222 370                                                                                                                                                                                                                          | REF. B-223 395                                                                                                                                                                                                                          | REF. B-224 400                                                                                                                                                                                                                          |
| Serigrafía   | REF. B-4 290                                                                                                                                                                                                                       | REF. B-5 300                                                                                                                                                                                                                         | REF. B-6 315                                                                                                                                                                                                                            | REF. B-7 335                                                                                                                                                                                                                            | REF. B-213 350                                                                                                                                                                                                                           | REF. B-7 370                                                                                                                                                                                                                            | REF. B-214 395                                                                                                                                                                                                                          | REF. B-215 400                                                                                                                                                                                                                          |
| Bultos       | 1                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                  |
|              | <div><div>ancho de paso</div><div>46 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable de 88,5 a 90,5</div><div>con dos perfiles SC máx. 93,5</div></div> | <div><div>ancho de paso</div><div>51 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable de 98,5 a 100,5</div><div>con dos perfiles SC máx. 103,5</div></div> | <div><div>ancho de paso</div><div>57 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable de 108,5 a 110,5</div><div>con dos perfiles SC máx. 113,5</div></div> | <div><div>ancho de paso</div><div>63 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable de 118,5 a 120,5</div><div>con dos perfiles SC máx. 123,5</div></div> | <div><div>ancho de paso</div><div>69 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable de 128,5 a 130,5</div><div>con dos perfiles SC máx.. 133,5</div></div> | <div><div>ancho de paso</div><div>75 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable de 138,5 a 140,5</div><div>con dos perfiles SC máx. 143,5</div></div> | <div><div>ancho de paso</div><div>83 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable de 148,5 a 150,5</div><div>con dos perfiles SC máx. 153,5</div></div> | <div><div>ancho de paso</div><div>87 (aprox.)</div><div></div><div>adaptable de 158,5 a 160,5</div><div>con dos perfiles SC máx. 163,5</div></div> |

Abatible

Verona

p. 36



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm transparente.
- Altura 195 cm.
- Cierre magnético.
- Reversible.

|              |           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| cm           |           | 85        | 88  | 90  | 93  | 95  | 98  | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 | 138 | 140 |
| Transparente | Puerta 60 | 365       | 365 | 370 | 370 | 375 | 375 | 380 | 380 | 390 | 390 | 395 | 395 | 400 | 400 | 410 | 410 | 415 | 415 | 425 | 425 | 430 | 430 | 435 |
|              | cm        | Puerta 70 |     |     |     |     | 375 | 375 | 380 | 380 | 390 | 390 | 395 | 395 | 400 | 400 | 410 | 410 | 415 | 415 | 425 | 425 | 430 | 430 |
| cm           |           | 143       | 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Transparente | Puerta 60 | 435       | 445 | 445 | 450 | 450 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              | Puerta 70 | 435       | 445 | 445 | 450 | 450 | 455 | 455 | 465 | 465 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Inside

p. 38



- Cristal templado de 6 mm transparente.
- Altura 195 cm.
- Reversible.

|              |       |        |
|--------------|-------|--------|
| cm           | 70-85 | 85-100 |
| Transparente | 281   | 297    |

Plegable

Munich


p. 40



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Reversible.

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| cm           | 70  | 75  | 85  |
| Transparente | 330 | 340 | 390 |


Frente ducha  
Abatible / Plegable



# Verona

## Frente ducha Abatible

1 puerta + 1 fijo



Tratamiento antical  
Fast Clean.



Cristal templado  
de 6 mm  
transparente.



Altura 195 cm.



Cierre  
magnético.



Incluye perfiles de  
compensación.



Brazo en ángulo de fijación lateral  
para fijos inferiores a 65 cm



Perfilería  
aluminio  
cromo1.2.



Reversible.



Embalaje de alta  
seguridad.



Certificado de  
conformidad  
Europea.

HASTA AGOTAR STOCK

|                 | 85 cm<br>adaptable de<br>82 a 85 cm | 88 cm<br>adaptable de<br>85 a 88 cm | 90 cm<br>adaptable de<br>87 a 90 cm | 93 cm<br>adaptable de<br>90 a 93 cm | 95 cm<br>adaptable de<br>92 a 95 cm | 98 cm<br>adaptable de<br>95 a 98 cm | 100 cm<br>adaptable de<br>97 a 100 cm | 103 cm<br>adaptable de<br>100 a 103 cm | 105 cm<br>adaptable de<br>102 a 105 cm | 108 cm<br>adaptable de<br>105 a 108 cm | 110 cm<br>adaptable de<br>107 a 110 cm |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Puerta<br>de 60 | REF. Puntos<br>V-6085 365           | REF. Puntos<br>V-6088 365           | REF. Puntos<br>V-6090 370           | REF. Puntos<br>V-6093 370           | REF. Puntos<br>V-6095 375           | REF. Puntos<br>V-6098 375           | REF. Puntos<br>V-6100 380             | REF. Puntos<br>V-6103 380              | REF. Puntos<br>V-6105 390              | REF. Puntos<br>V-6108 390              | REF. Puntos<br>V-6110 395              |
| Puerta<br>de 70 | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                     | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      |

|                 | 113 cm<br>adaptable de<br>110 a 113 cm | 115 cm<br>adaptable de<br>112 a 115 cm | 118 cm<br>adaptable de<br>115 a 118 cm | 120 cm<br>adaptable de<br>117 a 120 cm | 123 cm<br>adaptable de<br>120 a 123 cm | 125 cm<br>adaptable de<br>122 a 125 cm | 128 cm<br>adaptable de<br>125 a 128 cm | 130 cm<br>adaptable de<br>127 a 130 cm | 133 cm<br>adaptable de<br>130 a 133 cm | 135 cm<br>adaptable de<br>132 a 135 cm | 138 cm<br>adaptable de<br>135 a 138 cm |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Puerta<br>de 60 | REF. Puntos<br>V-6113 395              | REF. Puntos<br>V-6115 400              | REF. Puntos<br>V-6118 400              | REF. Puntos<br>V-6120 410              | REF. Puntos<br>V-6123 410              | REF. Puntos<br>V-6125 415              | REF. Puntos<br>V-6128 415              | REF. Puntos<br>V-6130 425              | REF. Puntos<br>V-6133 425              | REF. Puntos<br>V-6135 430              | REF. Puntos<br>V-6138 430              |
| Puerta<br>de 70 | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      |

|                 | 140 cm<br>adaptable de<br>137 a 140 cm | 143 cm<br>adaptable de<br>140 a 143 cm | 145 cm<br>adaptable de<br>142 a 145 cm | 148 cm<br>adaptable de<br>145 a 148 cm | 150 cm<br>adaptable de<br>147 a 150 cm | 153 cm<br>adaptable de<br>150 a 153 cm | 155 cm<br>adaptable de<br>152 a 155 cm | 158 cm<br>adaptable de<br>155 a 158 cm | 160 cm<br>adaptable de<br>157 a 160 cm | 163 cm<br>adaptable de<br>160 a 163 cm |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Puerta<br>de 60 | REF. Puntos<br>V-6140 435              | REF. Puntos<br>V-6143 435              | REF. Puntos<br>V-6145 445              | REF. Puntos<br>V-6148 445              | REF. Puntos<br>V-6150 450              | REF. Puntos<br>V-6153 450              |                                        |                                        |                                        |                                        |
| Puerta<br>de 70 | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      | 2                                      |

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



# Inside

## Frente ducha Abatible

1 puerta

-  Cristal templado de 6 mm. transparente.
-  Altura 195 cm.
-  Perfilería aluminio cromo 1.1.
-  Incluye perfiles de compensación de 20 mm.
-  Reversible.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.

Se adapta a distintos anchos de hueco manteniendo siempre el mismo paso.


Apertura a exterior por normas de seguridad.

HASTA AGOTAR STOCK




### 70 - 85 cm

REF. Puntos  
**B-50 281**  
1 



### 85 - 100 cm

REF. Puntos  
**B-51 297**  
1 



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



# Munich

Frente ducha Plegable

1 puerta

HASTA AGOTAR STOCK

-  Tratamiento antical Fast Clean.
-  Cristal templado de 6 mm. transparente.
-  Altura 200 cm.
-  Perfilería aluminio cromo 1.2.
-  Incluye perfiles de compensación de 25 mm.
-  Reversible.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.

Bisagras enrasadas interiormente para facilitar la limpieza.

Sistema de apertura de seguridad antipánico.


Apertura seguridad.




Detalle bisagra.




## 70 cm



## 75 cm



## 85 cm



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



Sydney

p. 44



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 200 cm.
- Cierre magnético.
- Sin perfil inferior.
- Transparente o serigrafía al ácido.

|              | cm | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 70 | -   | 505 | 535 | 555 | 565 | 585 | 605 |
|              | 75 | -   | 515 | 545 | 565 | 575 | 595 | 615 |
|              | 80 | 510 | 525 | 555 | 575 | 585 | 605 | 625 |
|              | 90 | -   | 540 | 570 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Serigrafía   | 70 | -   | 520 | 560 | 575 | 600 | 630 | 645 |
|              | 75 | -   | 535 | 575 | 590 | 615 | 645 | 660 |
|              | 80 | 520 | 540 | 580 | 595 | 620 | 650 | 665 |
|              | 90 | -   | 560 | 600 | 615 | 640 | 670 | 685 |

Sintra

p. 46



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 200 cm.
- Cierre magnético.
- Reversible.
- Transparente o serigrafado.

|              | cm | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 70 | 385 | 439 | -   | 431 | 530 | 547 |
|              | 80 | 450 | 430 | -   | 448 | 550 | 567 |
|              | 90 | 400 | -   | -   | -   | 560 | 577 |
| Serigrafía   | 70 | -   | -   | 535 | 431 | 566 | -   |
|              | 80 | 500 | -   | 550 | 566 | 581 | -   |
|              | 90 | 450 | -   | 570 | 586 | 601 | -   |

Clio

p. 48



- Cristal templado de 5 mm.
- Altura 190 cm.
- Cierre magnético.
- Fácil desmontaje de las puertas.
- Reversible.
- Transparente o serigrafía al ácido.

|              | cm  | 80  | 90  | 100 | 120 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 70  | 360 | 380 | 395 | 430 |
|              | 75  | 370 | 390 | 405 | 440 |
|              | 80  | 380 | 400 | 415 | 450 |
|              | 90  | -   | 420 | 435 | 470 |
|              | 100 | -   | -   | 450 | 485 |
| Serigrafía   | 70  | 365 | 390 | 405 | 435 |
|              | 75  | 370 | 395 | 410 | 440 |
|              | 80  | 380 | 405 | 420 | 450 |
|              | 90  | -   | 430 | 445 | 475 |
|              | 100 | -   | -   | 460 | 490 |



Rectangular

Corredera  
acceso angular



# Sydney

**Rectangular** Corredera  
accesso angular

| FRENTE            | LATERAL           |
|-------------------|-------------------|
| 1 puerta + 1 fijo | 1 puerta + 1 fijo |



Tratamiento antical  
**Fast Clean.**



Sin perfilería inferior.



Cristal templado  
de 6 mm.



Incluye perfiles de compensación de 25 mm.



Altura 200 cm.



Modelo  
transparente  
reversible.



Cierre  
magnético.




Embalaje de alta seguridad.



Perfilería  
aluminio  
cromo1.2.



Certificado de  
conformidad  
Europea.



## Opciones





Transparente  
o serigrafía al  
ácido.





Perfil de  
supercompensación  
50 mm opcional.  
Ver página 103.



|                                    | 80 cm                                                                                 |        |  | 90 cm                                                                                 |        |  |       |        |  |       |        |  |       |        |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|--------|--|-------|--------|--|-------|--------|--|
|                                    | Frente 80 + Lateral (fijo+puerta)                                                     |        |  | Frente 90 + Lateral (fijo+puerta)                                                     |        |  |       |        |  |       |        |  |       |        |  |
| Lateral                            | 80                                                                                    |        |  | 70                                                                                    |        |  | 75    |        |  | 80    |        |  | 90    |        |  |
|                                    | REF.                                                                                  | Puntos |  | REF.                                                                                  | Puntos |  | REF.  | Puntos |  | REF.  | Puntos |  | REF.  | Puntos |  |
| Transparente                       | B-115                                                                                 | 510    |  | B-116                                                                                 | 505    |  | B-116 | 515    |  | B-116 | 525    |  | B-116 | 540    |  |
|                                    | B-115                                                                                 |        |  | B-114                                                                                 |        |  | B-197 |        |  | B-115 |        |  | B-116 |        |  |
| Serigrafía (frente puerta a izda.) | B-152                                                                                 | 520    |  | B-153                                                                                 | 520    |  | B-193 | 535    |  | B-153 | 540    |  | B-153 | 560    |  |
|                                    | B-137                                                                                 |        |  | B-136                                                                                 |        |  | B-198 |        |  | B-137 |        |  | B-138 |        |  |
| Serigrafía (frente puerta a dcha.) | B-152                                                                                 | 520    |  | B-138                                                                                 | 520    |  | B-138 | 535    |  | B-138 | 540    |  | B-153 | 560    |  |
|                                    | B-137                                                                                 |        |  | B-151                                                                                 |        |  | B-199 |        |  | B-152 |        |  | B-138 |        |  |
| Bultos                             | 2  |        |  | 2  |        |  |       |        |  |       |        |  |       |        |  |




| 100 cm                                                                                |             |             |             |  | 110 cm                                                                                  |             |             |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Frente 100 + Lateral (fijo+puerta)                                                    |             |             |             |  | Frente 110 + Lateral (fijo+puerta)                                                      |             |             |             |  |
| 70                                                                                    | 75          | 80          | 90          |  | 70                                                                                      | 75          | 80          | 90          |  |
| REF. Puntos                                                                           | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |  | REF. Puntos                                                                             | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |  |
| B-105 535                                                                             | B-105 545   | B-105 555   | B-105 570   |  | B-106 555                                                                               | B-106 565   | B-106 575   | B-106 590   |  |
| B-114                                                                                 | B-197       | B-115       | B-116       |  | B-114                                                                                   | B-197       | B-115       | B-116       |  |
| B-142 560                                                                             | B-142 575   | B-142 580   | B-142 600   |  | B-143 575                                                                               | B-143 590   | B-143 595   | B-143 615   |  |
| B-136                                                                                 | B-198       | B-137       | B-138       |  | B-136                                                                                   | B-198       | B-137       | B-138       |  |
| B-127 560                                                                             | B-127 575   | B-127 580   | B-127 600   |  | B-128 575                                                                               | B-128 590   | B-128 595   | B-128 615   |  |
| B-151                                                                                 | B-199       | B-152       | B-153       |  | B-151                                                                                   | B-199       | B-152       | B-153       |  |
| 2  |             |             |             |  | 2  |             |             |             |  |





PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

| 120 cm                             |        |       |        |       |        |       |        |  |  |
|------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--|--|
| Frente 120 + Lateral (fijo+puerta) |        |       |        |       |        |       |        |  |  |
| 70                                 |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        |  |  |
| REF.                               | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |  |  |
| B-107                              | 565    | B-107 | 575    | B-107 | 585    | B-107 | 600    |  |  |
| B-114                              |        | B-197 |        | B-115 |        | B-116 |        |  |  |
| B-144                              | 600    | B-144 | 615    | B-144 | 620    | B-144 | 640    |  |  |
| B-136                              |        | B-198 |        | B-137 |        | B-138 |        |  |  |
| B-129                              | 600    | B-129 | 615    | B-129 | 620    | B-129 | 640    |  |  |
| B-151                              |        | B-199 |        | B-152 |        | B-153 |        |  |  |



| 130 cm                                                                                  |             |             |             | 140 cm                                                                                  |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Frente 130 + Lateral (fijo+puerta)                                                      |             |             |             | Frente 140 + Lateral (fijo+puerta)                                                      |             |             |             |
| 70                                                                                      | 75          | 80          | 90          | 70                                                                                      | 75          | 80          | 90          |
| REF. Puntos                                                                             | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos                                                                             | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| B-108 585                                                                               | B-108 595   | B-108 605   | B-108 620   | B-109 605                                                                               | B-109 615   | B-109 625   | B-109 640   |
| B-114                                                                                   | B-197       | B-115       | B-116       | B-114                                                                                   | B-197       | B-115       | B-116       |
| B-145 630                                                                               | B-145 645   | B-145 650   | B-145 670   | B-146 645                                                                               | B-146 660   | B-146 665   | B-146 685   |
| B-136                                                                                   | B-198       | B-137       | B-138       | B-136                                                                                   | B-198       | B-137       | B-138       |
| B-130 630                                                                               | B-130 645   | B-130 650   | B-130 670   | B-131 645                                                                               | B-131 660   | B-131 665   | B-131 685   |
| B-151                                                                                   | B-199       | B-152       | B-153       | B-151                                                                                   | B-199       | B-152       | B-153       |
| 2  |             |             |             | 2  |             |             |             |



# Sintra

Rectangular Corredera  
acceso angular

FRENTE  
1 puerta + 1 fijo

LATERAL  
1 puerta + 1 fijo







-  Tratamiento antical Fast Clean.
-  Cristal templado de 6 mm.
-  Altura 200 cm.
-  Cierre magnético.
-  Perfilería aluminio cromo1.2.
-  Incluye perfiles de compensación de 25 mm.
-  Reversible.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.



Opciones

-  Transparente o serigrafía al ácido.
-  Perfil de supercompensación 50 mm opcional. Ver página 103.

HASTA AGOTAR STOCK

|              | 90 cm                                                                                 |        |              |        |      |        | 100 cm                                                                                  |        |      |        |              |        | 110 cm                                                                                  |        |              |        |              |        | 120 cm                                                                                  |        |              |        |              |        | 130 cm                                                                                  |        |              |        |              |        | 140 cm                                                                                  |     |              |     |              |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
|              | Frente 90 + Lateral (fijo+puerta)                                                     |        |              |        |      |        | Frente 100 + Lateral (fijo+puerta)                                                      |        |      |        |              |        | Frente 110 + Lateral (fijo+puerta)                                                      |        |              |        |              |        | Frente 120 + Lateral (fijo+puerta)                                                      |        |              |        |              |        | Frente 130 + Lateral (fijo+puerta)                                                      |        |              |        |              |        | Frente 140 + Lateral (fijo+puerta)                                                      |     |              |     |              |     |
| Lateral      | 70                                                                                    | 80     | 90           | 70     | 80   | 90     | 70                                                                                      | 80     | 90   | 70     | 80           | 90     | 70                                                                                      | 80     | 90           | 70     | 80           | 90     | 70                                                                                      | 80     | 90           | 70     | 80           | 90     | 70                                                                                      | 80     | 90           | 70     | 80           | 90     |                                                                                         |     |              |     |              |     |
|              | REF.                                                                                  | Puntos | REF.         | Puntos | REF. | Puntos | REF.                                                                                    | Puntos | REF. | Puntos | REF.         | Puntos | REF.                                                                                    | Puntos | REF.         | Puntos | REF.         | Puntos | REF.                                                                                    | Puntos | REF.         | Puntos | REF.         | Puntos | REF.                                                                                    | Puntos | REF.         | Puntos | REF.         | Puntos |                                                                                         |     |              |     |              |     |
| Transparente | C-10                                                                                  | 385    | B-72<br>B-71 | 450    | D-8  | 400    | C-11                                                                                    | 439    | C-13 | 430    | -            | -      | B-84<br>B-92                                                                            | 535    | B-84<br>B-93 | 550    | B-84<br>B-94 | 570    | C-12                                                                                    | 431    | C-14         | 448    | -            | -      | B-64<br>B-70                                                                            | 530    | B-64<br>B-71 | 550    | B-64<br>B-72 | 560    | B-65<br>B-70                                                                            | 547 | B-65<br>B-71 | 567 | B-65<br>B-72 | 577 |
| Serigrafía   | -                                                                                     | -      | B-93<br>B-94 | 500    | D-10 | 450    | -                                                                                       | -      | -    | -      | B-84<br>B-92 | 535    | B-84<br>B-93                                                                            | 550    | B-84<br>B-94 | 570    | C-17         | 431    | B-85<br>B-93                                                                            | 566    | B-85<br>B-94 | 586    | B-86<br>B-92 | 566    | B-86<br>B-93                                                                            | 581    | B-86<br>B-94 | 601    | -            | -      | -                                                                                       | -   | -            | -   |              |     |
| Bultos       | 2  |        |              |        |      |        | 2  |        |      |        |              |        | 2  |        |              |        |              |        | 2  |        |              |        |              |        | 2  |        |              |        |              |        | 2  |     |              |     |              |     |
|              |   |        |              |        |      |        |    |        |      |        |              |        |    |        |              |        |              |        |    |        |              |        |              |        |    |        |              |        |              |        |    |     |              |     |              |     |

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

# Clio

Rectangular Corredera  
acceso angular

FRENTE  
1 puerta + 1 fijo

LATERAL  
1 puerta + 1 fijo

-  Cristal templado de 5 mm.
-  Altura 190 cm.
-  Cierre magnético.
-  Perfilería aluminio 1.1.
-  Incluye perfiles de compensación de 15 mm.
-  Fácil desmontaje de las puertas.
-  Reversible.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.

2 ruedas dobles superiores por puerta, para mayor suavidad de apertura y cierre.


2 ruedas sencillas inferiores, retráctiles, por puerta para mayor suavidad.

Opciones


-  Transparente o serigrafía al ácido.
-  Perfil de supercompensación 50 mm opcional. Ver página 103.




| Lateral      | 80                                |                                                                                       |       |                                                                                       |       |                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Frente 80 + Lateral (fijo+puerta) |                                                                                       |       |                                                                                       |       |                                                                                       |
|              | 70                                | 75                                                                                    | 80    | 70                                                                                    | 75    | 80                                                                                    |
|              | REF.                              | Puntos                                                                                | REF.  | Puntos                                                                                | REF.  | Puntos                                                                                |
| Transparente | B-205                             | 360                                                                                   | B-205 | 370                                                                                   | B-205 | 380                                                                                   |
|              | B-203                             |                                                                                       | B-204 |                                                                                       | B-205 |                                                                                       |
| Serigrafía   | B-202                             | 365                                                                                   | B-202 | 370                                                                                   | B-202 | 380                                                                                   |
|              | B-200                             |                                                                                       | B-201 |                                                                                       | B-202 |                                                                                       |
| Bultos       | 2                                 |  | 2     |  | 2     |  |




| 90 cm        | Frente 90 + Lateral (fijo+puerta) |                                                                                       |       |        |       |        |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
|              | 70                                | 75                                                                                    | 80    | 90     |       |        |
|              | REF.                              | Puntos                                                                                | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| Transparente | B-209                             | 380                                                                                   | B-209 | 390    | B-209 | 420    |
|              | B-203                             |                                                                                       | B-204 |        | B-209 |        |
| Serigrafía   | B-206                             | 390                                                                                   | B-206 | 395    | B-206 | 430    |
|              | B-200                             |                                                                                       | B-201 |        | B-206 |        |
| Bultos       | 2                                 |  |       |        |       |        |



| 100 cm       | Frente 100 + Lateral (fijo+puerta) |                                                                                       |       |        |       |        |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
|              | 70                                 | 75                                                                                    | 80    | 90     | 100   |        |
|              | REF.                               | Puntos                                                                                | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| Transparente | B-210                              | 395                                                                                   | B-210 | 405    | B-210 | 435    |
|              | B-203                              |                                                                                       | B-204 |        | B-209 |        |
| Serigrafía   | B-207                              | 405                                                                                   | B-207 | 410    | B-207 | 445    |
|              | B-200                              |                                                                                       | B-201 |        | B-206 |        |
| Bultos       | 2                                  |  |       |        |       |        |



| 120 cm       | Frente 120 + Lateral (fijo+puerta) |                                                                                       |       |        |       |        |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
|              | 70                                 | 75                                                                                    | 80    | 90     | 100   |        |
|              | REF.                               | Puntos                                                                                | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| Transparente | B-211                              | 430                                                                                   | B-211 | 440    | B-211 | 470    |
|              | B-203                              |                                                                                       | B-204 |        | B-209 |        |
| Serigrafía   | B-208                              | 435                                                                                   | B-208 | 440    | B-208 | 475    |
|              | B-200                              |                                                                                       | B-201 |        | B-206 |        |
| Bultos       | 2                                  |  |       |        |       |        |



Manhattan Cromo p. 54



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.
- Reversible.

|       | cm  | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cromo | 70  | 670 | 680 | 695 | 700 | 715 | 735 | 740 | 750 | 755 | 765 | 775 | 785 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
|       | 75  | 685 | 695 | 710 | 715 | 730 | 750 | 755 | 765 | 770 | 780 | 790 | 800 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 |
|       | 80  | 685 | 695 | 710 | 715 | 730 | 750 | 755 | 765 | 770 | 780 | 790 | 800 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 |
|       | 90  | 705 | 715 | 730 | 735 | 750 | 770 | 775 | 785 | 790 | 800 | 810 | 820 | 825 | 835 | 845 | 855 | 865 | 875 |
|       | 100 | 720 | 730 | 745 | 750 | 765 | 785 | 790 | 800 | 805 | 815 | 825 | 835 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 |
| Negro | 70  | 765 | 775 | 790 | 795 | 810 | 830 | 835 | 845 | 850 | 860 | 870 | 880 | 885 | 895 | 905 | 915 | 925 | 935 |
|       | 75  | 780 | 790 | 805 | 810 | 825 | 845 | 850 | 860 | 865 | 875 | 885 | 895 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 |
|       | 80  | 780 | 790 | 805 | 810 | 825 | 845 | 850 | 860 | 865 | 875 | 885 | 895 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 |
|       | 90  | 800 | 810 | 825 | 830 | 845 | 865 | 870 | 880 | 885 | 895 | 905 | 915 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 |
|       | 100 | 815 | 825 | 840 | 845 | 860 | 880 | 885 | 895 | 900 | 910 | 920 | 930 | 935 | 945 | 955 | 965 | 975 | 985 |

Manhattan Negro p. 56



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.
- Reversible.

Clio p. 62



- Cristal templado de 5 mm.
- Altura 190 cm.
- Cierre magnético.
- Fácil desmontaje de las puertas.
- Reversible.
- Transparente o serigrafiado.

|              | cm | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 70 | 460 | 475 | 490 | 500 | 515 | 535 | 550 | 565 |
|              | 80 | 475 | 490 | 505 | 515 | 530 | 550 | 565 | 580 |
| Serigrafía   | 70 | 485 | 500 | 510 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
|              | 80 | 500 | 515 | 525 | 550 | 565 | 580 | 600 | 615 |

Sydney p. 58



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 200 cm.
- Cierre magnético.
- Sin perfil inferior.
- Transparente o serigrafiado.

|              | cm | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 70 | 495 | 515 | 525 | 545 | 565 | 640 | 665 | 685 | 705 |
|              | 80 | 515 | 535 | 545 | 565 | 585 | 660 | 685 | 705 | 725 |
|              | 90 | 535 | 555 | 565 | 585 | 605 | 680 | 705 | 725 | 745 |
| Serigrafía   | 70 | 535 | 550 | 575 | 605 | 620 | 730 | 755 | 785 | 805 |
|              | 80 | 555 | 570 | 595 | 625 | 640 | 750 | 775 | 805 | 825 |
|              | 90 | 570 | 585 | 610 | 640 | 655 | 765 | 790 | 820 | 840 |

Sintra p. 60



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 200 cm.
- Cierre magnético.
- Reversible.
- Transparente o serigrafiado.

|              | cm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 70 | -   | -   | 520 | 537 | -   | -   |
|              | 80 | -   | -   | 540 | 557 | -   | -   |
|              | 90 | -   | -   | 550 | 567 | -   | -   |
| Serigrafía   | 70 | 525 | 541 | 556 | -   | 669 | 744 |
|              | 80 | 545 | 561 | 576 | -   | 689 | 764 |
|              | 90 | 562 | 578 | 593 | -   | 706 | 781 |

Mercury II p. 64



- Cristal templado de 5 mm.
- Altura 190 cm.
- Fácil desmontaje de las puertas.
- Reversible.

|              | cm | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Transparente | 70 | 505 | 515 | 530 | 550 | 565 | 585 | 610 | 615 |
|              | 80 | 515 | 525 | 540 | 560 | 575 | 595 | 620 | 625 |
| Serigrafía   | 70 | 505 | 515 | 530 | 550 | 565 | 585 | 610 | 615 |
|              | 80 | 515 | 525 | 540 | 560 | 575 | 595 | 620 | 625 |

Rectangular

Corredera acceso frontal



# Manhattan

## Cromo

**Rectangular** Corredera  
acceso frontal

FRENTE  
1 puerta + 1 fijo

LATERAL  
1 fijo



# Manhattan

## Negro



# Manhattan Cromo

## Rectangular Corredera acceso frontal

FRENTE  
1 puerta + 1 fijo

LATERAL  
1 fijo



Tratamiento antical  
Fast Clean.



Sin perfilera  
inferior.



Embalaje de alta  
seguridad.



Cristal templado  
de 8 mm  
transparente.



Reversible.



Incluye perfil  
receptor  
autoadhesivo.



Altura 200 cm.



Certificado de  
conformidad  
Europea.

Brazo de sujeción  
adaptable.

Sistema de  
sujeción opcional.  
Permite la  
instalación  
apoyándose en  
dos laterales.  
Puntos: 83




### 100 cm

Frente 100 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-12        | A-12        | A-12        | A-12        | A-12        |
| A-22        | A-22        | A-22        | A-22        | A-22        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 670         | 685         | 685         | 705         | 720         |

3




### 110 cm

Frente 110 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-13        | A-13        | A-13        | A-13        | A-13        |
| A-22        | A-22        | A-22        | A-22        | A-22        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 680         | 695         | 695         | 715         | 730         |

3




### 115 cm

Frente 115 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-13        | A-13        | A-13        | A-13        | A-13        |
| A-25        | A-25        | A-25        | A-25        | A-25        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 695         | 710         | 710         | 730         | 745         |

3




### 120 cm

Frente 120 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-14        | A-14        | A-14        | A-14        | A-14        |
| A-22        | A-22        | A-22        | A-22        | A-22        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 700         | 715         | 715         | 735         | 750         |

3




### 125 cm

Frente 125 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-14        | A-14        | A-14        | A-14        | A-14        |
| A-25        | A-25        | A-25        | A-25        | A-25        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 715         | 730         | 730         | 750         | 765         |

3




### 130 cm

Frente 130 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-14        | A-14        | A-14        | A-14        | A-14        |
| A-23        | A-23        | A-23        | A-23        | A-23        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 735         | 750         | 750         | 770         | 785         |

3




### 135 cm

Frente 135 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-14        | A-14        | A-14        | A-14        | A-14        |
| A-26        | A-26        | A-26        | A-26        | A-26        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 740         | 755         | 755         | 775         | 790         |

3




### 140 cm

Frente 140 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-15        | A-15        | A-15        | A-15        | A-15        |
| A-23        | A-23        | A-23        | A-23        | A-23        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 750         | 765         | 765         | 785         | 800         |

3




### 145 cm

Frente 145 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-15        | A-15        | A-15        | A-15        | A-15        |
| A-26        | A-26        | A-26        | A-26        | A-26        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 755         | 770         | 770         | 790         | 805         |

3




### 150 cm

Frente 150 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-15        | A-15        | A-15        | A-15        | A-15        |
| A-24        | A-24        | A-24        | A-24        | A-24        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 765         | 780         | 780         | 800         | 815         |

3




### 155 cm

Frente 155 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-16        | A-16        | A-16        | A-16        | A-16        |
| A-26        | A-26        | A-26        | A-26        | A-26        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 775         | 790         | 790         | 810         | 825         |

3




### 160 cm

Frente 160 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-16        | A-16        | A-16        | A-16        | A-16        |
| A-24        | A-24        | A-24        | A-24        | A-24        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 785         | 800         | 800         | 820         | 835         |

3




### 165 cm

Frente 165 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-17        | A-17        | A-17        | A-17        | A-17        |
| A-26        | A-26        | A-26        | A-26        | A-26        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 790         | 805         | 805         | 825         | 840         |

3




### 170 cm

Frente 170 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-17        | A-17        | A-17        | A-17        | A-17        |
| A-24        | A-24        | A-24        | A-24        | A-24        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 800         | 815         | 815         | 835         | 850         |

3




### 175 cm

Frente 175 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-18        | A-18        | A-18        | A-18        | A-18        |
| A-26        | A-26        | A-26        | A-26        | A-26        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 810         | 825         | 825         | 845         | 860         |

3




### 180 cm

Frente 180 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-18        | A-18        | A-18        | A-18        | A-18        |
| A-24        | A-24        | A-24        | A-24        | A-24        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 820         | 835         | 835         | 855         | 870         |

3




### 185 cm

Frente 185 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-19        | A-19        | A-19        | A-19        | A-19        |
| A-26        | A-26        | A-26        | A-26        | A-26        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 830         | 845         | 845         | 865         | 880         |

3




### 190 cm

Frente 190 + Lateral fijo

| 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-19        | A-19        | A-19        | A-19        | A-19        |
| A-24        | A-24        | A-24        | A-24        | A-24        |
| A-14        | A-29        | A-15        | A-16        | A-17        |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |
| 840         | 855         | 855         | 875         | 890         |

3



# Manhattan Negro

## Rectangular Corredera acceso frontal

FRENTE  
1 puerta + 1 fijo

LATERAL  
1 fijo



Tratamiento antical  
Fast Clean.



Sin perfilaría  
inferior.



Embalaje de alta  
seguridad.



Cristal templado  
de 8 mm  
transparente.



Reversible.



Incluye perfil  
receptor  
autoadhesivo.



Altura 200 cm.



Certificado de  
conformidad  
Europea.

Brazo de sujeción  
adaptable.

Sistema de  
sujeción opcional.

Permite la  
instalación  
apoyándose en  
dos laterales.


Puntos: 83



### 100 cm

Frente 100 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-12N |        | A-12N |        | A-12N |        | A-12N |        | A-12N |        |
| A-22N | 765    | A-22N | 780    | A-22N | 780    | A-22N | 800    | A-22N | 815    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 110 cm

Frente 110 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-13N |        | A-13N |        | A-13N |        | A-13N |        | A-13N |        |
| A-22N | 775    | A-22N | 790    | A-22N | 790    | A-22N | 810    | A-22N | 825    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 115 cm

Frente 115 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-13N |        | A-13N |        | A-13N |        | A-13N |        | A-13N |        |
| A-25N | 790    | A-25N | 805    | A-25N | 805    | A-25N | 825    | A-25N | 840    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 120 cm

Frente 120 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        |
| A-22N | 795    | A-22N | 810    | A-22N | 810    | A-22N | 830    | A-22N | 845    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 125 cm

Frente 125 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        |
| A-25N | 810    | A-25N | 825    | A-25N | 825    | A-25N | 845    | A-25N | 860    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | A-20N |        |



### 130 cm

Frente 130 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        |
| A-23N | 830    | A-23N | 845    | A-23N | 845    | A-23N | 865    | A-23N | 880    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 135 cm

Frente 135 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        | A-14N |        |
| A-26N | 835    | A-26N | 850    | A-26N | 850    | A-26N | 870    | A-26N | 885    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 140 cm

Frente 140 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-15N |        | A-15N |        | A-15N |        | A-15N |        | A-15N |        |
| A-23N | 845    | A-23N | 860    | A-23N | 860    | A-23N | 880    | A-23N | 895    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 145 cm

Frente 145 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-15N |        | A-15N |        | A-15N |        | A-15N |        | A-15N |        |
| A-26N | 850    | A-26N | 865    | A-26N | 865    | A-26N | 885    | A-26N | 900    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 150 cm

Frente 150 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-15N |        | A-15N |        | A-15N |        | A-15N |        | A-15N |        |
| A-24N | 860    | A-24N | 875    | A-24N | 875    | A-24N | 895    | A-24N | 910    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 155 cm

Frente 155 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-16N |        | A-16N |        | A-16N |        | A-16N |        | A-16N |        |
| A-26N | 870    | A-26N | 885    | A-26N | 885    | A-26N | 905    | A-26N | 920    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 160 cm

Frente 160 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-16N |        | A-16N |        | A-16N |        | A-16N |        | A-16N |        |
| A-24N | 880    | A-24N | 895    | A-24N | 895    | A-24N | 915    | A-24N | 930    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 165 cm

Frente 165 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-17N |        | A-17N |        | A-17N |        | A-17N |        | A-17N |        |
| A-26N | 885    | A-26N | 900    | A-26N | 900    | A-26N | 920    | A-26N | 935    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 170 cm

Frente 170 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-17N |        | A-17N |        | A-17N |        | A-17N |        | A-17N |        |
| A-24N | 895    | A-24N | 910    | A-24N | 910    | A-24N | 930    | A-24N | 945    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 175 cm

Frente 175 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-18N |        | A-18N |        | A-18N |        | A-18N |        | A-18N |        |
| A-26N | 905    | A-26N | 920    | A-26N | 920    | A-26N | 940    | A-26N | 955    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 180 cm

Frente 180 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-18N |        | A-18N |        | A-18N |        | A-18N |        | A-18N |        |
| A-24N | 915    | A-24N | 930    | A-24N | 930    | A-24N | 950    | A-24N | 965    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 185 cm

Frente 185 + Lateral fijo


| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-19N |        | A-19N |        | A-19N |        | A-19N |        | A-19N |        |
| A-26N | 925    | A-26N | 940    | A-26N | 940    | A-26N | 960    | A-26N | 975    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



### 190 cm

Frente 190 + Lateral fijo

| 70    |        | 75    |        | 80    |        | 90    |        | 100   |        |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos | REF.  | Puntos |
| A-19N |        | A-19N |        | A-19N |        | A-19N |        | A-19N |        |
| A-24N | 935    | A-24N | 950    | A-24N | 950    | A-24N | 970    | A-24N | 985    |
| A-14N |        | A-29N |        | A-15N |        | A-16N |        | A-17N |        |
| P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        | P-20N |        |



# Sydney

Rectangular Corredera  
acceso frontal

FRENTE  
1 puerta + 1 fijo

LATERAL  
1 fijo

- 

Tratamiento antical  
Fast Clean.
- 

Cristal templado  
de 6 mm.
- 

Altura 200 cm.
- 

Cierre  
magnético.
- 

Perfilería  
aluminio  
cromo 1.2.
- 

Sin perfilería  
inferior.
- 

Incluye perfiles de  
compensación de  
25 mm.
- 

Embalaje de alta  
seguridad.
- 

Certificado de  
conformidad  
Europea.
- 

Modelo  
transparente  
reversible.

Opciones

- 

Transparente  
o serigrafía al  
ácido.
- 

Perfil de  
supercompensación  
50 mm opcional.  
Ver página 103.



|                                    | 100 cm                    |        |                |        |                |        | 110 cm                    |        |                |        |                |        | 120 cm                    |        |                |        |                |        | 130 cm                    |        |                |        |                |        | 140 cm                    |        |                |        |                |        | 150 cm                    |        |                |        |                |        | 160 cm                    |        |                |        |                |        | 170 cm                    |        |                |        |                |     | 180 cm                    |     |                |     |                |     |
|------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------|-----|---------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
|                                    | Frente 100 + Lateral fijo |        |                |        |                |        | Frente 110 + Lateral fijo |        |                |        |                |        | Frente 120 + Lateral fijo |        |                |        |                |        | Frente 130 + Lateral fijo |        |                |        |                |        | Frente 140 + Lateral fijo |        |                |        |                |        | Frente 150 + Lateral fijo |        |                |        |                |        | Frente 160 + Lateral fijo |        |                |        |                |        | Frente 170 + Lateral fijo |        |                |        |                |     | Frente 180 + Lateral fijo |     |                |     |                |     |
| Lateral                            | 70                        | 80     | 90             | 70     | 80             | 90     | 70                        | 80     | 90             | 70     | 80             | 90     | 70                        | 80     | 90             | 70     | 80             | 90     | 70                        | 80     | 90             | 70     | 80             | 90     | 70                        | 80     | 90             | 70     | 80             | 90     | 70                        | 80     | 90             | 70     | 80             | 90     | 70                        | 80     | 90             | 70     | 80             | 90     |                           |        |                |        |                |     |                           |     |                |     |                |     |
|                                    | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos |                |     |                           |     |                |     |                |     |
| Transparente                       | B-105<br>B-117            | 495    | B-105<br>B-118 | 515    | B-105<br>B-119 | 535    | B-106<br>B-117            | 515    | B-106<br>B-118 | 535    | B-106<br>B-119 | 555    | B-107<br>B-117            | 525    | B-107<br>B-118 | 545    | B-107<br>B-119 | 565    | B-108<br>B-117            | 545    | B-108<br>B-118 | 565    | B-108<br>B-119 | 585    | B-109<br>B-117            | 565    | B-109<br>B-118 | 585    | B-109<br>B-119 | 605    | B-110<br>B-117            | 640    | B-110<br>B-118 | 660    | B-110<br>B-119 | 680    | B-111<br>B-117            | 665    | B-111<br>B-118 | 685    | B-111<br>B-119 | 705    | B-112<br>B-117            | 685    | B-112<br>B-118 | 705    | B-112<br>B-119 | 725 | B-113<br>B-117            | 705 | B-113<br>B-118 | 725 | B-113<br>B-119 | 745 |
| Serigrafía<br>(puerta a izquierda) | B-142<br>B-154            | 535    | B-142<br>B-155 | 555    | B-142<br>B-156 | 570    | B-143<br>B-154            | 550    | B-143<br>B-155 | 570    | B-143<br>B-156 | 585    | B-144<br>B-154            | 575    | B-144<br>B-155 | 595    | B-144<br>B-156 | 610    | B-145<br>B-154            | 605    | B-145<br>B-155 | 625    | B-145<br>B-156 | 640    | B-146<br>B-154            | 620    | B-146<br>B-155 | 640    | B-146<br>B-156 | 655    | B-147<br>B-154            | 730    | B-147<br>B-155 | 750    | B-147<br>B-156 | 765    | B-148<br>B-154            | 755    | B-148<br>B-155 | 775    | B-148<br>B-156 | 790    | B-149<br>B-154            | 785    | B-149<br>B-155 | 805    | B-149<br>B-156 | 820 | B-150<br>B-154            | 805 | B-150<br>B-155 | 825 | B-150<br>B-156 | 840 |
| Serigrafía<br>(puerta a derecha)   | B-127<br>B-139            | 535    | B-127<br>B-140 | 555    | B-127<br>B-141 | 570    | B-128<br>B-139            | 550    | B-128<br>B-140 | 570    | B-128<br>B-141 | 585    | B-129<br>B-139            | 575    | B-129<br>B-140 | 595    | B-129<br>B-141 | 610    | B-130<br>B-139            | 605    | B-130<br>B-140 | 625    | B-130<br>B-141 | 640    | B-131<br>B-139            | 620    | B-131<br>B-140 | 640    | B-131<br>B-141 | 655    | B-132<br>B-139            | 730    | B-132<br>B-140 | 750    | B-132<br>B-141 | 765    | B-133<br>B-139            | 755    | B-133<br>B-140 | 775    | B-133<br>B-141 | 790    | B-134<br>B-139            | 785    | B-134<br>B-140 | 805    | B-134<br>B-141 | 820 | B-135<br>B-139            | 805 | B-135<br>B-140 | 825 | B-135<br>B-141 | 840 |
| Bultos                             | 2                         |        |                |        |                |        | 2                         |        |                |        |                |        | 2                         |        |                |        |                |        | 2                         |        |                |        |                |        | 3                         |        |                |        |                |        | 3                         |        |                |        |                |        | 3                         |        |                |        |                |        | 3                         |        |                |        |                |     | 3                         |     |                |     |                |     |
|                                    |                           |        |                |        |                |        |                           |        |                |        |                |        |                           |        |                |        |                |        |                           |        |                |        |                |        |                           |        |                |        |                |        |                           |        |                |        |                |        |                           |        |                |        |                |        |                           |        |                |        |                |     |                           |     |                |     |                |     |

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

# Sintra

Rectangular Corredera  
acceso frontal

FRENTE  
1 puerta + 1 fijo | LATERAL  
1 fijo

- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 200 cm.
- Cierre magnético.
- Perfilería aluminio cromo 1.2.
- Incluye perfiles de compensación de 25 mm.
- Reversible.
- Embalaje de alta seguridad.
- Certificado de conformidad Europea.

- Opciones
- Transparente o serigrafía al ácido.
  - Perfil de supercompensación 50 mm opcional. Ver página 103.



|              | 110 cm                    |        |              |        |              |        | 120 cm                    |        |              |        |              |        | 130 cm                    |        |              |        |              |        | 140 cm                    |        |              |        |              |        | 150 cm                    |        |      |              |      |              | 180 cm                    |              |      |              |     |              |     |              |     |
|--------------|---------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------------------|--------|------|--------------|------|--------------|---------------------------|--------------|------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|
|              | Frente 110 + Lateral fijo |        |              |        |              |        | Frente 120 + Lateral fijo |        |              |        |              |        | Frente 130 + Lateral fijo |        |              |        |              |        | Frente 140 + Lateral fijo |        |              |        |              |        | Frente 150 + Lateral fijo |        |      |              |      |              | Frente 180 + Lateral fijo |              |      |              |     |              |     |              |     |
| Lateral      | 70                        | 80     | 90           | 70     | 80           | 90     | 70                        | 80     | 90           | 70     | 80           | 90     | 70                        | 80     | 90           | 70     | 80           | 90     | 70                        | 80     | 90           | 70     | 80           | 90     | 70                        | 80     | 90   | 70           | 80   | 90           | 70                        | 80           | 90   |              |     |              |     |              |     |
|              | REF.                      | Puntos | REF.         | Puntos | REF.         | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.         | Puntos | REF.         | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.         | Puntos | REF.         | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.         | Puntos | REF.         | Puntos | REF.                      | Puntos | REF. | Puntos       | REF. | Puntos       | REF.                      | Puntos       | REF. | Puntos       |     |              |     |              |     |
| Transparente | -                         | -      | -            | -      | -            | -      | -                         | -      | -            | -      | -            | -      | -                         | -      | -            | -      | -            | -      | -                         | -      | -            | -      | -            | -      | -                         | -      | -    | -            | -    | -            | -                         | -            | -    |              |     |              |     |              |     |
| Serigrafía   | B-84<br>B-95              | 525    | B-84<br>B-96 | 545    | B-84<br>B-97 | 562    | B-85<br>B-95              | 541    | B-85<br>B-96 | 561    | B-85<br>B-97 | 578    | B-86<br>B-95              | 556    | B-86<br>B-96 | 576    | B-86<br>B-97 | 593    | B-65<br>B-73              | 537    | B-65<br>B-74 | 557    | B-65<br>B-75 | 567    | -                         | -      | -    | B-88<br>B-95 | 669  | B-88<br>B-96 | 689                       | B-88<br>B-97 | 706  | B-91<br>B-95 | 744 | B-91<br>B-96 | 764 | B-91<br>B-97 | 781 |
| Bultos       | 2                         |        |              |        |              |        | 2                         |        |              |        |              |        | 2                         |        |              |        |              |        | 2                         |        |              |        |              |        | 3                         |        |      |              |      |              | 3                         |              |      |              |     |              |     |              |     |
|              |                           |        |              |        |              |        |                           |        |              |        |              |        |                           |        |              |        |              |        |                           |        |              |        |              |        |                           |        |      |              |      |              |                           |              |      |              |     |              |     |              |     |

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

# Clio

## Rectangular Corredera acceso frontal

FRENTE  
1 puerta + 1 fijo

LATERAL  
1 fijo

-  Cristal templado de 5 mm.
-  Altura 190 cm.
-  Cierre magnético.
-  Perfilería aluminio 1.1.
-  Incluye perfiles de compensación de 15 mm.
-  Fácil desmontaje de las puertas.
-  Reversible.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.









2 ruedas dobles superiores por puerta, para mayor suavidad de apertura y cierre.

2 ruedas sencillas inferiores, retráctiles, por puerta para mayor suavidad.

### Opciones

-  Transparente o serigrafía al ácido.
-  Perfil de supercompensación 50 mm opcional. Ver página 103.



|              | 100 cm                                                                                |        |            |        | 110 cm                                                                                |        |            |        | 120 cm                                                                                  |        |            |        | 130 cm                                                                                  |        |            |        | 140 cm                                                                                  |        |            |        | 150 cm                                                                                  |        |            |        | 160 cm                                                                                  |        |            |        | 170 cm                                                                                  |        |            |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|
|              | Frente 100 + Lateral fijo                                                             |        |            |        | Frente 110 + Lateral fijo                                                             |        |            |        | Frente 120 + Lateral fijo                                                               |        |            |        | Frente 130 + Lateral fijo                                                               |        |            |        | Frente 140 + Lateral fijo                                                               |        |            |        | Frente 150 + Lateral fijo                                                               |        |            |        | Frente 160 + Lateral fijo                                                               |        |            |        | Frente 170 + Lateral fijo                                                               |        |            |        |
| Lateral      | 70                                                                                    |        | 80         |        | 70                                                                                    |        | 80         |        | 70                                                                                      |        | 80         |        | 70                                                                                      |        | 80         |        | 70                                                                                      |        | 80         |        | 70                                                                                      |        | 80         |        | 70                                                                                      |        | 80         |        | 70                                                                                      |        | 80         |        |
| Transparente | REF. B-187                                                                            | Puntos | REF. B-187 | Puntos | REF. B-188                                                                            | Puntos | REF. B-188 | Puntos | REF. B-189                                                                              | Puntos | REF. B-189 | Puntos | REF. B-190                                                                              | Puntos | REF. B-190 | Puntos | REF. B-191                                                                              | Puntos | REF. B-191 | Puntos | REF. B-192                                                                              | Puntos | REF. B-192 | Puntos | REF. B-193                                                                              | Puntos | REF. B-193 | Puntos | REF. B-194                                                                              | Puntos | REF. B-194 | Puntos |
|              | B-195                                                                                 | 460    | B-196      | 475    | B-195                                                                                 | 475    | B-196      | 490    | B-195                                                                                   | 490    | B-196      | 505    | B-195                                                                                   | 500    | B-196      | 515    | B-195                                                                                   | 515    | B-196      | 530    | B-195                                                                                   | 535    | B-196      | 550    | B-195                                                                                   | 550    | B-196      | 565    | B-195                                                                                   | 565    | B-196      | 580    |
| Serigrafía   | B-17                                                                                  |        | B-17       |        | B-18                                                                                  |        | B-18       |        | B-19                                                                                    |        | B-19       |        | B-20                                                                                    |        | B-20       |        | B-21                                                                                    |        | B-21       |        | B-22                                                                                    |        | B-22       |        | B-23                                                                                    |        | B-23       |        | B-24                                                                                    |        | B-24       |        |
|              | B-24                                                                                  | 485    | B-25       | 500    | B-24                                                                                  | 500    | B-25       | 515    | B-24                                                                                    | 510    | B-25       | 525    | B-24                                                                                    | 535    | B-25       | 550    | B-24                                                                                    | 550    | B-25       | 565    | B-24                                                                                    | 565    | B-25       | 580    | B-24                                                                                    | 585    | B-25       | 600    | B-52                                                                                    | 600    | B-52       | 615    |
| Bultos       | 2  |        |            |        | 2  |        |            |        | 2  |        |            |        | 2  |        |            |        | 2  |        |            |        | 2  |        |            |        | 2  |        |            |        | 2  |        |            |        |
|              |    |        |            |        |   |        |            |        |    |        |            |        |    |        |            |        |    |        |            |        |    |        |            |        |    |        |            |        |    |        |            |        |
|              | ancho de paso 41 (aprox.)                                                             |        |            |        | ancho de paso 46 (aprox.)                                                             |        |            |        | ancho de paso 51 (aprox.)                                                               |        |            |        | ancho de paso 56 (aprox.)                                                               |        |            |        | ancho de paso 61 (aprox.)                                                               |        |            |        | ancho de paso 66 (aprox.)                                                               |        |            |        | ancho de paso 71 (aprox.)                                                               |        |            |        | ancho de paso 76 (aprox.)                                                               |        |            |        |
|              | adaptable 70 de 68 a 70<br>80 de 78 a 80                                              |        |            |        | adaptable 70 de 68 a 70<br>80 de 78 a 80                                              |        |            |        | adaptable 70 de 68 a 70<br>80 de 78 a 80                                                |        |            |        | adaptable 70 de 68 a 70<br>80 de 78 a 80                                                |        |            |        | adaptable 70 de 68 a 70<br>80 de 78 a 80                                                |        |            |        | adaptable 70 de 68 a 70<br>80 de 78 a 80                                                |        |            |        | adaptable 70 de 68 a 70<br>80 de 78 a 80                                                |        |            |        | adaptable 70 de 68 a 70<br>80 de 78 a 80                                                |        |            |        |
|              | adaptable de 97 a 100                                                                 |        |            |        | adaptable de 107 a 110                                                                |        |            |        | adaptable de 117 a 120                                                                  |        |            |        | adaptable de 127 a 130                                                                  |        |            |        | adaptable de 137 a 140                                                                  |        |            |        | adaptable de 147 a 150                                                                  |        |            |        | adaptable de 157 a 160                                                                  |        |            |        | adaptable de 167 a 170                                                                  |        |            |        |

PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

# Mercury II

Rectangular Corredera  
acceso frontal

FRENTE  
2 puertas + 1 fijo

LATERAL  
1 fijo



Cristal templado  
de 5 mm.



Altura 190 cm.



Incluye perfiles de  
compensación de  
10 mm.



Fácil desmontaje  
de las puertas.



Reversible.



Embalaje de alta  
seguridad.



Certificado de  
conformidad  
Europea.

2 ruedas superiores por puerta.  
2 ruedas inferiores, por puerta  
para mayor suavidad.

Opciones



Transparente  
o serigrafía al  
ácido.



Perfil de  
supercompensación  
50 mm opcional.  
Ver página 103.



|              | 90 cm                    |        |                |        | 100 cm                    |        |                |        | 110 cm                    |        |                |        | 120 cm                    |        |                |        | 130 cm                    |        |                |        | 140 cm                    |        |                |        | 150 cm                    |        |                |        | 160 cm                    |        |                |        |
|--------------|--------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|
|              | Frente 90 + Lateral fijo |        |                |        | Frente 100 + Lateral fijo |        |                |        | Frente 110 + Lateral fijo |        |                |        | Frente 120 + Lateral fijo |        |                |        | Frente 130 + Lateral fijo |        |                |        | Frente 140 + Lateral fijo |        |                |        | Frente 150 + Lateral fijo |        |                |        | Frente 160 + Lateral fijo |        |                |        |
| Lateral      | 70                       |        | 80             |        | 70                        |        | 80             |        | 70                        |        | 80             |        | 70                        |        | 80             |        | 70                        |        | 80             |        | 70                        |        | 80             |        | 70                        |        | 80             |        | 70                        |        | 80             |        |
|              | REF.                     | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos | REF.                      | Puntos | REF.           | Puntos |
| Transparente | B-225<br>B-226           | 505    | B-225<br>B-227 | 515    | B-218<br>B-226            | 515    | B-218<br>B-227 | 525    | B-219<br>B-226            | 530    | B-219<br>B-227 | 540    | B-220<br>B-226            | 550    | B-220<br>B-227 | 560    | B-221<br>B-226            | 565    | B-221<br>B-227 | 575    | B-222<br>B-226            | 585    | B-222<br>B-227 | 595    | B-223<br>B-226            | 610    | B-223<br>B-227 | 620    | B-224<br>B-226            | 615    | B-224<br>B-227 | 625    |
| Serigrafía   | B-4<br>B-216             | 505    | B-4<br>B-217   | 515    | B-5<br>B-216              | 515    | B-5<br>B-217   | 525    | B-212<br>B-216            | 530    | B-212<br>B-217 | 540    | B-6<br>B-216              | 550    | B-6<br>B-217   | 560    | B-213<br>B-216            | 565    | B-213<br>B-217 | 575    | B-7<br>B-216              | 585    | B-7<br>B-217   | 595    | B-214<br>B-216            | 610    | B-214<br>B-217 | 620    | B-215<br>B-216            | 615    | B-215<br>B-217 | 625    |
| Bultos       | 2                        |        |                |        | 2                         |        |                |        | 2                         |        |                |        | 2                         |        |                |        | 2                         |        |                |        | 2                         |        |                |        | 2                         |        |                |        | 2                         |        |                |        |





# Abatible

## Verona

p. 68



Tratamiento  
antical  
Fast Clean.



Cristal templado  
de 6 mm  
transparente.



Cierre  
magnético



Altura  
195 cm.



Reversible.

|               |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Lateral de 70 |           | 80  | 83  | 85  | 88  | 90  | 93  | 95  | 98  | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|               | Puerta 60 | 570 | 570 | 575 | 575 | 580 | 580 | 585 | 585 | 595 | 595 | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 630 | 630 | 635 | 635 | 640 |
|               | Puerta 70 |     |     |     |     | 580 | 580 | 585 | 585 | 595 | 595 | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 630 | 630 | 635 | 635 | 640 |
|               |           | 138 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Lateral de 80 |           | 80  | 83  | 85  | 88  | 90  | 93  | 95  | 98  | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|               | Puerta 60 | 580 | 580 | 585 | 585 | 590 | 590 | 595 | 595 | 605 | 605 | 610 | 610 | 615 | 615 | 625 | 625 | 630 | 630 | 640 | 640 | 645 | 645 | 650 |
|               | Puerta 70 |     |     |     |     | 590 | 590 | 595 | 595 | 605 | 605 | 610 | 610 | 615 | 615 | 625 | 625 | 630 | 630 | 640 | 640 | 645 | 645 | 650 |
|               |           | 138 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Lateral de 90 |           | 80  | 83  | 85  | 88  | 90  | 93  | 95  | 98  | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|               | Puerta 60 | 590 | 590 | 595 | 595 | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 625 | 625 | 635 | 635 | 640 | 640 | 650 | 650 | 655 | 655 | 660 |
|               | Puerta 70 |     |     |     |     | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 625 | 625 | 635 | 635 | 640 | 640 | 650 | 650 | 655 | 655 | 660 |
|               |           | 138 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Lateral de 70 |           | 80  | 83  | 85  | 88  | 90  | 93  | 95  | 98  | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|               | Puerta 60 | 570 | 570 | 575 | 575 | 580 | 580 | 585 | 585 | 595 | 595 | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 630 | 630 | 635 | 635 | 640 |
|               | Puerta 70 |     |     |     |     | 580 | 580 | 585 | 585 | 595 | 595 | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 630 | 630 | 635 | 635 | 640 |
|               |           | 138 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Lateral de 80 |           | 80  | 83  | 85  | 88  | 90  | 93  | 95  | 98  | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|               | Puerta 60 | 580 | 580 | 585 | 585 | 590 | 590 | 595 | 595 | 605 | 605 | 610 | 610 | 615 | 615 | 625 | 625 | 630 | 630 | 640 | 640 | 645 | 645 | 650 |
|               | Puerta 70 |     |     |     |     | 590 | 590 | 595 | 595 | 605 | 605 | 610 | 610 | 615 | 615 | 625 | 625 | 630 | 630 | 640 | 640 | 645 | 645 | 650 |
|               |           | 138 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Lateral de 90 |           | 80  | 83  | 85  | 88  | 90  | 93  | 95  | 98  | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|               | Puerta 60 | 590 | 590 | 595 | 595 | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 625 | 625 | 635 | 635 | 640 | 640 | 650 | 650 | 655 | 655 | 660 |
|               | Puerta 70 |     |     |     |     | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 625 | 625 | 635 | 635 | 640 | 640 | 650 | 650 | 655 | 655 | 660 |
|               |           | 138 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Lateral de 70 |           | 80  | 83  | 85  | 88  | 90  | 93  | 95  | 98  | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|               | Puerta 60 | 570 | 570 | 575 | 575 | 580 | 580 | 585 | 585 | 595 | 595 | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 630 | 630 | 635 | 635 | 640 |
|               | Puerta 70 |     |     |     |     | 580 | 580 | 585 | 585 | 595 | 595 | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 630 | 630 | 635 | 635 | 640 |
|               |           | 138 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Lateral de 80 |           | 80  | 83  | 85  | 88  | 90  | 93  | 95  | 98  | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|               | Puerta 60 | 580 | 580 | 585 | 585 | 590 | 590 | 595 | 595 | 605 | 605 | 610 | 610 | 615 | 615 | 625 | 625 | 630 | 630 | 640 | 640 | 645 | 645 | 650 |
|               | Puerta 70 |     |     |     |     | 590 | 590 | 595 | 595 | 605 | 605 | 610 | 610 | 615 | 615 | 625 | 625 | 630 | 630 | 640 | 640 | 645 | 645 | 650 |
|               |           | 138 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Lateral de 90 |           | 80  | 83  | 85  | 88  | 90  | 93  | 95  | 98  | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 | 135 |
|               | Puerta 60 | 590 | 590 | 595 | 595 | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 625 | 625 | 635 | 635 | 640 | 640 | 650 | 650 | 655 | 655 | 660 |
|               | Puerta 70 |     |     |     |     | 600 | 600 | 605 | 605 | 615 | 615 | 620 | 620 | 625 | 625 | 635 | 635 | 640 | 640 | 650 | 650 | 655 | 655 | 660 |
|               |           | 138 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 153 | 155 | 158 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |



# Plegable

## Munich

p. 70



Tratamiento  
antical  
Fast Clean.



Cristal templado  
de 6 mm  
transparente.



Altura  
200 cm.



Reversible.

|              |    |     |     |     |
|--------------|----|-----|-----|-----|
|              | cm | 70  | 75  | 85  |
| Transparente | 70 | 520 | 530 | 580 |
|              | 80 | 540 | 550 | 600 |



Valor punto




# Rectangular

## Abatible / Plegable

# Verona

Rectangular Abatible  
acceso frontal

FRENTE  
1 puerta + 1 fijo | LATERAL  
1 fijo



Tratamiento antical  
**Fast Clean.**



Cristal templado  
de 6 mm  
transparente.



Altura 195 cm.



Cierre  
magnético.



Perfilería  
aluminio  
cromo 1.2.



Incluye perfiles de  
compensación.



Reversible.



Certificado de  
conformidad  
Europea.

HASTA AGOTAR STOCK



Brazo en ángulo de fijación lateral para  
fijos inferiores a 65 cm y laterales.

| 80 cm                     |         |      |         | 83 cm                     |         |      |         | 85 cm                     |         |      |         | 88 cm                     |         |      |         |      |         |      |         |     |         |     |         |     |
|---------------------------|---------|------|---------|---------------------------|---------|------|---------|---------------------------|---------|------|---------|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| adaptable de 79 a 80,5 cm |         |      |         | adaptable de 82 a 83,5 cm |         |      |         | adaptable de 84 a 85,5 cm |         |      |         | adaptable de 87 a 88,5 cm |         |      |         |      |         |      |         |     |         |     |         |     |
| lateral                   | 70      |      | 80      |                           | 90      |      | 70      |                           | 80      |      | 90      |                           | 70      |      | 80      |      | 90      |      |         |     |         |     |         |     |
|                           | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                      | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                      | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                      | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. |         |     |         |     |         |     |
| Puerta de 60              | V-60807 | 570  | V-60808 | 580                       | V-60809 | 590  | V-60837 | 570                       | V-60838 | 580  | V-60839 | 590                       | V-60857 | 575  | V-60858 | 585  | V-60859 | 595  | V-60887 | 575 | V-60888 | 585 | V-60889 | 595 |
| Puerta de 70              |         |      |         |                           |         |      |         |                           |         |      |         |                           |         |      |         |      |         |      |         |     |         |     |         |     |
|                           | 3       |      |         |                           | 3       |      |         |                           | 3       |      |         |                           | 3       |      |         |      |         |      |         |     |         |     |         |     |

| 95 cm                     |         |      |         |      |         | 98 cm                     |         |      |         |      |         | 100 cm                     |         |      |         |      |         | 103 cm                      |         |      |         |      |         |     |
|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|---------------------------|---------|------|---------|------|---------|----------------------------|---------|------|---------|------|---------|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|-----|
| adaptable de 94 a 95,5 cm |         |      |         |      |         | adaptable de 97 a 98,5 cm |         |      |         |      |         | adaptable de 99 a 100,5 cm |         |      |         |      |         | adaptable de 102 a 103,5 cm |         |      |         |      |         |     |
| lateral                   | 70      |      | 80      |      | 90      |                           | 70      |      | 80      |      | 90      |                            | 70      |      | 80      |      | 90      |                             | 70      |      | 80      |      | 90      |     |
|                           | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                      | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                       | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                        | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. |         |     |
| Puerta de 60              | V-60957 | 585  | V-60958 | 595  | V-60959 | 605                       | V-60987 | 585  | V-60988 | 595  | V-60989 | 605                        | V-61007 | 595  | V-61008 | 605  | V-61009 | 615                         | V-61037 | 595  | V-61038 | 605  | V-61039 | 615 |
| Puerta de 70              | V-70957 | 585  | V-70958 | 595  | V-70959 | 605                       | V-70987 | 585  | V-70988 | 595  | V-70989 | 605                        | V-71007 | 595  | V-71008 | 605  | V-71009 | 615                         | V-71037 | 595  | V-71038 | 605  | V-71039 | 615 |
|                           | 3       |      |         |      |         | 3                         |         |      |         |      | 3       |                            |         |      |         | 3    |         |                             |         |      |         |      |         |     |

| 110 cm                      |         |      |         |      |         |      | 113 cm                      |      |         |      |         |      |         | 115 cm                      |         |      |         |      |         |      | 118 cm                      |      |         |     |  |  |  |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|-----------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|-----------------------------|------|---------|-----|--|--|--|
| adaptable de 109 a 110,5 cm |         |      |         |      |         |      | adaptable de 112 a 113,5 cm |      |         |      |         |      |         | adaptable de 114 a 115,5 cm |         |      |         |      |         |      | adaptable de 117 a 118,5 cm |      |         |     |  |  |  |
| lateral                     | 70      |      | 80      |      | 90      |      | 70                          |      | 80      |      | 90      |      | 70      |                             | 80      |      | 90      |      | 70      |      | 80                          |      | 90      |     |  |  |  |
|                             | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.                        | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                        | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.                        | Pts. |         |     |  |  |  |
| Puerta de 60                | V-61107 | 605  | V-61108 | 615  | V-61109 | 625  | V-61137                     | 605  | V-61138 | 615  | V-61139 | 625  | V-61157 | 615                         | V-61158 | 625  | V-61159 | 635  | V-61187 | 615  | V-61188                     | 625  | V-61189 | 635 |  |  |  |
| Puerta de 70                | V-71107 | 605  | V-71108 | 615  | V-71109 | 625  | V-71137                     | 605  | V-71138 | 615  | V-71139 | 625  | V-71157 | 615                         | V-71158 | 625  | V-71159 | 635  | V-71187 | 615  | V-71188                     | 625  | V-71189 | 635 |  |  |  |
|                             | 3       |      |         |      |         |      | 3                           |      |         |      |         |      | 3       |                             |         |      |         |      | 3       |      |                             |      |         |     |  |  |  |

| 125 cm                      |         |      |         |      |         |      | 128 cm                      |      |         |      |         |      |         | 130 cm                      |         |      |         |      |         |      | 133 cm                      |      |         |     |  |  |  |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|-----------------------------|------|---------|------|---------|------|---------|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|-----------------------------|------|---------|-----|--|--|--|
| adaptable de 124 a 125,5 cm |         |      |         |      |         |      | adaptable de 127 a 128,5 cm |      |         |      |         |      |         | adaptable de 129 a 130,5 cm |         |      |         |      |         |      | adaptable de 132 a 133,5 cm |      |         |     |  |  |  |
| lateral                     | 70      |      | 80      |      | 90      |      | 70                          |      | 80      |      | 90      |      | 70      |                             | 80      |      | 90      |      | 70      |      | 80                          |      | 90      |     |  |  |  |
|                             | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.                        | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                        | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.                        | Pts. |         |     |  |  |  |
| Puerta de 60                | V-61257 | 630  | V-61258 | 640  | V-61259 | 650  | V-61257                     | 630  | V-61258 | 640  | V-61259 | 650  | V-61307 | 635                         | V-61308 | 645  | V-61309 | 655  | V-61337 | 635  | V-61338                     | 645  | V-61339 | 655 |  |  |  |
| Puerta de 70                | V-71257 | 630  | V-71258 | 640  | V-71259 | 650  | V-71257                     | 630  | V-71258 | 640  | V-71259 | 650  | V-71307 | 635                         | V-71308 | 645  | V-71309 | 655  | V-71337 | 635  | V-71338                     | 645  | V-71339 | 655 |  |  |  |
| 3                           |         |      |         |      |         |      | 3                           |      |         |      |         |      |         | 3                           |         |      |         |      |         |      | 3                           |      |         |     |  |  |  |

| 140 cm                      |         |      |         |      |         |      | 143 cm                      |      |         |      |         |     |         | 145 cm                      |         |      |         |      |         |      | 148 cm                      |      |         |     |  |  |  |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|-----------------------------|------|---------|------|---------|-----|---------|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|-----------------------------|------|---------|-----|--|--|--|
| adaptable de 139 a 140,5 cm |         |      |         |      |         |      | adaptable de 142 a 143,5 cm |      |         |      |         |     |         | adaptable de 144 a 145,5 cm |         |      |         |      |         |      | adaptable de 147 a 148,5 cm |      |         |     |  |  |  |
| lateral                     | 70      |      | 80      |      | 90      |      | 70                          | 80   |         | 90   |         | 70  | 80      |                             | 90      |      | 70      | 80   |         | 90   |                             |      |         |     |  |  |  |
|                             | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. |                             | REF. | Pts.    | REF. | Pts.    |     | REF.    | Pts.                        | REF.    | Pts. |         | REF. | Pts.    | REF. | Pts.                        | REF. | Pts.    |     |  |  |  |
| Puerta de 60                | V-61407 | 650  | V-61408 | 660  | V-61409 | 670  | V-61437                     | 650  | V-61438 | 660  | V-61439 | 670 | V-61457 | 655                         | V-61458 | 665  | V-61459 | 675  | V-61487 | 655  | V-61488                     | 665  | V-61489 | 675 |  |  |  |
| Puerta de 70                | V-71407 | 650  | V-71408 | 660  | V-71408 | 670  | V-71437                     | 650  | V-71438 | 660  | V-71439 | 670 | V-71457 | 655                         | V-71458 | 665  | V-71459 | 675  | V-71487 | 655  | V-71488                     | 665  | V-71489 | 675 |  |  |  |
|                             | 3       |      |         |      |         |      | 3                           |      |         |      |         |     | 3       |                             |         |      |         |      | 3       |      |                             |      |         |     |  |  |  |

| 90 cm                                                                                 |         |      |         |      |         | 93 cm                                                                                 |  |         |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------|---------|------|---------|------|
| adaptable de 89 a 90,5 cm                                                             |         |      |         |      |         | adaptable de 92 a 93,5 cm                                                             |  |         |      |         |      |         |      |
| lateral                                                                               | 70      |      | 80      |      | 90      |                                                                                       |  | 70      |      | 80      |      | 90      |      |
|                                                                                       | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                                                                                  |  | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. |
| Puerta de 60                                                                          | V-60907 | 580  | V-60908 | 590  | V-60909 | 600                                                                                   |  | V-60937 | 580  | V-60938 | 590  | V-60939 | 600  |
| Puerta de 70                                                                          | V-70907 | 580  | V-70908 | 590  | V-70909 | 600                                                                                   |  | V-70937 | 580  | V-70938 | 590  | V-70939 | 600  |
| 3  |         |      |         |      |         | 3  |  |         |      |         |      |         |      |

| 105 cm                      |                                                                                         |      |         |                                                                                         |         | 108 cm                      |         |      |         |      |         |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| adaptable de 104 a 105,5 cm |                                                                                         |      |         |                                                                                         |         | adaptable de 107 a 108,5 cm |         |      |         |      |         |      |
| lateral                     | 70                                                                                      |      | 80      |                                                                                         | 90      |                             | 70      |      | 80      |      | 90      |      |
|                             | REF.                                                                                    | Pts. | REF.    | Pts.                                                                                    | REF.    | Pts.                        | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. |
| Puerta de 60                | V-61057                                                                                 | 600  | V-61058 | 610                                                                                     | V-61059 | 620                         | V-61087 | 600  | V-61088 | 610  | V-61089 | 620  |
| Puerta de 70                | V-71057                                                                                 | 600  | V-71058 | 610                                                                                     | V-71059 | 620                         | V-71087 | 600  | V-71088 | 610  | V-71089 | 620  |
|                             | 3  |      |         | 3  |         |                             |         |      |         |      |         |      |

| 120 cm                      |                                                                                         |      |         |      |         | 123 cm                                                                                  |         |      |         |      |         |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|-----|
| adaptable de 119 a 121,5 cm |                                                                                         |      |         |      |         | adaptable de 122 a 123,5 cm                                                             |         |      |         |      |         |     |
| lateral                     | 70                                                                                      |      | 80      |      | 90      | 70                                                                                      |         | 80   |         | 90   |         |     |
|                             | REF.                                                                                    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                                                                                    | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. |         |     |
| Puerta de 60                | V-61207                                                                                 | 620  | V-61208 | 630  | V-61209 | 640                                                                                     | V-61237 | 620  | V-61238 | 630  | V-61239 | 640 |
| Puerta de 70                | V-71207                                                                                 | 620  | V-71208 | 630  | V-71209 | 640                                                                                     | V-71237 | 620  | V-71238 | 630  | V-71239 | 640 |
|                             | 3  |      |         |      |         | 3  |         |      |         |      |         |     |

| 135 cm                      |                                                                                         |      |         |                                                                                         |         | 138 cm                     |         |      |         |      |         |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| adaptable de 134 a 135,5 cm |                                                                                         |      |         |                                                                                         |         | daptable de 137 a 138,5 cm |         |      |         |      |         |      |
| lateral                     | 70                                                                                      |      | 80      |                                                                                         | 90      |                            | 70      |      | 80      |      | 90      |      |
|                             | REF.                                                                                    | Pts. | REF.    | Pts.                                                                                    | REF.    | Pts.                       | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. |
| Puerta de 60                | V-61357                                                                                 | 640  | V-61358 | 650                                                                                     | V-61359 | 660                        | V-61387 | 640  | V-61388 | 650  | V-61389 | 660  |
| Puerta de 70                | V-71357                                                                                 | 640  | V-71358 | 650                                                                                     | V-71359 | 660                        | V-71387 | 640  | V-71388 | 650  | V-71389 | 660  |
|                             | 3  |      |         | 3  |         |                            |         |      |         |      |         |      |

| 150 cm                      |         |      |         |      |         | 153 cm                      |         |      |         |      |         | 155 cm                      |         |      |         |      |         | 158 cm                      |         |      |         |      |         |      |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|-----------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| adaptable de 149 a 150,5 cm |         |      |         |      |         | adaptable de 152 a 153,5 cm |         |      |         |      |         | adaptable de 154 a 155,5 cm |         |      |         |      |         | adaptable de 157 a 158,5 cm |         |      |         |      |         |      |
| lateral                     | 70      |      | 80      |      | 90      |                             | 70      |      | 80      |      | 90      |                             | 70      |      | 80      |      | 90      |                             | 70      |      | 80      |      | 90      |      |
|                             | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                        | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                        | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts.                        | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. | REF.    | Pts. |
| Puerta de 60                |         |      |         |      |         |                             |         |      |         |      |         |                             |         |      |         |      |         |                             |         |      |         |      |         |      |
| Puerta de 70                | V-71507 | 660  | V-71508 | 670  | V-71509 | 680                         | V-71537 | 660  | V-71538 | 670  | V-71539 | 680                         | V-71557 | 670  | V-71558 | 680  | V-71559 | 690                         | V-71587 | 670  | V-71588 | 680  | V-71589 | 690  |
|                             | 3       |      |         |      |         |                             | 3       |      |         |      |         |                             | 3       |      |         |      |         |                             | 3       |      |         |      |         |      |



# Munich

Rectangular Plegable  
acceso frontal

FRENTE  
1 puerta

LATERAL  
1 fijo

- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 6 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Perfilería aluminio cromo1.2.
- Incluye perfiles de compensación de 25 mm.
- Reversible.
- Embalaje de alta seguridad.
- Certificado de conformidad Europea.

HASTA AGOTAR STOCK



Bisagras enrasadas interiormente para fácil limpieza.



Sistema de apertura de seguridad antipánico.



| 70 cm                    |        |           |        | 75 cm                    |        |           |        | 85 cm                    |        |           |        |
|--------------------------|--------|-----------|--------|--------------------------|--------|-----------|--------|--------------------------|--------|-----------|--------|
| Frente 70 + Lateral fijo |        |           |        | Frente 75 + Lateral fijo |        |           |        | Frente 85 + Lateral fijo |        |           |        |
| <b>70</b>                |        | <b>80</b> |        | <b>70</b>                |        | <b>80</b> |        | <b>70</b>                |        | <b>80</b> |        |
| REF.                     | Puntos | REF.      | Puntos | REF.                     | Puntos | REF.      | Puntos | REF.                     | Puntos | REF.      | Puntos |
| B-178                    | 520    | B-178     | 540    | B-179                    | 530    | B-179     | 550    | B-181                    | 580    | B-181     | 600    |
| B-185                    |        | B-186     |        | B-186                    |        | B-186     |        |                          |        |           |        |
| 2                        |        |           |        | 2                        |        |           |        | 2                        |        |           |        |
|                          |        |           |        |                          |        |           |        |                          |        |           |        |




# 1/4 Círculo

Clio estándar/radio Roca

p. 74



- 

Cristal templado de 5 mm.
- 

Altura 190 cm.
- 

Cierre magnético.
- 

Fácil desmontaje de las puertas.
- 

Reversible.
- 


Transparente o serigrafía al ácido.

| estándar     |       |       |  |
|--------------|-------|-------|--|
| cm           | 80x80 | 90x90 |  |
| Transparente | 335   | 355   |  |
| Serigrafía   | 360   | 370   |  |

| Roca         |       |       |  |
|--------------|-------|-------|--|
| cm           | 80x80 | 90x90 |  |
| Transparente | 335   | 355   |  |
| Serigrafía   | 360   | 370   |  |

| Estándar o compatibles |          |             |          |
|------------------------|----------|-------------|----------|
| PLATO DE 80            |          | PLATO DE 90 |          |
| RADIO 550 - 560        |          |             |          |
| MEDIDA                 | DIAGONAL | MEDIDA      | DIAGONAL |
| 77 x 77                | 86,1     | 87 x 87     | 100,3    |
| 77,5 x 77,5            | 86,8     | 87,5 x 87,5 | 101      |
| 78 x 78                | 87,5     | 88 x 88     | 101,7    |
| 78,5 x 78,5            | 88,2     | 88,5 x 88,5 | 102,4    |
| 79 x 79                | 88,9     | 89 x 89     | 103,1    |
| 79,5 x 79,5            | 89,7     | 89,5 x 89,5 | 103,8    |
| 80 x 80                | 90,4     | 90 x 90     | 104,5    |

| Roca o compatibles    |          |             |          |
|-----------------------|----------|-------------|----------|
| PLATO DE 80           |          | PLATO DE 90 |          |
| RADIO 500 - 504 - 509 |          |             |          |
| MEDIDA                | DIAGONAL | MEDIDA      | DIAGONAL |
| 77 x 77               | 88       | 87 x 87     | 102,2    |
| 77,5 x 77,5           | 88,7     | 87,5 x 87,5 | 102,9    |
| 78 x 78               | 89,4     | 88 x 88     | 103,6    |
| 78,5 x 78,5           | 90,1     | 88,5 x 88,5 | 104,3    |
| 79 x 79               | 90,9     | 89 x 89     | 105      |
| 79,5 x 79,5           | 91,6     | 89,5 x 89,5 | 105,7    |
| 80 x 80               | 92,3     | 90 x 90     | 106,4    |




## Guía para saber si su plato es Estándar o Roca

### 80x80



### 90x90



Valor punto

# 1/4 Círculo

## Corredera acceso angular



# Clio

## 1/4 Círculo Corredera

1 puerta + 1 fijo | 1 puerta + 1 fijo

 Cristal templado de 5 mm.

 Altura 190 cm.

 Cierre magnético.

 Perfilera aluminio 1.1.

 Incluye perfiles de compensación de 15 mm.

 Fácil desmontaje de las puertas.

 Reversible.

 Embalaje de alta seguridad.

 Certificado de conformidad Europea.



2 ruedas dobles superiores por puerta, para mayor suavidad de apertura y cierre.

2 ruedas sencillas inferiores, retráctiles, por puerta para mayor suavidad.

### Opciones

 Transparente o serigrafía al ácido.

 Perfil de supercompensación 50 mm opcional. Ver página 103.



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



Free 1 fijo

p. 78



- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Sin perfil inferior.
- Fácil instalación.
- Reversible.
- Transparente o serigrafía al ácido.

| cm           | 80  | 100 | 120 |
|--------------|-----|-----|-----|
| Transparente | 165 | 210 | 235 |

Fijos

Manhattan Cromo  
1 fijo o 2 fijos

p. 80



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.
- Reversible.

Manhattan Negro  
1 fijo o 2 fijos

p. 82



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.
- Reversible.

|       | 1 fijo |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2 fijos |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| cm    | 40     | 50  | 60  | 70  | 75  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 133 | 143     | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 |  |  |
| Cromo | 165    | 185 | 195 | 215 | 230 | 230 | 250 | 265 | 285 | 305 | 480 | 510     | 510 | 530 | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 |  |  |
| Negro | 195    | 215 | 225 | 245 | 260 | 260 | 280 | 295 | 315 | 335 | 540 | 570     | 570 | 590 | 610 | 625 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 |  |  |

Manhattan Cromo  
1 fijo + 1 lateral fijo

p. 84



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.
- Reversible.

|       | cm  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cromo | 40  | 410 | 430 | 445 | 465 | 485 |
|       | 50  | 430 | 450 | 465 | 485 | 505 |
|       | 60  | 440 | 460 | 475 | 495 | 515 |
|       | 70  | 460 | 480 | 495 | 515 | 535 |
|       | 75  | 475 | 495 | 510 | 530 | 550 |
|       | 80  | 475 | 495 | 510 | 530 | 550 |
|       | 90  | 495 | 515 | 530 | 550 | 570 |
|       | 100 | 510 | 530 | 545 | 565 | 585 |

Manhattan Negro  
1 fijo + 1 lateral fijo

p. 86



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.
- Reversible.

|       | cm  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Negro | 40  | 470 | 490 | 505 | 525 | 545 |
|       | 50  | 490 | 510 | 525 | 545 | 565 |
|       | 60  | 500 | 520 | 535 | 555 | 575 |
|       | 70  | 520 | 540 | 555 | 575 | 595 |
|       | 75  | 535 | 555 | 570 | 590 | 610 |
|       | 80  | 535 | 555 | 570 | 590 | 610 |
|       | 90  | 555 | 575 | 590 | 610 | 630 |
|       | 100 | 570 | 590 | 605 | 625 | 645 |

Fijo + Puerta

In Out

p. 88



- Cristal templado de 6 mm.
- Altura 195 cm.
- Sin perfil inferior.
- Fácil instalación.
- Reversible.
- Transparente o serigrafía al ácido.

|                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| cm                              | 90  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Puerta abatible<br>Transparente | 219 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| cm                              | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  | 95  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 |
| Transparente                    | 237 | 243 | 255 | 261 | 269 | 279 | 284 | 297 | 302 | 310 | 315 | 328 | 335 |
|                                 | 120 | 140 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Serigrafía                      | 330 | 365 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Manhattan Cromo  
1 fijo + 1 puerta

p. 90



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.
- Reversible.

| cm    | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cromo | 440 | 450 | 465 | 470 | 485 | 505 | 510 | 520 | 525 | 535 | 545 | 555 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 |
| Negro | 505 | 515 | 530 | 535 | 550 | 570 | 575 | 585 | 590 | 600 | 610 | 620 | 625 | 635 | 645 | 655 | 665 | 675 |

Manhattan Negro  
1 fijo + 1 puerta

p. 92



- Tratamiento antical Fast Clean.
- Cristal templado de 8 mm transparente.
- Altura 200 cm.
- Sin perfil inferior.
- Reversible.

Walk in



ACTUALIZACIÓN 2022

# Free

## Walk in


1 fijo

-  Cristal templado de 6 mm.
-  Altura 195 cm.
-  Perfilera aluminio cromo 1.1.
-  Sin perfilera inferior.
-  Incluye perfil de compensación de 20 mm.
-  Fácil instalación.
-  Reversible.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.



Sistema de sujeción opcional para fijos.

Brazo extensible en ancho desde 60 a 100 cm. Máxima libertad de movimientos.



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



# Manhattan Cromo

## Walk in

1 fijo o 2 fijos



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

-  Tratamiento antical Fast Clean.
  -  Cristal templado de 8 mm transparente.
  -  Altura 200 cm.
  -  Sin perfilera inferior.
  -  Reversible.
  -  Embalaje de alta seguridad.
  -  Certificado de conformidad Europea.
- Brazo de sujeción adaptable.



# Manhattan Negro

## Walk in

1 fijo o 2 fijos



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



Tratamiento antical Fast Clean.



Cristal templado de 8 mm transparente.



Altura 200 cm.



Sin perfilera inferior.



Reversible.



Embalaje de alta seguridad.



Certificado de conformidad Europea.

Brazo de sujeción adaptable.



# Manhattan Cromo

## Walk in

FRENTE 1 fijo | LATERAL 1 fijo

### 80 cm

Frente 80 + Lateral fijo

|             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40          | 50          | 60          | 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-15        | A-15        | A-15        | A-15        | A-15        | A-15        | A-15        | A-15        |
| A-11 410    | A-12 430    | A-13 440    | A-14 460    | A-29 475    | A-15 475    | A-16 495    | A-17 510    |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |

2

lateral adaptable  
40 de 37 a 39  
50 de 47 a 49  
60 de 57 a 59  
70 de 67 a 69  
75 de 72 a 74  
80 de 77 a 79  
90 de 87 a 89  
100 de 97 a 99

adaptable de 60 a 100

adaptable de 77 a 79

### 90 cm

Frente 90 + Lateral fijo

|             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40          | 50          | 60          | 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-16        | A-16        | A-16        | A-16        | A-16        | A-16        | A-16        | A-16        |
| A-11 430    | A-12 450    | A-13 460    | A-14 480    | A-29 495    | A-15 495    | A-16 515    | A-17 530    |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |

2

lateral adaptable  
40 de 37 a 39  
50 de 47 a 49  
60 de 57 a 59  
70 de 67 a 69  
75 de 72 a 74  
80 de 77 a 79  
90 de 87 a 89  
100 de 97 a 99

adaptable de 60 a 100

adaptable de 87 a 89

### 100 cm

Frente 100 + Lateral fijo

|             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40          | 50          | 60          | 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-17        | A-17        | A-17        | A-17        | A-17        | A-17        | A-17        | A-17        |
| A-11 445    | A-12 465    | A-13 475    | A-14 495    | A-29 510    | A-15 510    | A-16 530    | A-17 545    |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |

2

lateral adaptable  
40 de 37 a 39  
50 de 47 a 49  
60 de 57 a 59  
70 de 67 a 69  
75 de 72 a 74  
80 de 77 a 79  
90 de 87 a 89  
100 de 97 a 99

adaptable de 60 a 100

adaptable de 97 a 99

### 110 cm

Frente 110 + Lateral fijo

|             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40          | 50          | 60          | 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-18        | A-18        | A-18        | A-18        | A-18        | A-18        | A-18        | A-18        |
| A-11 465    | A-12 485    | A-13 495    | A-14 515    | A-29 530    | A-15 530    | A-16 550    | A-17 565    |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |

2

lateral adaptable  
40 de 37 a 39  
50 de 47 a 49  
60 de 57 a 59  
70 de 67 a 69  
75 de 72 a 74  
80 de 77 a 79  
90 de 87 a 89  
100 de 97 a 99

adaptable de 60 a 100

adaptable de 107 a 109

### 120 cm

Frente 120 + Lateral fijo

|             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 40          | 50          | 60          | 70          | 75          | 80          | 90          | 100         |
| REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos | REF. Puntos |
| A-19        | A-19        | A-19        | A-19        | A-19        | A-19        | A-19        | A-19        |
| A-11 485    | A-12 505    | A-13 515    | A-14 535    | A-29 550    | A-15 550    | A-16 570    | A-17 585    |
| P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        | P-20        |

2

lateral adaptable  
40 de 37 a 39  
50 de 47 a 49  
60 de 57 a 59  
70 de 67 a 69  
75 de 72 a 74  
80 de 77 a 79  
90 de 87 a 89  
100 de 97 a 99

adaptable de 60 a 100

adaptable de 117 a 119



Tratamiento antical Fast Clean.



Cristal templado de 8 mm transparente.



Altura 200 cm.



Sin perfilera inferior.



Reversible.



Embalaje de alta seguridad.



Certificado de conformidad Europea.

Brazo de sujeción adaptable.

Sistema de sujeción opcional.

Permite la instalación apoyándose los laterales.

Puntos: 83



# Manhattan Negro

Walk in

FRENTE 1 fijo | LATERAL 1 fijo

Sistema de sujeción opcional. Permite la instalación apoyándose únicamente en los laterales. Puntos: 83




## 80 cm

Frente 80 + Lateral fijo

| 40                    | 50                    | 60                    | 70                    | 75                    | 80                    | 90                    | 100                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           |
| A-15N A-11N 470 P-20N | A-15N A-12N 490 P-20N | A-15N A-13N 500 P-20N | A-15N A-14N 520 P-20N | A-15N A-29N 535 P-20N | A-15N A-15N 535 P-20N | A-15N A-16N 555 P-20N | A-15N A-17N 570 P-20N |

2




## 90 cm

Frente 90 + Lateral fijo

| 40                    | 50                    | 60                    | 70                    | 75                    | 80                    | 90                    | 100                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           |
| A-16N A-11N 490 P-20N | A-16N A-12N 510 P-20N | A-16N A-13N 520 P-20N | A-16N A-14N 540 P-20N | A-16N A-29N 555 P-20N | A-16N A-15N 555 P-20N | A-16N A-16N 575 P-20N | A-16N A-17N 590 P-20N |

2




## 100 cm

Frente 100 + Lateral fijo

| 40                    | 50                    | 60                    | 70                    | 75                    | 80                    | 90                    | 100                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           |
| A-17N A-11N 505 P-20N | A-17N A-12N 525 P-20N | A-17N A-13N 535 P-20N | A-17N A-14N 555 P-20N | A-17N A-29N 570 P-20N | A-17N A-15N 570 P-20N | A-17N A-16N 590 P-20N | A-17N A-17N 605 P-20N |

32




## 110 cm

Frente 110 + Lateral fijo

| 40                    | 50                    | 60                    | 70                    | 75                    | 80                    | 90                    | 100                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           |
| A-18N A-11N 525 P-20N | A-18N A-12N 545 P-20N | A-18N A-13N 555 P-20N | A-18N A-14N 575 P-20N | A-18N A-29N 590 P-20N | A-18N A-15N 590 P-20N | A-18N A-16N 610 P-20N | A-18N A-17N 625 P-20N |

2




## 120 cm

Frente 120 + Lateral fijo

| 40                    | 50                    | 60                    | 70                    | 75                    | 80                    | 90                    | 100                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           | REF. Puntos           |
| A-19N A-11N 545 P-20N | A-19N A-12N 565 P-20N | A-19N A-13N 575 P-20N | A-19N A-14N 595 P-20N | A-19N A-29N 610 P-20N | A-19N A-15N 610 P-20N | A-19N A-16N 630 P-20N | A-19N A-17N 645 P-20N |

2



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



Tratamiento antical Fast Clean.



Cristal templado de 8 mm transparente.



Altura 200 cm.



Sin perfilera inferior.



Reversible.



Embalaje de alta seguridad.



Certificado de conformidad Europea.



Brazo de sujeción adaptable.

# In Out

## Walk in


1 puerta o 1 puerta + 1 fijo

-  Cristal templado de 6 mm.
-  Altura 195 cm.
-  Perfilería aluminio 1.1.
-  Sin perfilera inferior.
-  Incluye perfil de compensación de 20 mm.
-  Fácil instalación.
-  Reversible.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Certificado de conformidad Europea.

Brazo extensible en ancho desde 60 a 100 cm.

### Opciones


 Transparente o serigrafía al ácido.




Puerta abatible hacia interior y exterior




|              |           |                                                                                     |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparente | 90 cm     |                                                                                     |
|              | REF. A-10 | Puntos 219                                                                          |
|              | 1         |  |




|  |           |                                                                                     |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 70 cm     |                                                                                     |
|  | REF. AV-1 | Puntos 237                                                                          |
|  | 1         |  |




|  |           |                                                                                     |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 75 cm     |                                                                                     |
|  | REF. AV-2 | Puntos 243                                                                          |
|  | 1         |  |




|  |           |                                                                                     |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 80 cm     |                                                                                     |
|  | REF. AV-3 | Puntos 255                                                                          |
|  | 1         |  |




|  |           |                                                                                     |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 85 cm     |                                                                                     |
|  | REF. AV-4 | Puntos 261                                                                          |
|  | 1         |  |




|  |           |                                                                                       |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 90 cm     |                                                                                       |
|  | REF. AV-5 | Puntos 269                                                                            |
|  | 1         |  |




|  |           |                                                                                       |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 95 cm     |                                                                                       |
|  | REF. A-30 | Puntos 279                                                                            |
|  | 1         |  |




|  |           |                                                                                       |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 100 cm    |                                                                                       |
|  | REF. AV-6 | Puntos 284                                                                            |
|  | 1         |  |




|  |           |                                                                                       |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 105 cm    |                                                                                       |
|  | REF. AV-7 | Puntos 297                                                                            |
|  | 1         |  |




|  |           |                                                                                       |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 110 cm    |                                                                                       |
|  | REF. AV-8 | Puntos 302                                                                            |
|  | 1         |  |




|  |          |                                                                                       |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 115 cm   |                                                                                       |
|  | REF. A-6 | Puntos 310                                                                            |
|  | 1        |  |




|  |           |                                                                                       |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 120 cm    |                                                                                       |
|  | REF. AV-9 | Puntos 315                                                                            |
|  | 1         |  |



|  |            |                                                                                       |
|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 125 cm     |                                                                                       |
|  | REF. AV-10 | Puntos 328                                                                            |
|  | 1          |  |




|  |          |                                                                                       |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 135 cm   |                                                                                       |
|  | REF. A-7 | Puntos 335                                                                            |
|  | 1        |  |




Serigrafía

|  |          |                                                                                       |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 120 cm   |                                                                                       |
|  | REF. A-8 | Puntos 330                                                                            |
|  | 1        |  |



|  |          |                                                                                       |
|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 140 cm   |                                                                                       |
|  | REF. A-9 | Puntos 365                                                                            |
|  | 1        |  |



# Manhattan in-out

Walk in

1 puerta + 1 fijo

# Cromo



Tratamiento antical Fast Clean.



Reversible.



Cristal templado de 8 mm transparente.



Embalaje de alta seguridad.



Altura 200 cm.



Certificado de conformidad Europea.




Sin perfilera inferior.



Brazo de sujeción adaptable.


100 cm

REF. A-12 A-22  
Puntos 440  
2




110 cm

REF. A-13 A-22  
Puntos 450  
2




115 cm

REF. A-13 A-25  
Puntos 465  
2




120 cm

REF. A-14 A-22  
Puntos 470  
2




125 cm

REF. A-14 A-25  
Puntos 485  
2




130 cm

REF. A-14 A-23  
Puntos 505  
2




135 cm

REF. A-14 A-23  
Puntos 510  
2




140 cm

REF. A-15 A-23  
Puntos 520  
2




145 cm

REF. A-15 A-23  
Puntos 525  
2




150 cm

REF. A-15 A-24  
Puntos 535  
2




155 cm

REF. A-16 A-26  
Puntos 545  
2




160 cm

REF. A-16 A-24  
Puntos 555  
2




165 cm

REF. A-17 A-26  
Puntos 560  
2




170 cm

REF. A-17 A-26  
Puntos 570  
2




175 cm

REF. A-18 A-26  
Puntos 580  
2




180 cm

REF. A-18 A-26  
Puntos 590  
2




185 cm

REF. A-19 A-26  
Puntos 600  
2



190 cm

REF. A-19 A-26  
Puntos 610  
2



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.






# Manhattan in-out

Walk in

## Negro

1 puerta + 1 fijo

-  Tratamiento antical Fast Clean.
-  Reversible.
-  Cristal templado de 8 mm transparente.
-  Embalaje de alta seguridad.
-  Altura 200 cm.
-  Certificado de conformidad Europea.
-  Sin perfilera inferior.
-  Brazo de sujeción adaptable.



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



Screen líneas p. 96



- Cristal templado de 4 mm serigrafiado.
- Altura 130 cm.
- Ancho 76 cm.
- Reversible.

|            |        |
|------------|--------|
| cm         | 76x130 |
| Serigrafía | 95     |

Screen micropuntos p. 97



- Cristal templado de 4 mm serigrafiado.
- Altura 140 cm.
- Ancho 80 cm.
- Reversible.

|            |        |
|------------|--------|
| cm         | 80x140 |
| Serigrafía | 115    |

Screen rayas p. 98



- Cristal templado de 5 mm serigrafiado.
- Altura 140 cm.
- Ancho 85 cm.
- Reversible.

|            |        |
|------------|--------|
| cm         | 85x140 |
| Serigrafía | 125    |

Screen transparente p. 99



- Cristal templado de 5 mm transparente.
- Altura 140 cm.
- Ancho 85 cm.
- Reversible.


|              |        |
|--------------|--------|
| cm           | 85x140 |
| Transparente | 165    |

Fijo hotel p. 100



- Cristal templado de 6 mm transparente.
- Altura 150 cm.
- Ancho 90 cm.
- Reversible.

|              |        |
|--------------|--------|
| cm           | 90x150 |
| Transparente | 175    |



Biombos  
bañera



# Screen


## Biombo bañera Líneas

1 puerta

-  Cristal templado de 4 mm serigrafiado.
-  Altura 130 cm.
-  Ancho 76 cm.
-  Perfilera aluminio blanco 0.9.
-  Reversible.
-  Certificado de conformidad Europea.

76 cm

REF. Puntos  
2 95  
1 



PVR expresado en puntos, IVA no incluido.

# Screen


## Biombo bañera Micropuntos

1 puerta

-  Cristal templado de 4 mm serigrafiado.
-  Altura 140 cm.
-  Ancho 80 cm.
-  Perfilera aluminio cromo 1.1.
-  Reversible.
-  Certificado de conformidad Europea.

80 cm

REF. Puntos  
3 115  
1 




# Screen

## Biombo bañera Rayas

1 puerta

-  Cristal templado de 5 mm serigrafiado.
-  Altura 140 cm.
-  Ancho 85 cm.
-  Perfilera aluminio blanco 1.1.
-  Reversible.
-  Certificado de conformidad Europea.

85 cm  
REF. 4  
Puntos 125  
1 




# Screen

## Biombo bañera Transparente

1 puerta

-  Cristal templado de 5 mm transparente.
-  Altura 140 cm.
-  Ancho 85 cm.
-  Perfilera aluminio cromo 1.1.
-  Reversible.
-  Certificado de conformidad Europea.

85 cm  
REF. 5  
Puntos 165  
1 



# Hotel

## Biombo bañera

1 fijo

 Cristal templado de 6 mm transparente.

 Altura 150 cm.

 Ancho 90.

 Perfilera aluminio cromo 1.1.

 Reversible.


 Certificado de conformidad Europea.

### Incluye

Brazo de fijación lateral

90 cm

REF. 14  
Puntos 175  
1 



# Complementos

## Sistema de sujeción opcional Manhattan

Barra recortable de 200 cm. Posibilita la instalación de la mampara sin necesidad de apoyarse en la pared longitudinal. Pudiendo ser instalada cuando exista una ventana o una columna de ducha que impida su instalación con el brazo estándar incluido.



### Para 1 puerta

| REF.              | Puntos |
|-------------------|--------|
| Cromo P-21 P-20   | 83     |
| Negro P-21N P-20N | 83     |



### Para 2 puertas

| REF.                | Puntos |
|---------------------|--------|
| Cromo P-21 2xP-20   | 100    |
| Negro P-21N 2xP-20N | 100    |



## Sistema de sujeción opcional para fijos

Soporte sujeción "L" para fijos de color cromo

| Para cristal de 6 mm. | Izquierda | REF. | Puntos |
|-----------------------|-----------|------|--------|
|                       | derecha   | I-14 | 43     |
| Para cristal de 8 mm. | Izquierda | REF. | Puntos |
|                       | derecha   | I-15 | 43     |
|                       | Izquierda | REF. | Puntos |
|                       | derecha   | I-12 | 43     |
|                       | Izquierda | REF. | Puntos |
|                       | derecha   | I-16 | 43     |




PVR expresado en puntos, IVA no incluido.



Valor punto

## Perfil receptor para Manhattan, Elipsis




### Manhattan

Altura 1,98 m autoadhesivo aluminio


| REF.        | Puntos |
|-------------|--------|
| Cromo P-13  | 33     |
| Negro P-13N | 44     |

### Aplicación:

El Perfil Receptor de puerta se utiliza en la serie Manhattan para conseguir un cierre perfecto en los casos que la pared tenga mucho desnivel.



## Perfil de apoyo para mamparas



4x4 cm. Altura 2 m


| REF. | Puntos |
|------|--------|
| P-7  | 44     |

4x2 cm. Altura 2 m


| REF. | Puntos |
|------|--------|
| P-14 | 39     |

### Aplicación:

Se utiliza para soportar la mampara en caso de que no exista superficie de apoyo.




## Perfil supercompensación



### Sydney y Sintra

Compensa un mínimo de 2 hasta un máximo de 5 cm. Color Cromado, incluida tapa superior.


| REF. | Puntos |
|------|--------|
| P-1  | 44     |



### Clio

Compensa un mínimo de 2 hasta un máximo de 5 cm. Color Aluminio, incluida tapa superior.

| REF. | Puntos |
|------|--------|
| P-4  | 44     |




### Mercury II

Compensa un mínimo de 2 hasta un máximo de 5 cm. Color Aluminio, incluida tapa superior.


| REF. | Puntos |
|------|--------|
| P-12 | 50     |

### Aplicación:

Cuando el perfil de compensación incluido en la mampara no es suficiente, se reemplaza por el perfil de Supercompensación para abarcar mayor recorrido




Se quita el perfil de compensación incluido en la mampara.



Se reemplaza por el perfil de supercompensación para mayor alcance.

## Perfil H para Manhattan





### Perfil H Para unir fijos


| REF.       | Puntos |
|------------|--------|
| Cromo P-2  | 50     |
| Negro P-2N | 50     |

# Repuestos


## Rodamientos

|                                                                                                                                     | REF.    | Puntos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  <b>Manhattan</b><br>2 inferiores                  | 799218  | 39     |
|  <b>Mahnattan Negro</b><br>2 inferiores            | 799218N | 50     |
|  <b>Sydney</b><br>2 superiores                     | 799220  | 28     |
|  <b>Sintra</b><br>2 superiores +<br>2 inferiores | 799219  | 39     |
|  <b>Clio</b><br>2 superiores +<br>2 inferiores   | 799214  | 28     |
|  <b>Bristol</b><br>2 superiores                  | 799217  | 39     |
|  <b>Mercury</b>                                  | 799211  | 44     |


## Brazo recortable para Manhattan

|                                                                                    |                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|  | REF. Cromo I-5 Negro I-5N | Puntos 72 100 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|


## Unión brazo "T" para Manhattan

|                                                                                    |                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|  | REF. Cromo P-20 Negro P-20N | Puntos 17 17 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|


## Brazo extensible para Free e In-Out

|                                                                                     |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | REF. I-2 | Puntos 56 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|




## Brazo articulado para Biombo

|                                                                                                          |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  <b>Biombo Hotel</b> | REF. I-3 | Puntos 50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|


## Brazo extensible para Verona

|                                                                                      |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|  | REF. I-2 I-13 | Puntos 50 50 |
| <b>Verona frente</b><br><b>Verona lateral</b>                                        |               |              |


## Perfil vierteaguas para Manhattan y Sydney

|                                                                                                                                   |                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|  <b>Manhattan</b>                              | REF. Cromo P-11 Negro P-11N | Puntos 34 45 |
|  <b>Sydney</b>                                 | REF. P-10                   | Puntos 34    |
|  <b>Sydney</b><br>Guía para perfil vierteaguas | REF. 799223                 | Puntos 28    |

## Perfil inferior fijo para Manhattan y Sydney

|                                                                                                        |                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|  <b>Manhattan</b> | REF. Cromo P-9 Negro P-9N | Puntos 44 55 |
| <b>Sydney</b>                                                                                          | REF. P-8                  | Puntos 44    |





## Juego imán frontal

|                                                                                       |                                                       |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  | Cristal de 5 mm<br>Cristal de 6 mm<br>Cristal de 8 mm | REF. I-9 I-10 I-11 | Puntos 22 22 22 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|


## Juego imán adhesivo para Manhattan

|                                                                                       |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | REF. I-1 | Puntos 39 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|


## Bisagra y guías para Munich

|                                                                                                                      |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|  <b>Bisagra enrasada</b>          | REF. 799222 | Puntos 50 |
|  <b>Guía puerta</b>               | REF. 799221 | Puntos 17 |
|  <b>Guía pivotante superior</b>   | REF. 799224 | Puntos 50 |
|  <b>Guía pivotante inferior</b> | REF. 799225 | Puntos 28 |

## Juego imán 90°


|                                                                                       |                                    |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|  | Cristal de 5 mm<br>Cristal de 6 mm | REF. I-7 I-8 | Puntos 22 22 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|

## Juego imán para Munich

|                                                                                       |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | REF. I-6 | Puntos 22 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|

Juego de gomas  
puerta Bristol

| REF. | Puntos |
|------|--------|
| G-3  | 28     |



Goma fijo 6 mm  
para Sydney y Sintra


| REF. | Puntos |
|------|--------|
| G-11 | 13     |
| G-12 | 13     |

|                 |      |    |
|-----------------|------|----|
| Cristal de 6 mm | G-11 | 13 |
| Cristal de 8 mm | G-12 | 13 |


Goma entre puertas  
Munich

| REF. | Puntos |
|------|--------|
| G5   | 17     |




Goma inferior puerta Munich

| REF. | Puntos |
|------|--------|
| G-4  | 11     |




Goma cierre burbuja puerta  
Manhattan

| REF. | Puntos |
|------|--------|
| G7   | 17     |



Juego gomas puerta fijo

| REF. | Puntos |
|------|--------|
| G-2  | 17     |




Goma inferior biombo 5 mm

| REF. | Puntos |
|------|--------|
| G-1  | 13     |



Goma inferior puerta  
para Sydney


| REF. | Puntos |
|------|--------|
| G-9  | 11     |
| G-10 | 11     |

|                 |      |    |
|-----------------|------|----|
| Cristal de 6 mm | G-9  | 11 |
| Cristal de 8 mm | G-10 | 11 |

Goma perfil vertical  
Munich

| REF. | Puntos |
|------|--------|
| G6   | 17     |




Fast Clean



El vidrio con Fast Clean es tratado en su cara interior para evitar que la cal u otras grasas se adhieran en esa cara, facilitando la limpieza y mantenimiento de la mampara. La limpieza del lado del vidrio tratado se debe hacer con agua limpia y secarlo después con un paño suave. (Importante secar el vidrio). Este tratamiento esta garantizado en al menos 5000 ciclos si se siguen las instrucciones.

Vídeos instalación



Vea nuestros videos de  
instalación en  
[www.becrisa.com](http://www.becrisa.com)



#### ARTÍCULO 1 - ADHESIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SERVICIOS:

Un pedido se considerará válido sólo después de la aceptación por parte de BECRISA. Cualquier modificación del pedido deberá ser obligatoriamente por escrito.

Cualquier pedido en firme y aceptado por BECRISA implica la aceptación por parte del comprador de las presentes Condiciones Generales de Venta, sean cuales sean los términos que puedan aparecer en los documentos del comprador.

Las condiciones particulares que pueden eventualmente derogar las presentes Condiciones Generales de Venta y Servicios son vinculantes para BECRISA si han sido expresamente aceptados por escrito por el mismo. Para los nuevos clientes será necesario aportar un número de cuenta bancaria y un formulario de apertura de cuenta debidamente cumplimentados, firmados y remitidos a BECRISA. No será considerado ningún pedido sin la obtención de dichos documentos.

#### ARTÍCULO 2 - PRECIO:

Los productos se facturarán con los precios vigentes en las tarifas establecidas por BECRISA que está disponible en los documentos comerciales.

Los precios se indican en Euros y no incluyen impuestos. Toda la información incluida en este catálogo así como listas de precios, son sólo indicativos y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

#### ARTÍCULO 3 - ENVÍO

Portes pagados para pedidos de 1 mampara, y el resto de productos con un importe de 150€ o superior (impuestos no incluidos). Para pedidos de menor importe se facturarán 20€ en concepto de transporte.

#### ARTÍCULO 4 - ENTREGA, RECEPCIÓN, RETRASOS Y DEVOLUCIONES:

4.1 - Los artículos vendidos serán devueltos a las instalaciones de BECRISA por cuenta y riesgo del comprador, incluidos gastos de envío.

4-2 - Le corresponde al comprador comprobar los envíos a su llegada y asegurarse de que las mercancías han sido entregadas dentro de lo normal y en buenas condiciones.

4.3 - Los plazos de entrega son sólo para fines informativos, estos dependen en particular de la disponibilidad de los transportistas y el orden de llegada de los pedidos. Pasado un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido no se aceptarán reclamaciones sobre posibles roturas.

Un retraso en la entrega no puede comprometer la responsabilidad de BECRISA o ser excusa para el retraso de pago u obtención de sanciones por daños y perjuicios.

4.4 - En caso de daño o pérdida incumbe al comprador el hacer todas las gestiones. Se deberán mostrar los resguardos de entrega (carta de porte CMR, carta de embarque o carta de porte por aire ...) entregados a la recepción de la mercancía y refrendados por el

transportista o su representante. En caso contrario el comprador no tendrá derecho a reclamación alguna.

En cualquier caso, cualquier reclamación para ser válida deberá ser remitida dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía.

La existencia de reclamaciones no suspende el plazo de pago.

No habrá sanción económica debido a la falta o retrasos en la entrega por BECRISA en ausencia de consentimiento previo por escrito. No se podrá devolver la mercancía sin el consentimiento previo expreso y por escrito de BECRISA, que se obtiene, en particular, por fax o por correo electrónico.

Los gastos de devolución solamente correrán a cargo de BECRISA en caso de defecto evidente reconocido por BECRISA o su representante. Sólo el transportista seleccionado por BECRISA debe realizar la devolución de los productos en cuestión.

#### ARTÍCULO 5 - RESPONSABILIDAD:

5-1 - Fuerza mayor:

BECRISA no es responsable por incumplimiento de sus obligaciones en virtud de tales retrasos o imposibilidades para entregar cuando se debe a causas de fuerza mayor. Expresamente se considerará Fuerza Mayor, con excepción de los seleccionados por los tribunales españoles retrasos o interrupciones en el transporte por cualquier motivo, falta de disponibilidad o la escasez de material, en liquidación obligatoria de uno de sus proveedores o subcontratistas, el bloqueo o interrupción de los medios de comunicación, las telecomunicaciones y postal, incendio, inundación, huelga o parcial, herramientas de accidente, los nuevos requisitos normativos o las costumbres.

5-2 - Responsabilidad de los productos relacionados:

BECRISA no se hace responsable del producto en caso de incumplimiento de las condiciones de almacenamiento y/o uso del producto definido por la normativa aplicable así como las recomendaciones de BECRISA.

En general, si el defecto es el resultado de un hecho imputable al comprador, sus empleados, agentes, contratistas o subcontratistas, BECRISA no será considerada responsable.

#### ARTICULO 6 - CONDICIONES DE PAGO:

6.1-El pago de las facturas se realizará mediante giro bancario a nombre de BECRISA.

6.2-Plazo de pago. El plazo de pago es a elección del cliente que lo deberá indicar en el pedido.

A-pago a 60 días a partir de la fecha de la factura

B-pago máximo 15 días a partir de la fecha de la factura con un descuento del 2%

6.3-No obstante en el contexto de la gestión del riesgo BECRISA se reserva el derecho a exigir pago anticipado o incluso a suspender el servicio si se die- ra algún retraso en el pago de facturas.

6.4-Todo importe no pagado en la fecha del vencimiento generará a partir del día siguiente del impago

un interés de demora a un tipo igual al aplicado por el Banco Central Europeo más 10 puntos porcentuales.

6.5-Todos los gastos en los que incurra BECRISA derivados de la gestión de cobro de la factura retrasada correrán a cuenta del comprador. Los intereses de demora correspondientes a una factura no serán inferiores a 150€.

6.6- En caso de falta de pago a su vencimiento BECRISA se reserva el derecho a reclamar los bienes que no han sido pagados conforme aparece en el apartado 7 reserva de propiedad.

#### ARTICULO 7 - RESERVA DE PROPIEDAD:

7.1-La transferencia de propiedad de bienes está sujeta al pago completo del precio por parte del comprador.

7.2- A la entrega de mercancía el comprador se convertirá en guardián y debe responder de los daños o desaparición de los bienes entregados por BECRISA hasta el completo pago de las facturas correspondientes.

#### ARTICULO 8 - JURISPRUDENCIA:

8.1-Cualquier disputa se resolverá conforme a la legislación Española en los tribunales de Castellón.

BECRISA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la forma y el acabado de los productos por razones técnicas, comerciales o estéticas. Los medios utilizados para la reproducción de este catálogo no garantizan una fiel representación de los acabados y formas de los productos originales. Por lo que no se aceptarán reclamaciones referentes a las tonalidades y apariencia del producto.

Becrisa agradece a Coycama la cesión de sus muebles para la realización fotográfica de este catálogo.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente catálogo.

Imágenes protegidas.

Diseño de producto: Equipo Becrisa. Todos los derechos reservados.

www.becrisa.com



Carreres les Forques  
12200 Onda  
(Castellón) España  
Tel. +34 964 538 353  
Fax +34 964 530 114  
ventas@becrisa.com

[www.becrisa.com](http://www.becrisa.com)

