

MARINER

SHELLSTONE



SHELL STONE



ETERNA

Shellstone è la prima collezione in gres porcellanato che si ispira ad una pietra sedimentaria che è stata scoperta tra la Florida e l'America centrale. La texture grafica e materica di Shellstone è ricca di dettagli realistici, come la pietra di ispirazione che racchiude nelle sue stratificazioni milioni di fossili e conchiglie donandole uno stile raffinato e ricercato grazie ai tratti semplici e naturali.

Shellstone is the first porcelain tile collection, inspired to a sedimentary stone, which has been discovered between Florida and central America. Shellstone's graphic and material texture is enriched with realistic details, such as the inspiration stone, which encloses, in his stratifications, millions of fossils and shells, bestowing an elegant and sophisticated style, thanks to its simple and natural traits.



SHELLAMBER 60x120
SHELLGREY MOSAICO 5x5
WALLBRICK 30x90



SHELLAMBER 60x60
WALLBRICK 30x90



SHELLGREY 60x60 / 30x60
SHELLGREY MOSAICO 5x5

“L’architettura è un sogno, la geometria il suo racconto, il manufatto la realizzazione del sogno, l’architetto colui che racconta i sogni.”

Carlo Farroni



SHELLGREY 10x30





SHELLDARK 60x60
WALLBRICK 30x90



SHELLWHITE 60x120 / 60x60



FORMATI

INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY
V3



IN

OUT NO DARK



SHELLWHITE

SHELLGREY

SHELLDARK

SHELLAMBER

SHELLSTONE

60x120 24"x48"	R10	8	
SH60120WH ShellWhite Rettificato	149		
SH60120GY ShellGrey Rettificato	149		
SH60120AM ShellAmber Rettificato	149		
SH60120DA ShellDark Rettificato	149		

60x60 24"x24"	R10	16	
SH6060WH ShellWhite Rettificato	130		
SH6060GY ShellGrey Rettificato	130		
SH6060AM ShellAmber Rettificato	130		
SH6060DA ShellDark Rettificato	130		

30x60 12"x24"	R10		
SH3060WH ShellWhite Rettificato	130		
SH3060GY ShellGrey Rettificato	130		
SH3060AM ShellAmber Rettificato	130		
SH3060DA ShellDark Rettificato	130		

30x30 12"x12"	R10		
SH3030WH ShellWhite Rettificato	147		
SH3030GY ShellGrey Rettificato	147		
SH3030AM ShellAmber Rettificato	147		
SH3030DA ShellDark Rettificato	147		

10x30 4"x12"	R10		
SH1030WH ShellWhite Rettificato	169		
SH1030GY ShellGrey Rettificato	169		
SH1030AM ShellAmber Rettificato	169		
SH1030DA ShellDark Rettificato	169		



MOSAICI

Mosaico 5x5 su rete 30x30 12"x12"	R10
SHMOS	35





BATTISCOPI

6x60 2.4"x24"	R10
SH60BAT Battiscopa Digitale	30



GRADINI E ANGOLARI

33x120x3 13.20"x48"x1.2"	
SHCOLI Gradino Lineare Costa Retta	190
33x120x3 13.20"x48"x1.2"	
SHCODS Angolare Costa Retta DX/SX	195
SHCODX Angolare Costa Retta DX	194
SHCOSX Angolare Costa Retta SX	194



	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rettificato Rectified R10 / R11	2	1,44	28,4	36	51,84	1022,4	149
60x60 24"x24" Rettificato Rectified R10 / R11	3	1,08	21,3	40	43,2	852	130
30x60 12"x24" Rettificato Rectified R10 / R11	6	1,08	21	48	51,84	1008	130
30x30 12"x12" Rettificato Rectified R10	12	1,08	21	48	51,84	1008	147
10x30 4"x12" Rettificato Rectified R10	32	0,96	19,3	36	34,56	694,8	169
30x30 12"x12" Mosaico su Rete 5x5	11						35 *
6x60 2.4"x24" Battiscopa Digitale	15						30
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Gradino Lineare Costa Retta	2						190
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Dx/Sx	2						195
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Dx	2						194
33x120x3 13.20"x48"x1.2" Angolare Costa Retta Sx	2						194

* vendita tassativa a scatole complete | sale in full boxes only | vente à boîtes complete

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature		Norma Norm	SHELLSTONE	
			Rettificato / Rectified R10	Rettificato / Rectified R11
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE	
	SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	
	RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	
	MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 ÷ 5	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
	DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0.0 mm/m	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 annex A (NA.1) barefoot ramp test	R10	R11
		DIN EN 16165 annex B (NA.2) SHOD ramp test	A+B	A+B+C
		C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0.40	>0.40
		DIGITAL TRIBOMETER D.C.o.F	>0.42	>0.42
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V3	

SHELLSTONE SHELLGREY 60x120 cm / 24”x48”

V3





AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015

©2023 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Fax +39 0536.859779 Email info@cermariner.it www.cermariner.it